



IndoChar

Helping farmers, healing soil
removing carbon.

BIOCHAR SKALA KECIL

Solusi Terpadu 3-in-1

Solusi Limbah Biomassa · Kesuburan Tanah · Kredit Karbon

Panduan Praktis Produksi dan Pemanfaatan Biochar
untuk Pertanian Berkelanjutan di Indonesia

indochar.org

Tentang Buku Ini

Buku ini adalah panduan praktis untuk siapa saja yang ingin mengolah residu pertanian menjadi biochar. Isinya berupa langkah teknis yang bisa langsung dikerjakan di lapangan, khususnya di wilayah terpencil yang belum terjangkau listrik.

Catatan mengenai data dan angka

Angka volume residu, harga kredit karbon, dan capaian perusahaan yang disebut dalam buku ini bersifat indikatif dan disusun dari literatur ilmiah serta laporan publik yang tersedia pada saat penulisan. Pasar karbon dan metodologi sertifikasi berkembang cepat; pembaca disarankan memverifikasi angka terbaru pada sumber resmi seperti jurnal, badan sertifikasi, dan registri sebelum mengambil keputusan komersial.

Dokumen ini sifatnya adalah dokumen panduan dan bukan berupa dokumen rekomendasi investasi proyek. Pembaca disarankan melakukan studi kelayakan mandiri sebelum membuat keputusan komersial.

Seluruh rujukan ilmiah dicantumkan sebagai catatan kaki pada tiap halaman, dan daftar pustaka lengkap tersedia pada bagian akhir buku.

© 2026. Hak cipta pada penulis.

Kata Pengantar

Setiap tahun ratusan juta ton residu pertanian di Indonesia dibakar di lahan terbuka: jerami padi, tongkol jagung, pelepah dan tandan kosong sawit, sabut, hingga tempurung kelapa. Asapnya mencemari udara, dan dalam hitungan jam karbon yang tersimpan di dalamnya lepas kembali ke atmosfer. Padahal cukup satu perubahan proses yang sederhana. Tumpukan residu yang sama itu bisa diubah menjadi bahan yang bertahan ratusan tahun di dalam tanah, menyerap CO₂ dari udara, menyuburkan lahan, bahkan menghasilkan pendapatan tambahan bagi petani. Bahan itu bernama biochar.

Buku ini lahir dari satu keyakinan: menghasilkan biochar tidak menuntut teknologi rumit yang hanya sanggup dijalankan pabrik besar. Sebaliknya, ia bisa dimulai dari skala paling kecil, dengan sebuah tungku sederhana yang dilas oleh tukang besi atau tukang las setempat. Tungku itu dapat ditempatkan di mana saja, termasuk di sebuah desa terpencil tanpa jaringan listrik, dan tetap memenuhi standar mutu internasional. Justru di situlah keistimewaannya: biochar skala kecil bersifat merakyat dan dapat diperbanyak secara modular.

Judul buku ini menyebut istilah “3-in-1” karena biochar menyelesaikan tiga persoalan sekaligus. Ia menuntaskan masalah residu pertanian sekaligus polusi pembakaran terbuka. Ia memperbaiki struktur dan kesuburan tanah sehingga produktivitas pertanian meningkat. Dan ia menyimpan karbon secara permanen, yang bisa menghasilkan kredit karbon bermutu tinggi untuk diperjualbelikan. Tiga solusi lingkungan yang mengalir dari satu produk, biochar.

Alur buku disusun agar bisa diikuti bertahap. Pembaca lebih dulu diajak memahami apa itu biochar dan manfaatnya bagi tanah, lalu mengenali bahan baku yang tersedia di Indonesia, mempelajari cara memproduksinya dengan tungku Kon-Tiki, kemudian menyusuri ekonomi sirkular, potensi kredit karbon, sistem pencatatan digital, standar internasional, kisah keberhasilan nyata, dan akhirnya panduan langkah demi langkah untuk memulai sendiri dari nol.

Setiap bab dilengkapi rujukan dari jurnal ilmiah. Harapannya, buku ini tidak berhenti sebagai bacaan, melainkan menjadi pemicu tindakan nyata di lapangan. Selamat membaca, dan selamat memulai dari yang kecil.

Penulis, 2026

Daftar Isi

Tentang Buku Ini.....	1
Kata Pengantar	3
Daftar Isi.....	4
Daftar Singkatan dan Istilah Kunci	10
Ringkasan Eksekutif.....	11
Pendahuluan	12
Tiga Krisis yang Saling Terkait.....	12
Satu Solusi, Tiga Manfaat.....	13
Mengapa Indonesia Sangat Berpotensi	13
Sekilas Kebangkitan Biochar Modern.....	13
Skala Tantangan dan Peluang di Indonesia.....	14
Untuk Siapa dan Bagaimana Membaca Buku Ini.....	15
Catatan tentang Angka dan Sumber	16
Apa Itu Biochar?.....	17
1.1 Definisi Biochar	17
1.2 Beda Arang Biasa dengan Biochar.....	18
1.3 Spesifikasi Khas Biochar Bermutu	20
1.4 Tiga Peran dalam Satu	21
1.5 Meluruskan Miskonsepsi Umum.....	21
1.6 Bagaimana Sifat Biochar Diukur	22
1.7 Kedudukan Biochar dalam Solusi Iklim	23
1.8 Sejarah Singkat: dari Terra Preta ke Sains Modern.....	23
1.9 Tiga Hal yang Sering Tertukar: Biochar, Arang Aktif, dan Arang Dapur	24
1.10 Mengapa Sekarang Waktu yang Tepat	25
Mengapa Biochar Berguna bagi Tanah?	27
2.1 Porositas dan Luas Permukaan	27
2.2 Perbandingan dengan Bahan Lain	28
2.3 Perubahan pada Tanah Setelah Aplikasi	28
2.4 Bukti dari Meta-Analisis.....	30
2.6 Kapan Biochar Kurang Bermanfaat	30
2.7 Biochar dan Emisi Gas Rumah Kaca Tanah	31
2.10 Membaca Bukti Lapangan Secara Kritis	31
2.11 Berapa Lama Manfaat Biochar Bertahan?.....	32
2.12 Biochar sebagai carrier untuk mikroba	32
Residu Pertanian di Indonesia.....	34

3.1 Ragam Residu: Jenis, Sebaran, dan Volume	34
3.2 Bahan Baku yang Paling Sesuai	35
3.3 Prinsip “Semakin Berkayu, Semakin Baik”	36
3.4 Pembakaran	37
3.5 Logistik: Tantangan Mengumpulkan Residu.....	38
3.6 Mengenali Bahan Baku Lebih Dekat.....	39
3.7 Konteks Regional dan Kebijakan.....	39
3.8 Menaksir Potensi Karbon Nasional	40
3.9 Dari Potensi ke Ketersediaan Nyata.....	40
3.10 Pengolahan Awal Bahan Baku: Pengeringan dan Pengecilan Ukuran	41
3.11 Menjaga Keberlanjutan Sumber Bahan Baku.....	42
Memproduksi Biochar Skala Kecil.....	44
4.1 Skala Kecil, Modular, Tanpa Listrik	44
4.2 Apa Itu Pirolisis?	44
4.4 Tungku Kon-Tiki dan Prinsip Tirai Api	45
4.5 Jalannya Pirolisis di Tungku Kon-Tiki.....	46
4.6 Suhu, Emisi, dan Mutu.....	47
4.7 Ragam Reaktor Lain	48
4.8 Proses Kimia di Balik Pirolisis	48
4.9 Neraca Massa Sederhana	49
4.10 Perawatan Tungku dan Umur Pakai	49
4.11 Meningkatkan Konsistensi antar Batch.....	50
4.13 Keselamatan Lanjutan dan Penanganan Darurat	50
Ekonomi Sirkular Berbasis Biochar.....	52
5.1 Dari Beban Menjadi Aset	52
5.2 Biochar sebagai Mitra Pupuk	53
5.3 Kemandirian Petani di Wilayah Terpencil.....	53
5.4 Ketika Karbon Dapat Dimonetisasi.....	53
5.5 Titik Temu Air, Pangan, Energi, dan Karbon.....	54
5.6 Model Bisnis Biochar.....	54
5.7 Rantai Nilai Biochar.....	55
5.8 Kelembagaan: Peran Koperasi dan Kelompok Tani	55
5.9 Menggabungkan Nilai: Sebuah Ilustrasi Sederhana	56
Potensi Kredit Karbon dari Biochar	58
6.1 Mengapa Karbon Biochar Bertahan Ratusan Tahun	58
6.2 Biochar sebagai Penghilangan Karbon	59
6.3 Kredit Biochar: Penghilangan Karbon yang Hemat Biaya	59

6.4 Syarat Biochar sebagai Kredit CDR	59
6.5 Penghilangan vs. Penghindaran.....	60
6.6 Berapa CO ₂ yang dapat disimpanDapat Disimpan dari Satu Ton Biochar?..	60
6.10 Contoh Perhitungan Langkah demi Langkah	62
6.11 Memahami Analisis Daur Hidup (LCA) Biochar.....	62
6.7 Menjaga Integritas Kredit.....	63
6.8 Baseline, Adisionalitas, dan Risiko Pembalikan.....	64
6.9 Pasar, Harga, dan Pembeli	64
6.12 Menjawab Keraguan Umum tentang Kredit Biochar.....	65
Pentingnya Sistem dMRV	67
7.1 Apa Itu dMRV?.....	67
7.2 Mengapa dMRV Diperlukan.....	67
7.3 Bagaimana dMRV Bekerja.....	68
7.4 Menyusun dMRV Sederhana.....	68
7.5 Parameter yang Wajib Dicatat.....	69
7.6 Teknologi Pendukung.....	69
7.7 Kesalahan Umum dan Cara Menghindarinya	69
7.8 Membangun dMRV Secara Bertahap.....	70
7.9 Verifikasi Pihak Ketiga	70
7.10 Rantai Bukti dan Temuan Audit yang Umum.....	71
Standar Internasional Biochar dan Kredit Karbon	73
8.1 EBC: Standar Mutu	73
8.2 Global Artisan C-Sink: Kredit Skala Kecil	74
8.3 Skala Industri	74
8.4 Perbedaan Antar Lembaga.....	74
8.5 Integritas Pasar dan Manfaat Sampingan	75
8.6 Proses Sertifikasi Langkah demi Langkah.....	76
8.7 Konteks Regulasi Karbon di Indonesia	76
8.8 Memilih Jalur yang Tepat	77
8.8 Kelas Mutu EBC dan Implikasinya	77
8.9 Menjaga Kredibilitas: Menghindari Klaim Berlebih	78
Kisah Keberhasilan Biochar Skala Kecil	80
9.1 Varaha: Memberdayakan Petani Kecil di India	80
9.2 Planboo: Sistem MRV Berbasis Komunitas.....	80
9.3 Konteks Global: Skala Industri	80
9.4 Pelajaran untuk Konteks Indonesia	81
9.5 Faktor Keberhasilan Bersama	81

9.6 Mengapa Sebagian Upaya Gagal	82
9.7 Membayangkan Sebuah Proyek Percobaan di Indonesia	82
9.8 Benang Merah: Sebuah Cetak Biru yang Dapat Ditiru	83
Memulai dari Kecil: Panduan Praktis	85
Langkah 1 — Rancang Tungku Sesuai Standar	85
Langkah 2 — Siapkan Format Pencatatan (dMRV)	85
Langkah 3 — Buat Tungku Bersama Perajin Las Lokal	86
Langkah 4 — Kumpulkan Residu yang Biasa Dibakar	86
Langkah 5 — Produksi Batch Pertama	86
Langkah 6 — Catat Data & Hitung Kredit Karbon	86
10.7 Kesalahan Pemula yang Perlu Dihindari	86
10.8 Menaikkan Skala: dari Individu ke Koperasi	87
10.9 Rencana 90 Hari Pertama	88
10.10 Memperkirakan Kebutuhan Awal	88
10.11 Membangun Tim dan Keterampilan	89
10.12 Daftar Alat dan Bahan untuk Memulai	89
10.13 Mengukur Keberhasilan: Indikator yang Perlu Dipantau	90
Melampaui Biochar: Menuju Pertanian Regeneratif	92
11.1 Biochar sebagai Fondasi Pertanian Regeneratif	92
11.2 Meningkatkan Karbon Organik Tanah (SOC)	92
11.3 Kegunaan Lain Biochar	93
11.4 Biochar dalam Agroforestri & Perkebunan Indonesia	94
11.5 Biochar dan Siklus Air	94
11.6 Biochar dalam Perkebunan Berkelanjutan	94
11.7 Biochar sebagai makanan Sebagai Makanan Ternak: Menutup Lingkaran Hara	95
11.8 Membangun Kesehatan Tanah Secara Menyeluruh	95
Mimpi untuk Masa Depan	97
12.1 Ketika Lahan Kritis Menghijau Kembali	97
12.2 Peluang yang Sangat Besar	97
12.3 Peran Indonesia dalam Peta Karbon Global	97
12.4 Ajakan Bertindak	98
12.5 Membayangkan Satu Dekade ke Depan	98
12.6 Peran Kebijakan dan Dukungan yang Dibutuhkan	99
Kata Penutup	101
Ucapan Terima Kasih	101
Lampiran A — Panduan Teknis Tungku Kon-Tiki	102

A.1 Ukuran & Kapasitas	103
A.2 Bahan & Perlengkapan.....	103
A.4 Prosedur Operasi Standar (SOP) Produksi Biochar.....	104
A.5 Pemecahan Masalah.....	104
Lampiran B — Mengaplikasikan Biochar ke Tanah	105
B.1 Mengisi Hara Biochar	105
B.2 Cara Aplikasi	105
Lampiran C — Template Sistem dMRV	106
C.1 Formulir 1 — Catatan Produksi	106
C.2 Formulir 2 — Catatan Aplikasi ke Lahan.....	106
C.3 Formulir 3 — Catatan Uji Mutu (Berkala)	106
Lampiran D — Contoh Perhitungan Kredit Karbon.....	108
D.1 Contoh 1 — Cangkang Sawit (berkarbon tinggi).....	108
D.2 Contoh 2 — Sekam Padi (berabu tinggi)	108
Lampiran E — Katalog Bahan Baku Indonesia	109
E.1 Tabel Karakteristik Bahan Baku.....	109
E.2 Catatan per Bahan Baku	110
Lampiran F — Kelayakan Ekonomi Sederhana.....	111
F.1 Sisi Biaya	111
F.2 Sisi Pendapatan	111
F.3 Menuju Titik Impas	112
Lampiran G — Tanya Jawab	113
Lampiran H — Profil Bahan Baku Nusantara	115
Lampiran I — Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan.....	117
I.1 Alat Pelindung Diri (APD).....	117
I.2 Keamanan Api & Lokasi.....	117
I.3 Asap & Emisi	117
I.4 Pemadaman yang Aman	117
I.5 Debu & Penyimpanan	118
Lampiran J — Ko-komposing, Pengisian & Formulasi	119
J.1 Mengapa Biochar Perlu Diisi Hara	119
J.2 Metode Pengisian	119
Lampiran K — Ringkasan Ambang Batas Mutu.....	120
K.1 Kelas Penggunaan.....	120
Lampiran L — Sumber Daya, Organisasi & Bacaan Lanjut	122
L.1 Lembaga & Standar.....	122
L.2 Rujukan Ilmiah Kunci	122

L.3 Bacaan Lanjut Beranotasi	122
L.4 Catatan Metodologi & Sumber Data	123
L.5 Menuju Praktik	123
Lampiran M — Contoh Rencana Usaha Biochar Skala Kecil	124
M.1 Ringkasan Usaha	124
M.2 Produk & Nilai Jual	124
M.3 Rencana Produksi	124
M.4 Rencana Pemasaran	124
M.5 Proyeksi Keuangan Sederhana (Ilustrasi)	125
M.6 Risiko & Mitigasi	125
Lampiran N — Panduan Pemecahan Masalah	126
N.1 Masalah saat Produksi	126
N.2 Masalah Mutu Biochar	126
N.3 Masalah Aplikasi & Tanah	126
Lampiran O — Prosedur Operasi Baku (SOP) Produksi	127
O.1 Persiapan Sebelum Produksi	127
O.2 Selama Produksi	127
O.3 Pemadaman & Penanganan	127
O.4 Setelah Produksi	128
Lampiran P — Konversi, Rumus & Rujukan Cepat	129
P.1 Rumus Kunci	129
P.2 Angka Rujukan Cepat	129
P.3 Konversi Satuan Umum	129
Lampiran Q — Studi Kasus Terperinci (Ilustrasi)	130
Q.1 Latar	130
Q.2 Langkah yang Ditempuh	130
Q.3 Ilustrasi Perhitungan Karbon	130
Q.4 Hasil & Pelajaran	131
Lampiran R — Ringkasan Tiap Bab	132
Lampiran S — Pertanyaan Refleksi & Diskusi	134
Glosarium	135
Daftar Pustaka	136
Indeks Istilah	137

Daftar Singkatan dan Istilah Kunci

- BET** Brunauer–Emmett–Teller — metode pengukuran luas permukaan
- CDR** Carbon Dioxide Removal — penghilangan karbon dioksida dari atmosfer
- CORC** CO₂ Removal Certificate — unit kredit yang diterbitkan Puro.earth
- CSI** Carbon Standards International — pengelola EBC dan Global Artisan C-Sink
- dMRV** digital Monitoring, Reporting, and Verification — pemantauan, pelaporan, dan verifikasi digital
- EBC** European Biochar Certificate — standar mutu biochar
- EFB** Empty Fruit Bunch — tandan kosong sawit (TKS)
- H/Corg** Rasio molar hidrogen terhadap karbon organik — penanda kestabilan karbon
- IBI** International Biochar Initiative
- IPCC** Intergovernmental Panel on Climate Change
- KTK** Kapasitas Tukar Kation (cation exchange capacity)
- LCA** Life Cycle Assessment — analisis daur hidup
- PAH** Polycyclic Aromatic Hydrocarbons — hidrokarbon aromatik polisiklik
- PKS** Pabrik Kelapa Sawit
- PM_{2,5}** Partikel halus berdiameter $\leq 2,5$ mikron
- POME** Palm Oil Mill Effluent — limbah cair pabrik sawit
- SOC** Soil Organic Carbon — karbon organik tanah
- SOP** Standard Operating Procedure — prosedur operasi baku
- TLUD** Top-Lit Up-Draft — tipe kompor/reaktor gasifikasi
- VCM** Voluntary Carbon Market — pasar karbon sukarela

Ringkasan Eksekutif

Buku ini membahas biochar, bahan padat kaya karbon hasil pirolisis biomassa, sebagai solusi 3-in-1: satu tindakan yang serentak mengelola residu pertanian, memperbaiki kesuburan tanah, dan menyimpan karbon secara permanen. Bedanya dengan arang biasa terletak pada prosesnya yang dikendalikan dan mengikuti standar mutu tertentu, sehingga biochar benar-benar bermanfaat bagi tanah dan dapat diklaim sebagai penyimpan karbon.

Pesan utamanya sederhana: biochar bermutu tinggi bisa diproduksi pada skala kecil, tanpa listrik, memakai tungku Kon-Tiki sederhana yang beremisi rendah. Pendekatan ini pas benar untuk Indonesia. Negeri ini menghasilkan ratusan juta ton residu pertanian dan perkebunan setiap tahun, dari jerami dan sekam padi sampai cangkang sawit dan tempurung kelapa, yang sebagian besar kini dibakar atau dibiarkan membusuk.

Karbon dalam biochar bertahan ratusan hingga ribuan tahun. Itu menjadikannya salah satu metode penghilangan karbon (CDR) yang paling murah dan paling siap pakai, dengan bonus tanah yang lebih subur. Lewat pencatatan digital (dMRV) yang disiplin dan sertifikasi melalui skema Global Artisan C-Sink, salah satu diantaranya Carbon Standard International (CSI), penyimpanan karbon itu dapat diterbitkan sebagai kredit karbon dan dijual, sehingga memberikan pendapatan tambahan bagi petani kecil.

Pengalaman menunjukkan kekuatan model ini bukan pada instalasi raksasa, melainkan pada penggabungan (agregasi) ribuan produsen kecil yang berbagi satu sistem pencatatan dan sertifikasi, pola yang sangat cocok dengan struktur pertanian Indonesia. Buku ini menyediakan panduan praktis, metode pencatatan, contoh perhitungan kredit karbon, pilihan bahan baku, panduan keselamatan kerja, hingga langkah untuk memulai implementasi proyek pertama.

Pendahuluan

Dunia menghadapi tiga krisis yang saling berkelindan: krisis residu dan limbah, krisis kesuburan tanah, dan krisis iklim. Ketiganya kerap ditangani sendiri-sendiri, seolah tak berhubungan. Padahal ada satu solusi sederhana yang bisa mengatasi ketiganya sekaligus, sebuah bahan hitam berpori yang lahir dari api yang dikendalikan. Buku ini membahas bahan itu, biochar, dan cara siapa pun bisa mulai memproduksinya demi kebaikan tanah, udara, dan iklim.

Tiga Krisis yang Saling Terkait

Untuk memahami mengapa biochar begitu bernilai, kita perlu lebih dulu mengerti tiga persoalan besar yang melatarinya. Ketiganya tampak berbeda, tetapi berakar pada satu sumber yang sama: cara kita memperlakukan biomassa dan karbon yang dikandungnya.

Krisis residu pertanian

Pertanian menghasilkan jauh lebih banyak daripada sekadar pangan. Untuk setiap ton beras, jagung, minyak sawit, atau gula yang dipanen, tersisa bahan sampingan dalam jumlah berlipat: jerami, sekam, tongkol, pelepah, tandan kosong, sabut, dan ampas. Di banyak tempat, cara termudah membuangnya adalah membakarnya di lahan terbuka. Praktik itu melepaskan asap dan partikel halus (PM_{2,5}) yang membahayakan saluran pernapasan, menurunkan jarak pandang, dan seketika mengembalikan karbon ke atmosfer. Residu yang sebetulnya berharga pun terbuang percuma menjadi polusi. Persoalan pembakaran terbuka dan kabut asap ini akan kita alami pada Bab 3, sebab di sanalah letak bahan baku biochar yang melimpah.

Krisis kesuburan tanah

Pada saat yang sama, tanah pertanian di kawasan tropis terus terdegradasi. Curah hujan yang tinggi mencuci hara keluar dari zona akar, bahan organik menipis akibat pengolahan tanah yang intensif, dan keasaman tanah meningkat sehingga akar sulit menyerap hara. Petani meresponsnya dengan menambah pupuk kimia yang mahal, sebagian menguap menjadi gas rumah kaca. Namun cara itu tak menyentuh akar persoalannya: tanah yang kehilangan kemampuan menyimpan air, hara, dan kehidupan mikroba.

Krisis iklim

Di atas semua itu, konsentrasi karbon dioksida di atmosfer terus naik dan mendorong pemanasan global. Membatasi kenaikan suhu tak cukup dengan menekan emisi baru. Kita juga perlu menarik kembali karbon yang telanjur berada di udara. Seiring krisis iklim yang kian mendesak, kebutuhan akan solusi penghilangan karbon yang terjangkau, permanen, dan bisa diterapkan secara luas pun makin penting.

Satu Solusi, Tiga Manfaat

Biochar menjawab ketiga krisis itu sekaligus. Dengan mengubah residu pertanian menjadi biochar melalui pirolisis, kita serentak menuntaskan persoalan residu dan menghentikan pembakaran terbuka, mengembalikan karbon stabil ke tanah untuk memperbaiki kesuburan, serta menyimpan karbon secara permanen sebagai penghilangan karbon yang dapat disertifikasi. Itulah makna “3-in-1” pada judul buku ini: tiga solusi lingkungan yang bersumber dari satu tindakan sederhana.

Mengapa Indonesia Sangat Berpotensi

Hanya sedikit negara yang punya keunggulan seperti Indonesia untuk memimpin pengembangan biochar. Volume residu pertaniannya termasuk yang terbesar di kawasan, ratusan juta ton per tahun dari padi, sawit, jagung, dan kelapa. Tanah tropisnya yang asam dan terdegradasi justru paling responsif terhadap perbaikan oleh biochar. Jutaan petani kecil dengan lahan yang tersebar sangat cocok dengan model produksi biochar skala kecil yang modular. Dan permintaan global akan kredit karbon bermutu tinggi membuka peluang pendapatan yang baru.

Dengan kata lain, semua bahan sudah tersedia. Yang masih kurang hanya pengetahuan dan keberanian untuk memulai. Buku ini bermaksud menyediakan bagian pertama, pengetahuan, agar bagian kedua menjadi lebih mudah dilakukan.

Sekilas Kebangkitan Biochar Modern

Praktik mengembalikan arang ke tanah memang berumur ribuan tahun, tetapi sebagai bidang ilmu, biochar baru berkembang pesat dalam kurang lebih dua dekade terakhir. Titik baliknya bermula dari penelitian atas terra preta di Amazon, yang memperlihatkan bahwa tanah yang diperkaya arang mampu mempertahankan kesuburan luar biasa selama ribuan tahun. Temuan itu memicu pertanyaan yang

menggugah: jika masyarakat kuno bisa melakukannya secara tak sengaja, dapatkah kita melakukannya secara sengaja, terukur, dan dalam skala yang benar-benar berdampak bagi iklim?

Sejak itu, tiga perkembangan penting berjalan bersamaan. Dari sisi keilmuan, ribuan percobaan lapangan menunjukkan biochar dapat memperbaiki tanah dan menyimpan karbon secara stabil. Dari sisi teknologi tepat guna, tungku sederhana beremisi rendah seperti Kon-Tiki membuat produksi bermutu tak lagi menjadi monopoli instalasi besar. Dari sisi pasar, tumbuhnya pasar karbon sukarela dan permintaan akan penghilangan karbon bermutu tinggi memberi nilai ekonomi pada karbon yang tersimpan dalam biochar. Buku ini lahir di titik temu ketiganya, dan berupaya menerjemahkannya ke dalam konteks Indonesia.

Yang membuat momen ini istimewa bagi Indonesia adalah bertemunya teknologi yang murah dengan kebutuhan yang mendesak dan bahan baku yang melimpah. Dua dekade lalu, mengubah residu pertanian atau kehutanan menjadi kredit karbon yang tersertifikasi masih terdengar seperti angan-angan. Kini, dengan metodologi yang proporsional untuk skala kecil dan platform pencatatan digital yang kian terjangkau, jalan itu sudah terbuka nyata, dan justru paling menjanjikan bagi negara dengan jutaan petani kecil seperti Indonesia.

Skala Tantangan dan Peluang di Indonesia

Untuk merasakan betapa besar peluang di hadapan kita, bayangkan dulu skalanya. Indonesia adalah salah satu penghasil residu pertanian dan perkebunan terbesar di dunia. Setiap tahun, ratusan juta ton jerami, sekam, tongkol, pelepah, tandan kosong, sabut, dan tempurung dihasilkan dari sawah dan kebun di seluruh Nusantara. Sebagian besarnya tak dimanfaatkan optimal: dibakar di lahan, ditumpuk hingga membusuk, atau dibiarkan begitu saja. Dari sudut pandang lingkungan, ini pemborosan berskala raksasa. Dari sudut pandang biochar, ini lumbung bahan baku yang nyaris tak terbatas dan hampir gratis.

Pada saat yang sama, tantangan pertanian Indonesia justru paling cocok dijawab biochar. Tanah tropis di negeri ini didominasi tanah asam dan terdegradasi yang responsnya terhadap biochar paling kuat. Kabut asap musiman akibat pembakaran lahan berulang menjadi persoalan kesehatan sekaligus lintas negara. Ketergantungan pada pupuk yang mahal membebani petani kecil. Komitmen iklim

nasional menuntut cara nyata untuk menyimpan karbon. Keempat persoalan ini dijawab biochar sekaligus dalam satu solusi.

Peluang ini bukan sekadar teori. Di berbagai belahan dunia dengan tantangan serupa, biochar skala kecil sudah tumbuh menjadi usaha nyata yang mengangkat pendapatan petani sekaligus menyimpan karbon. Indonesia, dengan residu yang lebih melimpah dan petani yang lebih banyak, memiliki bahan dasar untuk melakukan hal yang sama, bahkan dalam skala yang lebih besar. Buku ini ditulis dengan keyakinan bahwa peluang itu nyata, dapat dijangkau, dan menunggu untuk diwujudkan oleh tangan-tangan yang mau memulai.

Untuk Siapa dan Bagaimana Membaca Buku Ini

Buku ini ditulis untuk khalayak yang sekaligus praktis dan akademis: petani serta koperasi yang ingin mencoba, penyuluh dan lembaga swadaya yang mendampingi mereka, pelaku usaha perkebunan yang mencari nilai dari residu, mahasiswa dan peneliti yang mendalami solusi iklim berbasis lahan, serta pengambil kebijakan yang merancang program keberlanjutan. Setiap klaim penting di dalamnya didukung rujukan ilmiah agar dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Bagi pembaca yang ingin memahami dasar keilmuannya, Bab 1 hingga Bab 3 adalah titik mulai yang tepat. Yang ingin langsung memproduksi, silakan ke Bab 4 dan Bab 10 yang menyediakan panduan teknis dan langkah praktis. Yang tertarik pada sisi ekonomi dan karbon, Bab 5 hingga Bab 9 membahas ekonomi sirkular, kredit karbon, pencatatan, standar, dan kisah keberhasilan. Seluruh lampiran di bagian akhir berfungsi sebagai alat kerja: templat pencatatan, contoh perhitungan, profil bahan baku, panduan keselamatan, hingga contoh rencana usaha. Bacalah buku ini sesuai kebutuhan Anda; tiap bab dirancang agar bisa berdiri sendiri sekaligus terhubung ke bab lain lewat rujukan silang.

Sebagai peta ringkas, alur buku ini bergerak dari “apa” menuju “bagaimana” lalu “mengapa penting”. Bagian pertama (Bab 1–3) menjelaskan hakikat biochar, manfaatnya bagi tanah, dan bahan baku yang tersedia di Indonesia. Bagian kedua (Bab 4–5) membahas cara memproduksinya dan bagaimana biochar menutup lingkaran ekonomi sirkular. Bagian ketiga (Bab 6–9) masuk ke dunia kredit karbon: dari ilmu di balik permanensi karbon (bagaimana karbon dapat disimpan secara aman dalam jangka panjang), sistem dMRV, standar internasional, hingga kisah keberhasilan nyata. Bagian keempat (Bab 10–12) mengajak pembaca bertindak:

memulai dari kecil, memadukan biochar dengan pertanian regeneratif, dan membayangkan masa depan. Dengan struktur ini, pembaca bisa membaca berurutan atau langsung menuju bagian yang paling relevan bagi kebutuhannya.

Catatan tentang Angka dan Sumber

Sepanjang buku ini, pembaca akan menemui berbagai angka dan perhitungan: volume residu biomassa, hasil produksi biochar, potensi penghilangan karbon, dosis aplikasi, hingga kisaran nilai kredit karbon. Pahami sejak awal bahwa sebagian besar angka ini bersifat indikatif, memberi gambaran besaran, bukan ketetapan yang berlaku universal. Nilai sebenarnya bergantung pada varietas tanaman, kondisi tanah, suhu produksi, metodologi sertifikasi, dan dinamika pasar yang terus berubah. Karena itu, pakailah angka-angka di sini untuk memahami skala dan arah hubungan antar-variabel, bukan sebagai acuan mutlak dalam mengambil keputusan komersial.

Demi menjaga akuntabilitas, klaim-klaim penting dalam buku ini disertai catatan kaki yang merujuk pada sumber ilmiah dan dokumen resmi lembaga terkait. Prinsip ilmiah dan teknis yang menjadi fondasinya, mengapa biochar stabil, bagaimana ia memperbaiki tanah, bagaimana pirolisis bekerja, relatif mapan dan tidak mudah berubah. Sebaliknya, angka pasar dan pencapaian perusahaan bergerak cepat. Untuk hal-hal semacam itu, pembaca selalu dianjurkan memverifikasi ke sumber terbaru sebelum mengambil keputusan.

Apa Itu Biochar?

Bayangkan seongkah arang hitam. Ringan, keropos, tampak sederhana. Tetapi di dalam struktur mikroskopisnya tersimpan kemampuan yang luar biasa: menyimpan karbon selama ratusan hingga ribuan tahun, menahan air dan hara di dalam tanah, sekaligus menjadi rumah bagi miliaran mikroba yang menyuburkan lahan. Bahan inilah yang kita sebut biochar. Bab ini menjelaskan apa sebenarnya biochar, apa yang membedakannya dari arang biasa, dan mengapa perbedaan yang tampak kecil itu justru menentukan segalanya.

1.1 Definisi Biochar

Sederhananya, biochar adalah bahan padat kaya karbon hasil pemanasan biomassa, bahan organik seperti kayu, jerami, atau sekam, pada suhu tinggi dalam kondisi tanpa atau nyaris tanpa oksigen. Proses ini disebut pirolisis. Namun yang benar-benar membedakan biochar bukanlah cara pembuatannya, melainkan maksud di baliknya: ia sengaja diproduksi untuk diaplikasikan ke tanah guna memperbaiki kesuburan dan/atau menyimpan karbon.

International Biochar Initiative (IBI) mendefinisikan biochar sebagai bahan padat hasil konversi termokimia biomassa dalam lingkungan terbatas oksigen, yang ditujukan untuk penggunaan agronomis maupun lingkungan. European Biochar Certificate (EBC) menambahkan penekanan pada mutu dan keberlanjutan. Menurut EBC, biochar adalah produk pirolisis biomassa yang memenuhi ambang mutu tertentu, misalnya kandungan karbon organik dan rasio molar H/Corg yang rendah, serta berasal dari bahan baku yang terlacak dan bebas kontaminasi.

Dari dua definisi itu muncul tiga syarat. Suatu bahan baru pantas disebut biochar bila berasal dari biomassa, dibuat melalui pirolisis dalam kondisi minim oksigen, dan ditujukan untuk aplikasi tanah atau penyimpanan karbon dengan memenuhi kriteria mutu yang terukur. Tiga syarat inilah yang memisahkan biochar dari arang dapur, sekaligus menjadi landasan seluruh pembahasan buku ini.

Definisi Ringkas

Biochar = biomassa yang dipirolisis (dibakar tanpa oksigen) menjadi bahan padat kaya karbon, dibuat secara sengaja untuk memperbaiki tanah dan menyimpan karbon.

Warisan kuno: terra preta

Gagasan mengembalikan arang ke tanah sama sekali bukan penemuan modern. Di lembah Sungai Amazon, para peneliti menemukan hamparan tanah hitam subur yang disebut terra preta de índio, “tanah hitam orang Indian”. Tanah itu dibentuk masyarakat pra-Columbus ribuan tahun silam dengan mencampurkan arang, sisa tulang, pecahan tembikar, dan bahan organik ke dalam tanah tropis yang aslinya miskin hara. Ribuan tahun berlalu, dan tanah itu tetap jauh lebih subur serta lebih kaya karbon dibanding tanah di sekitarnya. Sebuah bukti nyata bahwa karbon dari biomassa yang diarsangkan sanggup bertahan sangat lama sekaligus terus menyuburkan lahan.


Dan kesuburan terra preta tidak berhenti begitu saja. Tanah ini diyakini mampu “tumbuh” perlahan karena arang di dalamnya berperan sebagai kerangka yang menahan hara dan menampung kehidupan mikroba. Peninggalan itu menyimpan pelajaran berharga bagi kita hari ini: memperbaiki tanah dengan karbon stabil adalah investasi yang efeknya melampaui satu generasi. Biochar modern, dengan pemahaman ilmiah dan kendali proses yang lebih baik, sesungguhnya adalah upaya menghidupkan kembali warisan itu secara sistematis dan dapat diverifikasi.

1.2 Beda Arang Biasa dengan Biochar

Sepintas, arang (charcoal) dan biochar tampak kembar: sama-sama hitam, ringan, dan berasal dari biomassa yang dipanaskan. Padahal keduanya berbeda secara mendasar dalam tujuan, proses, dan pengendalian mutu. Perbedaan ini bukan hal sepele, sebab ia menentukan apakah suatu bahan benar-benar berguna bagi tanah dan sah diklaim sebagai penyimpan karbon.


Ilustrasi Skematik Struktur Pori (perbesaran mikroskopik)

Arang Biasa (charcoal)



Pori kasar, tidak seragam,
luas permukaan rendah

Biochar



Pori mikro-makro seragam,
luas permukaan tinggi

Gambar 1.1 Ilustrasi perbedaan struktur pori arang biasa (kiri) dan biochar (kanan). Biochar dirancang memiliki jaringan pori yang lebih halus dan seragam.

Arang tradisional dibuat terutama sebagai bahan bakar; nilai kalor yang tinggi itulah tujuannya. Prosesnya kerap tidak terkendali, tungku tanah, pembakaran sebagian, suhu tak dipantau, tanpa standar mutu. Biochar justru sebaliknya. Ia dibuat sebagai pembenah tanah sekaligus penyimpan karbon, sehingga suhu, bahan baku, dan kondisi pirolisis dikendalikan agar menghasilkan struktur pori, luas permukaan, dan kestabilan karbon yang optimal. Karena tujuannya memang berbeda, seluruh rantai keputusannya pun berbeda, dari pemilihan bahan baku sampai langkah pemadaman.

Tabel 1.1 Perbandingan arang biasa dan biochar.

Aspek	Arang Biasa (Charcoal)	Biochar
Tujuan utama	Bahan bakar / energi	Pembenah tanah & penyimpan karbon
Bahan baku	Umumnya kayu	Beragam residu (jerami, sekam, kayu, sabut, dll.)
Pengendalian Proses	Umunya tidak ada	Ada , terutama suhu dan kondisi
Standar mutu	Tidak ada	EBC / IBI (karbon, H/Corg, kontaminan)
Kontaminan	Tidak diuji	Diuji & dibatasi (PAH, logam berat)
Klaim karbon	Tidak dapat	Dapat (kredit CDR bila tersertifikasi)

Sumber: Disarikan dari IBI Biochar Standards v2.1 (2015) dan EBC Guidelines (CSI).

1.3 Spesifikasi Khas Biochar Bermutu

Perbedaan tujuan tadi bermuara pada perbedaan sifat yang bisa diukur. Berikut beberapa parameter kunci yang menandai biochar bermutu.

- **Kandungan karbon organik (Corg) tinggi:** umumnya di atas 50–80% berat kering, menandakan banyaknya karbon yang tersimpan secara stabil.
- **Rasio molar H/Corg rendah:** EBC mensyaratkan nilai di bawah 0,7; nilai di bawah 0,4 menandakan karbon yang sangat stabil dan mampu bertahan berabad-abad. Rasio ini adalah indikator utama kestabilan karbon.
- **Luas permukaan spesifik besar:** mencapai ratusan meter persegi per gram, jauh melampaui tanah biasa, sehingga menyediakan ruang bagi air, hara, dan mikroba.
- **Porositas tinggi dan terstruktur:** gabungan pori mikro, meso, dan makro yang mempertahankan struktur sel asli biomassa.
- **pH cenderung basa:** umumnya 7–10, sehingga berperilaku seperti kapur (efek liming) pada tanah asam; sifat ini sangat relevan bagi tanah tropis Indonesia.
- **Kandungan kontaminan rendah dan terukur:** kadar PAH dan logam berat dibatasi ketat oleh standar.

Tabel 1.2 Rentang sifat tipikal biochar bermutu.

Parameter	Rentang Tipikal	Makna Praktis
Karbon organik (Corg)	40–90% b/b	Semakin tinggi, semakin banyak karbon tersimpan
Rasio molar H/Corg	0,2–0,7	Indikator kestabilan; < 0,4 = sangat stabil
Kadar air	< 10–20%	Memudahkan penanganan & pengangkutan

Sumber: Disarikan dari EBC Guidelines. Nilai bervariasi menurut bahan baku dan suhu pirolisis.

Di antara semua parameter itu, rasio H/Corg pantas mendapat perhatian khusus, sebab ia akan berkali-kali kita jumpai, terutama nanti saat membahas kredit karbon pada Bab 6. Pada intinya, rasio ini mengukur seberapa stabil struktur karbon. Biochar dengan H/Corg sangat rendah memiliki struktur karbon yang jauh lebih stabil dan sanggup bertahan dalam waktu yang sangat panjang. Angka ini sekaligus menjadi penanda mutu tanah dan penanda permanensi karbon, dan karena itulah ia salah satu parameter terpenting dalam seluruh dunia biochar.

1.4 Tiga Peran dalam Satu

Istilah “3-in-1” pada judul buku ini bukan sekadar slogan. Ia merangkum tiga peran yang benar-benar dijalankan biochar, semuanya lahir dari satu proses yang sama. Ketiga peran ini pula yang menjadi benang merah seluruh bab berikutnya.

Peran 1 — mengubah residu menjadi sumber daya

Residu pertanian yang selama ini menjadi beban, dibakar, ditumpuk, atau dibiarkan membusuk, kini diubah menjadi bahan bernilai. Pembakaran terbuka beserta polusinya bisa dihindari, dan biomassa yang tadinya terbangun berubah menjadi produk yang berguna. Sisi ketersediaan bahan baku ini dibahas tuntas pada Bab 3.

Peran 2 — memperbaiki dan menyuburkan tanah

Struktur pori dan luas permukaan biochar memperbaiki cara tanah menahan air, hara, dan kehidupan mikroba. Manfaatnya paling terasa pada tanah tropis yang asam dan terdegradasi, kondisi yang justru mendominasi lahan pertanian Indonesia. Mekanisme selengkapnya diuraikan pada Bab 2.

Peran 3 — menyimpan karbon dan membantu iklim

Karena karbonnya stabil selama ratusan hingga ribuan tahun, biochar tergolong penghilangan karbon (carbon removal) yang nyata dan permanen. Bila diverifikasi dan disertifikasi, penyimpanan karbon ini bisa diterbitkan sebagai kredit karbon, sebuah peluang ekonomi yang dibahas pada Bab 6 hingga Bab 8.

Tabel 1.3 Ringkasan tiga peran biochar dan letak pembahasannya.

Peran	Manfaat	Dibahas pada
Mengubah residu menjadi sumber daya	Menghentikan pembakaran terbuka; residu jadi produk	Bab 3, Bab 5
Memperbaiki & menyuburkan tanah	Retensi air, KTK, efek kapur, habitat mikroba	Bab 2, Bab 11
Menyimpan karbon & membantu iklim	Penghilangan karbon permanen; kredit karbon	Bab 6, Bab 8

Sumber: Ketiga peran mengalir dari satu proses yang sama: pirolisis residu menjadi biochar.

1.5 Meluruskan Miskonsepsi Umum

Karena biochar sering disamakan dengan arang, tak heran sejumlah salah kaprah bermunculan. Meluruskannya sejak awal akan menghemat banyak kekeliruan di lapangan.

- **“Biochar sama dengan arang biasa.” Tidak. Keduanya memang sama-sama hasil pemanasan biomassa tanpa oksigen, tetapi biochar dibuat**

dengan kondisi tertentu dan standar mutu yang berbeda, sehingga bermanfaat bagi tanah dan dapat diklaim sebagai penyimpan karbon.

- **“Biochar adalah pupuk.” Bukan. Biochar adalah soil ammendment, bukan sumber hara. Ia mengandung senyawa esensial bagi tanaman sehingga kebutuhan pupuk justru dapat ditekan.**
- **“Semakin banyak biochar, semakin baik.” Belum tentu. Rekomendasi penggunaan biochar sebaiknya mengikuti hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.**
- **“Biochar hanya bermanfaat di negara maju.” Justru sebaliknya. Manfaat terbesarnya muncul pada tanah tropis asam dan terdegradasi yang banyak dijumpai di Indonesia, dan produksinya dapat dilakukan pada skala kecil tanpa listrik.**
- **“Membuat biochar sama saja dengan membakar sampah.” Jauh berbeda. Pembakaran terbuka melahap karbon menjadi abu dan asap; pirolisis terkendali berlangsung tanpa oksigen dan nyaris tanpa asap, sehingga mengunci sebagian besar karbon dalam bentuk padat.**

1.6 Bagaimana Sifat Biochar Diukur

Karena mutu biochar ditentukan oleh angka-angka yang terukur, ada baiknya kita memahami secara ringkas dari mana angka-angka itu datang. Pemahaman ini bukan hanya milik peneliti. Produsen pun membutuhkannya, sebab kelak merekalah yang harus menyerahkan sampel ke laboratorium untuk sertifikasi.

Parameter yang dianalisa untuk biochar sebaiknya mengikuti kaidah standar yang sudah ditetapkan, misalnya Standard EBC. Parameter tersebut antara lain kandungan elemental (C_{tot}, C_{org}, H, N, O, S dan abu), H/C_{org}, parameter fisik (kandungan air, massa jenis, pH, kandungan garam, dan konduktivitas), kandungan nutrient (N, P, K, K, Mg, Ca, Fe), serta kandungan logam berat.

Kandungan elemental dianalisa menggunakan metode analisa umum yang tersedia di laboratorium. Luas permukaan diukur dengan metode BET, yang menghitung berapa banyak molekul gas mampu menempel pada permukaan internal biochar, semakin banyak, semakin luas permukaannya. Nilai pH diperoleh dengan merendam biochar dalam air atau larutan standar lalu mengukur keasaman rendamannya. Kadar abu ditentukan dengan memanaskan sampel sampai seluruh bagian organik terbakar habis dan menyisakan fraksi mineral. Sementara kadar kontaminan seperti

PAH dan logam berat diukur dengan teknik kromatografi dan spektrometri yang lebih khusus.

Bagi produsen skala kecil, kabar baiknya: tidak semua uji ini harus dijalankan setiap saat. Jadwal pengujian mengikuti ketentuan standar internasional. Untuk pemantauan harian, uji lapangan sederhana sudah memadai ; uji laboratorium lengkap umumnya hanya diperlukan secara berkala dan saat mengajukan sertifikasi. Yang penting dipahami sekarang adalah bahwa setiap klaim mutu, dan setiap klaim karbon, pada akhirnya bertumpu pada pengukuran yang objektif, bukan pada penampilan luar biochar semata.

1.7 Kedudukan Biochar dalam Solusi Iklim

Agar harapan terhadap biochar tetap realistis, kita perlu menempatkannya dalam gambaran besar upaya mengatasi perubahan iklim. Biochar bukan solusi tunggal yang sanggup menuntaskan krisis iklim, dan sejujurnya tidak ada satu teknologi pun yang mampu melakukannya sendirian. Ia adalah satu bagian yang penting dan berharga dalam upaya penghilangan karbon yang lebih luas, berdampingan dengan penanaman pohon, pemulihan lahan gambut, pertanian pengikat karbon, hingga teknologi penangkapan udara langsung.

Keunggulan khas biochar dalam upaya ini ada tiga. Yang pertama adalah kesiapannya. Biochar dapat digunakan sekarang juga, dengan teknologi yang sudah ada, tanpa menunggu terobosan baru. Yang kedua, keterukurannya: karbon yang tersimpan dapat dihitung dan diverifikasi dengan metodologi yang sudah dikembangkan sebelumnya, sehingga klaimnya berintegritas tinggi. Yang ketiga, manfaat gandanya. Berbeda dari kebanyakan metode penghilangan karbon yang hanya menyimpan karbon, biochar sekaligus memperbaiki tanah dan menyingkirkan polusi pembakaran. Dengan kata lain, ia memberi “nilai lebih” pada setiap ton karbon yang disimpannya, keunggulan yang membuatnya menonjol justru di dunia nyata pertanian tropis, bukan sekadar di atas kertas.

1.8 Sejarah Singkat: dari Terra Preta ke Sains Modern

Kisah biochar bermula jauh sebelum istilahnya diciptakan. Di jantung Amazon, di tengah tanah tropis yang umumnya miskin dan cepat tercuci, para peneliti menemukan hamparan tanah hitam yang luar biasa subur, yang oleh penduduk setempat dikenal sebagai terra preta, “tanah hitam”. Yang mengejutkan, kesuburan

itu bukan bentukan alam. Ia warisan masyarakat pra-Columbus yang selama berabad-abad menimbun sisa arang, tulang, dan bahan organik ke dalam tanah mereka. Ribuan tahun kemudian tanah itu tetap subur, sebuah bukti hidup bahwa karbon arang dapat bertahan sangat lama dan terus menyuburkan.

Penelitian modern atas terra preta pada paruh kedua abad ke-20, yang antara lain dirintis oleh ilmuwan tanah Wim Sombroek, menyalakan ketertarikan ilmiah yang meluas. Pertanyaannya pun bergeser, dari sekadar “mengapa tanah ini subur?” menjadi “dapatkah kita menirunya secara sengaja?”. Dari sinilah bidang biochar modern lahir: upaya sistematis memahami, mengukur, dan mengoptimalkan apa yang dahulu dilakukan masyarakat kuno secara intuitif. Istilah “biochar” sendiri dipopulerkan untuk membedakan arang yang dibuat khusus bagi tanah dan penyimpanan karbon dari arang bahan bakar biasa.

Sejak awal abad ke-21, biochar tumbuh pesat dari rasa ingin tahu akademik menjadi bidang lintas disiplin yang merangkai ilmu tanah, ilmu iklim, teknik, dan ekonomi. Ribuan percobaan lapangan, pengembangan tungku tepat guna, dan lahirnya metodologi kredit karbon mengubahnya menjadi solusi nyata yang kini siap diterapkan, termasuk, dan terutama, di negara-negara tropis dengan residu melimpah seperti Indonesia. Warisan terra preta dengan demikian bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan penunjuk arah bagi masa depan.

1.9 Tiga Hal yang Sering Tertukar: Biochar, Arang Aktif, dan Arang Dapur

Dalam percakapan sehari-hari, tiga istilah kerap dianggap sama padahal berbeda secara mendasar: biochar, arang aktif (activated carbon), dan arang dapur (charcoal). Ketiganya memang sama-sama berasal dari pemanasan biomassa, tetapi tujuan, proses, dan sifat akhirnya berlainan. Memahami perbedaan ini penting supaya produsen tidak salah menargetkan produk maupun pasar.

Arang dapur dibuat untuk dibakar sebagai bahan bakar. Prosesnya tidak distandarkan, mutunya beragam, dan tujuannya menghasilkan panas, bukan menyimpan karbon di tanah. Begitu arang dapur dibakar, seluruh karbonnya justru lepas kembali ke atmosfer. Arang aktif jauh lebih terproses. Setelah dikarbonisasi, ia “diaktifkan” lewat perlakuan uap atau bahan kimia pada suhu sangat tinggi untuk membuka pori sebanyak-banyaknya, menghasilkan luas permukaan yang luar biasa besar. Arang aktif dipakai untuk penyaringan air, pemurnian, dan medis, dengan

harga jauh lebih mahal. Biochar berada di antara keduanya dari sisi proses, tetapi berbeda tujuan: ia dibuat khusus untuk diaplikasikan ke tanah guna memperbaiki kesuburan dan menyimpan karbon secara permanen, dengan standar mutu yang mengutamakan kestabilan karbon (H/Corg rendah) dan keamanan (kontaminan rendah).

Tabel 1.4 Perbedaan biochar, arang aktif, dan arang dapur.

Aspek	Arang Dapur	Biochar	Arang Aktif
Tujuan utama	Bahan bakar	Tanah & simpan karbon	Penyaringan & pemurnian
Standar mutu	Tidak ada	Ada (EBC/IBI)	Ada (industri)
Aktivasi khusus	Tidak	Tidak	Ya (uap/kimia)
Nasib karbon	Dibakar, lepas	Tersimpan di tanah	Terpakai lalu diregenerasi
Nilai jual	Rendah	Sedang	Tinggi

Sumber: Ketiganya berasal dari biomassa, tetapi berbeda tujuan, proses, dan nilai.

Implikasi praktisnya gamblang. Memproduksi biochar bukan berarti membuat arang bakar dengan label baru, dan bukan pula membuat arang aktif yang menuntut instalasi mahal. Biochar punya jalur produksi, standar, dan pasarnya sendiri, dan justru pada titik keseimbangan inilah letak peluangnya bagi produsen skala kecil.

1.10 Mengapa Sekarang Waktu yang Tepat

Gagasan mengembalikan arang ke tanah sudah berumur ribuan tahun, tetapi baru pada masa kini berbagai prasyaratnya hadir serentak, sehingga gagasan itu dapat diwujudkan dalam skala yang nyata. Ada beberapa perkembangan yang, bila dipadukan, membuat masa sekarang menjadi istimewa, sekaligus menjelaskan mengapa buku ini ditulis sekarang, bukan satu atau dua dekade lalu.

Pertama, sainsnya telah matang. Ribuan percobaan lapangan dan sejumlah meta-analisis kini memberi dasar bukti yang kuat tentang kapan dan bagaimana biochar bekerja, sehingga praktik tak lagi bertumpu pada tebakan. Kedua, teknologinya jauh lebih mudah dijangkau. Tungku sederhana beremisi rendah seperti Kon-Tiki memungkinkan siapa saja memproduksi biochar bermutu tinggi, tanpa instalasi mahal maupun listrik. Ketiga, pasarnya telah terbentuk. Permintaan global yang tumbuh akan penghilangan karbon bermutu tinggi memberi nilai ekonomi nyata pada karbon yang tersimpan dalam biochar, sesuatu yang sebelumnya belum ada. Keempat, alat pencatatannya kini terjangkau. Ponsel pintar dan platform digital memungkinkan produsen terkecil sekalipun membangun catatan yang layak diverifikasi.

Perpaduan empat perkembangan inilah, sains yang matang, teknologi yang murah, pasar yang siap, dan pencatatan yang terjangkau, yang membuka jendela peluang yang sebelumnya tertutup. Bagi Indonesia, dengan residunya yang melimpah dan petani kecilnya yang tak terhitung jumlahnya, kesempatan ini terbuka lebar. Bab-bab berikutnya akan mengajak pembaca melihat bagaimana gagasan ini dapat diwujudkan, mulai dari satu tungku, satu komunitas, hingga perubahan yang jauh lebih luas.

Poin Kunci Bab 1

- Biochar adalah biomassa yang dipirolisis menjadi bahan padat kaya karbon, dibuat sengaja untuk tanah dan penyimpanan karbon.
- Biochar berbeda dari arang biasa dari segi tujuan, kendali proses, dan standar mutu.
- Rasio H/Corg adalah penanda utama kestabilan karbon dan mutu.

Mengapa Biochar Berguna bagi Tanah?


Manfaat biochar bagi tanah bukan sihir. Ia adalah konsekuensi langsung dari sifat fisik dan kimianya. Bab ini menelusuri mengapa sedikit saja tambahan biochar sanggup mengubah perilaku tanah secara nyata, mulai dari cara tanah menahan air, mengikat hara, menetralkan keasaman, sampai menampung kehidupan mikroba, dan mengapa efeknya justru paling besar pada tanah yang paling membutuhkannya.

2.1 Porositas dan Luas Permukaan

Hampir seluruh manfaat biochar berpangkal pada satu hal: porositasnya. Saat biomassa dipirolisis, struktur sel asli tumbuhan, yang secara alami penuh saluran dan rongga, sebagian besar tetap terjaga, sementara komponen yang mudah menguap terlepas. Yang tersisa adalah kerangka karbon dengan jaringan pori yang rumit, dari pori makro yang kasat mata, pori meso, hingga pori mikro berukuran nanometer. Gabungan pori inilah yang memberi biochar luas permukaan internal luar biasa besar: ratusan meter persegi hanya dalam satu gram bahan.

Luas permukaan yang besar berarti banyaknya “tempat menempel” bagi molekul air, ion hara, dan sel mikroba. Menambahkan biochar ke tanah, dengan kata lain, sama saja dengan menyuntikkan luas permukaan dan porositas dalam jumlah besar ke dalam matriks tanah. Di situlah alasan fisik mengapa dosis kecil sekalipun bisa menimbulkan perubahan yang berarti.

2.2 Perbandingan dengan Bahan Lain




Gambar 2.1 Perbandingan luas permukaan spesifik berbagai bahan (skala logaritmik). Biochar berada jauh di atas pasir, lempung, dan kompos.

Agar angka-angka tadi terasa maknanya, bandingkan biochar dengan soil ammendment yang sudah lazim dipakai. Pasir nyaris tak punya luas permukaan internal; butirannya besar dan licin. Lempung dan kompos jauh lebih baik karena partikelnya halus dan bermuatan. Tetapi biochar berkayu bisa mencapai ratusan meter persegi per gram, dan karbon aktif, yaitu biochar yang diaktivasi lebih lanjut, angkanya lebih tinggi lagi. Perbedaan yang mencolok inilah yang menjelaskan mengapa sedikit biochar mampu mengubah perilaku tanah secara signifikan, sedangkan menambah pasir dalam jumlah sama nyaris tak berpengaruh.

2.3 Perubahan pada Tanah Setelah Aplikasi

Begitu biochar tercampur ke dalam tanah, serangkaian perubahan positif mulai berjalan. Sebagian langsung terasa, sebagian lain tumbuh perlahan sepanjang musim tanam berikutnya.



Gambar 2.2 Skema perbandingan tanah tanpa dan dengan biochar. Biochar meningkatkan retensi air, habitat mikroba, kapasitas tukar kation, dan kesehatan akar.

Retensi air yang lebih baik

Jaringan pori meso dan mikro pada biochar menahan air layaknya spons, lalu melepaskannya perlahan ke akar. Pada tanah berpasir yang cepat kering, efek ini terasa besar: tanaman lebih tahan menghadapi kekeringan jangka pendek dan kebutuhan irigasi menurun. Berbagai kajian mencatat peningkatan kapasitas menahan air tanah setelah aplikasi biochar, terutama pada tanah bertekstur kasar.

Kapasitas tukar kation (KTK) meningkat

Permukaan biochar yang teroksidasi memiliki gugus fungsi bermuatan negatif, dan gugus inilah yang menahan ion hara bermuatan positif (kation) seperti amonium (NH_4^+), kalium (K^+), kalsium (Ca^{2+}), dan magnesium (Mg^{2+}). Ketika KTK naik, hara tak mudah tercuci air hujan; ia tersimpan dan tetap tersedia bagi tanaman, sekaligus menekan kebutuhan pupuk. KTK dengan demikian menjadi jembatan penting antara manfaat agronomi biochar dan penghematan biaya usaha tani. (Referensi: <https://bit.ly/BiochardanKesuburanTanah-Neliti>)

Menaikan pH tanah pada tanah asam

Sebagian besar tanah pertanian di Indonesia bersifat asam. Karena biochar umumnya basa, penambahannya menaikkan pH tanah dan menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi akar dan mikroba. Inilah salah satu sebab utama mengapa respons hasil panen terhadap biochar cenderung paling besar di tanah tropis yang asam dan terdegradasi.

Hunian bagi mikroba tanah

Pori makro biochar menjadi tempat berlindung bagi bakteri, jamur, dan mikroorganisme bermanfaat lain dari serangan predator maupun kekeringan. Populasi mikroba yang sehat mempercepat siklus hara, menjalin simbiosis dengan akar (mikoriza), dan memperbaiki struktur tanah. Biochar juga bisa berperan sebagai pembawa (carrier) bagi pupuk hayati yang diinokulasikan bersamanya, sifat yang kelak dimanfaatkan dalam formulasi produk pada Lampiran J.

2.4 Bukti dari Meta-Analisis

Satu percobaan bisa saja kebetulan. Untuk memperoleh gambaran yang tepercaya, ilmuwan menggabungkan ratusan studi melalui meta-analisis. Sebuah tinjauan sistematis terhadap 26 meta-analisis global menyimpulkan bahwa biochar rata-rata meningkatkan hasil panen sekitar 10–20%, dengan manfaat terbesar pada tanah asam dan miskin hara di daerah tropis, persis kondisi yang mendominasi lahan pertanian Indonesia.

Tabel 2.1 Kecenderungan respons hasil panen terhadap biochar menurut kondisi tanah.

Kondisi Tanah	Kecenderungan Respons	Catatan
Tropis asam	Positif besar	Efek kapur + KTK sangat terasa
Berpasir	Positif	Retensi air & hara membaik
Terdegradasi	Positif besar	Perbaikan struktur & kesuburan dasar

Sumber: Disarikan dari Jeffery et al. (2011) dan Schmidt et al. (2021).

Pesannya jelas: biochar bukan pupuk instan, melainkan soil ammendment jangka panjang. Ia justru bekerja paling baik pada lahan yang paling membutuhkan, yaitu tanah tropis yang masam, berpasir, dan terdegradasi, dan efeknya menguat bila dipadukan dengan pupuk organik maupun anorganik. Memasang ekspektasi yang tepat sejak awal akan menjauhkan pengguna dari kekecewaan.

2.6 Kapan Biochar Kurang Bermanfaat

Jujur saja, biochar bukan solusi ajaib untuk setiap situasi. Memahami batasnya sama pentingnya dengan memahami manfaatnya, supaya penerapannya tepat sasaran dan tidak berujung kecewa.

- **Tanah yang sudah subur dan ber-pH netral. Ruang perbaikannya tinggal sedikit, jadi respons hasilnya pun cenderung kecil.**
- **Bahan baku terkontaminasi. Biochar dari kayu berpengawet, plastik, atau bahan tercemar bisa membawa racun ke tanah. Pakai hanya biomassa yang bersih.**

Tabel 2.2 Ringkasan mekanisme manfaat biochar bagi tanah.

Mekanisme	Penyebab Fisik/Kimia	Dampak bagi Tanaman
Retensi air	Pori meso & mikro menahan air	Tahan kering, hemat irigasi
Kapasitas tukar kation	Gugus bermuatan menahan kation	Hara tak tercuci, hemat pupuk
pH tanah	pH basa menetralkan keasaman	Akar sehat di tanah masam
Habitat mikroba	Pori makro melindungi mikroba	Siklus hara & simbiosis akar
Penambahan karbon stabil	Karbon aromatik tahan urai	Struktur & kesuburan jangka panjang

Sumber: Kelima mekanisme bekerja bersamaan; efek totalnya paling terasa pada tanah tropis masam.

2.7 Biochar dan Emisi Gas Rumah Kaca Tanah

Manfaat biochar bagi iklim tak berhenti pada karbon yang tersimpan di dalamnya. Saat berada di dalam tanah, biochar juga bisa memengaruhi emisi dua gas rumah kaca penting lainnya: dinitrogen oksida (N₂O) dan metana (CH₄). Keduanya berdampak jauh lebih kuat daripada CO₂ per satuan massa, sehingga pengaruh biochar atas keduanya layak diperhatikan.

Untuk dinitrogen oksida, yang sebagian besar berasal dari pupuk nitrogen di lahan, sejumlah studi menunjukkan biochar dapat menekan emisinya. Mekanismenya diduga terkait perbaikan aerasi tanah, penyerapan sementara nitrogen oleh permukaan biochar, dan pergeseran komunitas mikroba yang terlibat dalam siklus nitrogen. Untuk metana, ceritanya lebih beragam dan sangat bergantung pada jenis tanah. Pada tanah kering yang teraerasi baik, biochar cenderung netral atau sedikit menekan; pada tanah tergenang seperti sawah, hasilnya berbeda-beda antar kajian. Karena itu, pengaruh biochar terhadap gas rumah kaca tanah sebaiknya dipandang sebagai bonus potensial yang menguatkan, bukan menggantikan, manfaat utamanya sebagai penyimpan karbon.

2.10 Membaca Bukti Lapangan Secara Kritis

Bukti ilmiah tentang biochar berlimpah, tetapi juga beragam. Sebagian percobaan menunjukkan kenaikan hasil yang mengesankan, sebagian lain hanya efek kecil, bahkan nihil. Keragaman ini bukan tanda bahwa biochar tidak bekerja, melainkan cerminan bahwa hasilnya bergantung konteks: jenis tanah, jenis biochar, dosis, dan tanaman.

Di sinilah meta-analisis, kajian yang menggabungkan banyak percobaan, menjadi berharga, sebab ia menyaring pola umum dari sekian banyak hasil yang berserakan. Pesannya konsisten: manfaat biochar paling besar dan paling andal pada tanah tropis

asam dan terdegradasi, sementara pada tanah yang sudah subur manfaatnya tipis. Bagi Indonesia, ini kabar baik, karena sebagian besar lahan pertanian kita tergolong tipe pertama. Meski begitu, jangan berharap keajaiban di setiap kondisi. Cara paling bijak menyikapi bukti adalah mencobanya sendiri dalam skala kecil, mengamati respons tanah setempat, lalu memutuskan berdasarkan hasil nyata.

2.11 Berapa Lama Manfaat Biochar Bertahan?

Salah satu pertanyaan paling membumi dari petani: setelah biochar diaplikasikan, berapa lama manfaatnya bertahan? Jawabannya justru menjadi salah satu keunggulan terbesarnya. Tidak seperti pupuk yang habis dalam satu musim atau kompos yang terurai dalam beberapa tahun, biochar tetap tinggal di dalam tanah selama puluhan hingga ratusan tahun. Artinya, satu kali aplikasi memberi manfaat yang berlanjut jauh melampaui musim tanam saat itu.

Sifat ini membawa konsekuensi penting: manfaat biochar bersifat kumulatif. Karena biochar tidak hilang, aplikasi tahun demi tahun akan terus menambah cadangannya di dalam tanah, ibarat menabung dengan saldo yang tak pernah berkurang. Maka strategi yang lazim dianjurkan bukan menebar biochar dalam jumlah sangat besar sekaligus, melainkan mengaplikasikannya bertahap selama beberapa tahun. Pendekatan bertahap lebih ramah anggaran, memberi ruang mengamati respons tanah, dan menghindari risiko dosis berlebih di awal.

Ada satu hal lagi: sebagian manfaat biochar justru menguat seiring waktu, bukan meredup. Seperti dibahas pada penuaan biochar, permukaan yang semula “belum aktif” perlahan berkembang di dalam tanah. Gugus-gugus fungsi terbentuk, mikroba berkolonisasi, dan kemampuan menahan hara malah meningkat setelah beberapa bulan hingga tahun. Itulah sebabnya sebagian percobaan mencatat manfaat biochar yang makin jelas pada musim-musim berikutnya, bukan hanya pada musim pertama. Bagi petani, ini kabar baik: kesabaran terhadap biochar berbuah, dan investasi hari ini terus memberi hasil bertahun-tahun ke depan.

2.12 Biochar sebagai carrier untuk mikroba

Salah satu peran biochar yang paling menarik, namun paling sering luput dari perhatian, adalah kemampuannya menopang kehidupan mikroba tanah, khususnya simbiosis antara akar tanaman dan jamur mikoriza. Kemitraan ini termasuk yang paling penting di alam: jamur mikoriza memperluas jangkauan akar hingga berkali

lipat, membantu tanaman menyerap air dan hara, terutama fosfor, sebagai imbalan atas gula yang diberikan tanaman.

Struktur pori biochar yang berlimpah menjadikannya tempat berlindung yang ideal bagi mikroba tanah. Pori-pori berukuran mikro melindungi mikroba dari pemangsa dan kekeringan, sementara permukaannya yang menahan air dan hara menciptakan lingkungan mikro yang lembap dan kaya nutrisi. Sejumlah penelitian menunjukkan aplikasi biochar dapat mendukung perkembangan mikoriza dan komunitas mikroba bermanfaat lain, sehingga secara tidak langsung memperbaiki penyerapan hara serta ketahanan tanaman terhadap kekeringan, penyakit, dan tekanan lingkungan lainnya.


Karena itu pula biochar kerap disebut “pembawa” (carrier) yang sangat baik bagi pupuk hayati. Ketika biochar yang sudah diisi hara diinokulasi dengan mikroba unggul, misalnya mikoriza atau bakteri pemacu pertumbuhan, ia bukan sekadar rumah bagi mikroba itu, tetapi juga membantu mengantarkannya ke dalam tanah dan memperbesar peluang mereka bertahan serta berkembang. Perpaduan biochar dengan pupuk hayati inilah salah satu praktik paling menjanjikan dalam pertanian regeneratif, yang akan dibahas lebih lanjut pada Bab 11. Yang perlu digarisbawahi di sini: manfaat biochar tidak berhenti pada perbaikan sifat fisik dan kimia tanah, tetapi juga menopang kehidupan mikroba yang menjadi fondasi kesuburan tanah.

Residu Pertanian di Indonesia

Indonesia adalah negara agraris raksasa. Tiap tahun, jutaan hektar padi, jagung, sawit, kelapa, dan tebu menghasilkan bukan hanya bahan pangan dan komoditas, melainkan juga jutaan ton residu biomassa: jerami, sekam, tongkol, pelepah, tandan kosong, dan sabut. Ironisnya, sebagian besar residu ini kini justru menjadi masalah, dibakar terbuka, ditumpuk, atau dibiarkan membusuk. Padahal di sanalah letak bahan baku biochar yang melimpah. Bab ini memetakan ragam residu pertanian Indonesia, volumenya, dan mana yang paling sesuai untuk biochar.

3.1 Ragam Residu: Jenis, Sebaran, dan Volume

Residu pertanian dan perkebunan Indonesia dapat dikelompokkan menurut komoditas asalnya. Tiap komoditas punya pola ketersediaan yang khas: ada yang tersebar merata mengikuti sawah, ada pula yang terkonsentrasi di pabrik pengolahan. Pola sebaran inilah yang kelak menentukan kemudahan pengumpulan dan kelayakan ekonomi produksi biochar.



Gambar 3.1 Estimasi ketersediaan residu pertanian & perkebunan utama di Indonesia (juta ton per tahun, indikatif).

Padi memberi dua residu sekaligus: jerami di sawah dan sekam di penggilingan. Dengan produksi gabah puluhan juta ton per tahun, jerami padi yang dihasilkan juga mencapai puluhan juta ton, dan sebagian besar masih dibakar di sawah menjelang musim tanam berikutnya. Perkebunan sawit, yang luasnya lebih dari 16 juta hektar, menyumbang residu dalam jumlah sangat besar: tandan kosong sawit (TKS/EFB)

sekitar 22–23% dari bobot tandan buah segar, ditambah pelepah dan batang saat peremajaan. Sabut dan tempurung kelapa, tongkol dan batang jagung, serta ampas tebu melengkapi lanskap residu yang terhampar di seluruh Nusantara.

Tabel 3.1 Estimasi residu pertanian & perkebunan utama Indonesia (indikatif).

Residu	Komoditas Asal	Sebaran	Estimasi (juta ton/th)
Pelepah & batang sawit	Kelapa sawit	Kebun sawit (peremajaan)	~90
Jerami padi	Padi	Sawah, seluruh Indonesia	~50–55
Tongkol & batang jagung	Jagung	Sentra jagung	~45
Tandan kosong sawit (EFB)	Kelapa sawit	Pabrik kelapa sawit (PKS)	~40–45
Sabut & tempurung kelapa	Kelapa	Sentra kelapa	~18
Ampas tebu (bagasse)	Tebu	Pabrik gula	~15
Sekam padi	Padi	Penggilingan padi	~12
Cangkang & kulit kakao	Kakao	Sentra kakao	~1,6

Sumber: Disusun dari BPS, Ditjen Perkebunan, dan berbagai kajian akademik. Angka bersifat estimasi kasar dan bervariasi antar sumber.

Peluang Tersembunyi

Jika hanya 10% jerami padi Indonesia (~5 juta ton) diubah menjadi biochar, potensinya setara jutaan ton CO₂ yang tersimpan permanen, sekaligus menghapus salah satu sumber polusi asap musiman terbesar di pedesaan.

3.2 Bahan Baku yang Paling Sesuai

Tak semua residu setara sebagai bahan baku biochar. Yang paling cocok adalah residu yang tersedia terkonsentrasi sehingga mudah dikumpulkan, berkandungan karbon dan lignin tinggi, serta berkadar abu tidak berlebihan. Beberapa bahan baku Indonesia sudah banyak diteliti, bahkan sudah dipakai di lapangan.

Sekam padi—bahan baku paling teruji di Asia

Sekam padi termasuk bahan baku biochar yang paling banyak dikaji di Asia. Ia terkumpul terpusat di penggilingan sehingga logistiknya mudah, dan menghasilkan biochar kaya silika yang memperkuat tanaman padi terhadap hama, kekeringan, penyakit, dan tekanan lingkungan lain. Banyak studi lapangan di Asia Tenggara menunjukkan biochar sekam padi menaikkan hasil padi dan efisiensi pupuk nitrogen pada tanah asam. Kajian atas biochar residu padi di sistem berbasis padi memperkuat temuan ini.

Tandan kosong dan cangkang sawit


Bagi industri sawit, tandan kosong dan cangkang tersedia dalam volume besar dan terpusat di pabrik. Cangkang sawit yang sangat berkayu dengan kandungan lignin tinggi bisa menghasilkan biochar berkadar karbon tinggi dan berstabilitas sangat baik, sehingga sangat cocok untuk penyimpanan karbon jangka panjang. Tandan kosong menghasilkan biochar dengan kandungan kalium yang bermanfaat sebagai hara.

Sabut dan tempurung kelapa

Tempurung kelapa sudah lama menjadi bahan baku arang aktif komersial karena kepadatan dan kandungan karbonnya yang tinggi. Sebagai biochar, tempurung dan sabut kelapa memberi struktur pori yang sangat baik dan kestabilan karbon yang tinggi, menjadikannya pilihan tepat di daerah penghasil kelapa.

3.3 Prinsip “Semakin Berkayu, Semakin Baik”

Ada prinsip sederhana yang memandu pemilihan bahan baku: makin berkayu suatu residu, makin tinggi kandungan lignoselulosanya, dan umumnya makin baik pula biochar yang dihasilkan. Sebabnya ada pada kimia dinding sel tumbuhan. Biomassa tersusun dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Lignin adalah komponen yang paling tahan panas dan paling kaya karbon; bahan berlignin tinggi memberi hasil produksi biochar yang lebih besar dengan struktur karbon yang lebih stabil.



Gambar 3.2 Perkiraan kandungan lignin berbagai residu Indonesia. Bahan berkayu (lignin tinggi) menghasilkan biochar berkarbon tinggi dan lebih stabil.

Residu berserat rendah lignin seperti jerami dan sekam tetap bisa menjadi biochar yang baik, dan keunggulan utamanya adalah ketersediaan yang melimpah; hanya saja hasil produksi dan kestabilan karbonnya cenderung lebih rendah dibanding bahan berkayu seperti tempurung kelapa, cangkang sawit, atau ranting kayu. Dalam praktik, pemilihan bahan baku kerap menjadi kompromi antara mutu (berkayu) dan ketersediaan serta logistik (melimpah dan terpusat). Prinsip ini akan muncul lagi pada Bab 6, karena bahan yang lebih berkayu juga cenderung memberi nilai kredit karbon yang lebih tinggi.

Tabel 3.2 Pengelompokan bahan baku menurut kandungan lignin dan kecocokan sebagai biochar.

Kelompok	Contoh	Lignin	Kecocokan Biochar
Berkayu (lignin tinggi)	Cangkang sawit, tempurung kelapa, ranting	Tinggi	Sangat baik; karbon tinggi & stabil
Semi-berkayu	Bambu, sabut kelapa	Sedang–tinggi	Baik
Berserat (lignin rendah)	Jerami, sekam, batang jagung, bagasse	Rendah–sedang	Cukup baik; unggul di ketersediaan

Sumber: Disarikan dari literatur karakterisasi bahan lignoselulosa dan Lehmann & Joseph (2015).

3.4 Pembakaran

Nasib sebagian besar residu pertanian saat ini adalah dibakar terbuka di lahan, cara tercepat dan termurah untuk membersihkan sisa panen sebelum tanam berikutnya.

Sayangnya, praktik ini merugikan berlipat. Pembakaran terbuka melepaskan partikel halus (PM_{2,5}) yang berbahaya bagi saluran pernapasan, gas rumah kaca berupa karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida, serta kabut asap musiman yang memangkas jarak pandang dan mengganggu kesehatan maupun aktivitas warga.

Di luar dampak kesehatan dan iklim, pembakaran terbuka juga membuang seluruh nilai yang tersimpan dalam residu. Karbon lepas ke atmosfer dalam hitungan jam, unsur hara ikut raib, dan tak sedikit pun manfaat jangka panjang tertinggal untuk tanah. Dari sisi ekonomi, ini pemborosan yang nyaris sempurna: biaya lingkungan tinggi tanpa imbalan berarti. Biochar menawarkan jalan keluar yang menyeluruh. Satu perubahan proses, dari membakar terbuka menjadi pirolisis terkendali, cukup untuk mengubah sumber polusi menjadi sumber penyimpanan karbon dan kesuburan tanah. Justru dari residu yang biasa dibakar inilah produksi biochar paling masuk akal untuk dimulai.

3.5 Logistik: Tantangan Mengumpulkan Residu

Ketersediaan yang besar di atas kertas belum tentu berarti mudah dimanfaatkan. Tantangan sebenarnya sering ada di logistik: bagaimana mengumpulkan residu yang tersebar, mengeringkannya, dan menyimpannya secara ekonomis. Ada beberapa pertimbangan praktis yang perlu diperhatikan sejak awal.

- **Konsentrasi sumber.** Residu yang terpusat di satu titik, seperti cangkang di pabrik kelapa sawit, sekam di penggilingan, atau ampas di pabrik gula, jauh lebih murah dikumpulkan ketimbang residu yang tercecer di banyak petak sawah.
- **Kadar air.** Biomassa yang basah menuntut pengeringan sebelum dipirolisis; residu segar seperti tandan kosong berkadar air tinggi, jadi perlu ditiriskan atau dijemur dulu.
- **Kepadatan dan pengangkutan.** Residu ringan dan menggembung seperti jerami mahal diangkut per satuan bobot; memproduksi di dekat sumber biasanya lebih layak daripada memindahkan bahan jauh-jauh.
- **Musim.** Ketersediaan residu naik-turun mengikuti panen; strategi penyimpanan yang baik menjaga pasokan tetap stabil sepanjang tahun.
- **Persaingan pemanfaatan.** Sebagian residu sudah dipakai untuk keperluan lain. Cangkang sawit, misalnya, kerap menjadi bahan

bakar boiler pabrik, sehingga perlu dipastikan dulu ketersediaan yang benar-benar berlebih.

Menyadari tantangan logistik ini sejak awal akan membantu memilih bahan baku dan lokasi produksi yang tepat. Kaidahnya sederhana: produksi biochar paling ekonomis dimulai di dekat sumber residu yang terkonsentrasi, dengan bahan yang mudah dikeringkan dan tidak sedang diperebutkan untuk kegunaan lain.

3.6 Mengenali Bahan Baku Lebih Dekat

Untuk memilih bahan baku secara tepat, praktisi perlu mengenal dua analisis dasar yang lazim dipakai menggambarkan biomassa. Analisis proksimat memilah biomassa menjadi kadar air, zat terbang (volatil), karbon terikat, dan abu. Karbon terikat yang tinggi disertai abu yang rendah menandakan bahan yang cenderung menghasilkan biochar berkarbon tinggi dan stabil. Analisis ultimat mengukur kandungan unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen, yang menjadi dasar bagi rasio H/Corg biochar yang dihasilkan nanti.

Ambil contoh dua besaran yang perlu diperhatikan dalam produksi biochar: kandungan lignin dan kadar abu. Lignin, seperti sudah dibahas, adalah komponen paling tahan panas dan paling kaya karbon; bahan berlignin tinggi memberi hasil produksi dan kestabilan yang lebih baik. Kadar abu justru sebaliknya, yaitu fraksi mineral yang tak menyumbang karbon. Bahan berabu tinggi seperti sekam padi yang kaya silika menghasilkan biochar dengan kandungan karbon relatif lebih rendah, meski silikanya sendiri bermanfaat bagi tanaman padi. Memahami keduanya membantu memperkirakan mutu dan nilai karbon suatu bahan bahkan sebelum dipirolisis.

3.7 Konteks Regional dan Kebijakan

Sebaran residu Indonesia mengikuti pola geografi komoditasnya, dan mengenali pola ini membantu merencanakan produksi. Sumatra dan Kalimantan menjadi pusat residu sawit, berupa cangkang, tandan kosong, dan pelepah, yang terpusat di ribuan pabrik kelapa sawit. Jawa dan daerah penghasil padi lain menjadi lumbung jerami dan sekam yang tersebar mengikuti hamparan sawah. Sulawesi dan kawasan pesisir menghasilkan residu kelapa, sementara daerah penghasil jagung dan tebu menyumbang tongkol serta ampas. Peta sebaran ini disajikan lebih rinci pada Lampiran E.

Dari sisi kebijakan, pembakaran terbuka lahan pertanian sebetulnya sudah lama menjadi perhatian karena kaitannya dengan kabut asap lintas wilayah dan kesehatan masyarakat. Berbagai upaya pengendalian mendorong pencarian alternatif pemanfaatan residu yang tidak melibatkan pembakaran terbuka. Di sinilah biochar menawarkan jawaban yang sejalan dengan arah kebijakan: ia mengubah residu yang biasa dibakar menjadi produk bernilai, sekaligus menekan salah satu sumber polusi udara musiman. Mendorong produksi biochar, dengan begitu, bukan sekadar peluang ekonomi, tetapi juga selaras dengan kepentingan kesehatan publik dan komitmen iklim nasional.

3.8 Menaksir Potensi Karbon Nasional

Seberapa besar sebenarnya peluang yang terbuka? Sebuah taksiran kasar bisa memberi gambaran. Andaikan 20 juta ton biomassa kering per tahun dari berbagai sumber diubah menjadi biochar dengan hasil produksi sekitar 30%, kita akan memperoleh sekitar 6 juta ton biochar. Dengan potensi penghilangan karbon bersih rata-rata sekitar 2 ton CO₂ per ton biochar, angka itu setara dengan belasan juta ton CO₂ yang tersimpan permanen setiap tahun, sekaligus menghentikan pembakaran terbuka dalam jumlah yang berarti.

Angka tadi hanya ilustrasi kasar, bukan proyeksi resmi, dan mengandaikan tersedianya bahan baku yang benar-benar berlebih serta pencatatan yang memadai. Namun sudah cukup untuk menegaskan satu hal: memanfaatkan sebagian kecil saja residu Indonesia sudah membawa potensi iklim yang signifikan. Kuncinya bukan pada satu instalasi raksasa, melainkan pada penyebaran produksi skala kecil yang meluas dan tercatat, tema yang akan kita kembangkan pada bab-bab berikutnya.

3.9 Dari Potensi ke Ketersediaan Nyata

Angka potensi residu yang besar di atas kertas harus disikapi dengan hati-hati, sebab tidak semuanya benar-benar tersedia untuk biochar. Ada beda penting antara potensi teoretis, yakni total residu yang dihasilkan, dan ketersediaan nyata, yaitu bagian yang sungguh-sungguh dapat dikumpulkan dan dimanfaatkan secara ekonomis. Beberapa faktor bisa memangkas angka teoretis menjadi angka riil yang jauh lebih kecil.

Sebagian residu memang sudah terpakai untuk hal lain: cangkang sawit menjadi bahan bakar boiler pabrik, jerami menjadi pakan atau alas ternak, sabut kelapa

menjadi bahan kerajinan. Sebagian lain tercecer terlalu jauh atau terlalu sedikit untuk dikumpulkan secara ekonomis. Sebagian lagi hilang karena kadar airnya terlampaui tinggi atau mutunya menurun sebelum sempat diolah. Karena itu, dalam merencanakan usaha, kaidah yang bijak adalah menaksir ketersediaan nyata secara konservatif: berfokuslah pada residu yang benar-benar berlebih, terkonsentrasi, dan tidak sedang diperebutkan, dan jangan tergoda besarnya angka potensi total. Justru dari residu yang benar-benar terbangun dan dibakar percuma inilah peluang paling nyata dan paling sedikit menimbulkan persaingan pemanfaatan.

3.10 Pengolahan Awal Bahan Baku: Pengeringan dan Pengecilan Ukuran

Sebelum residu masuk ke tungku, dua langkah prapengolahan sederhana sangat menentukan mutu dan kelancaran produksi: pengeringan dan pengecilan ukuran. Keduanya kerap disepelekan pemula, padahal di sinilah banyak persoalan produksi bisa dicegah sejak dini.

Pengeringan adalah yang paling utama. Biomassa segar bisa mengandung air 40–60% dari bobotnya. Air ini harus diuapkan lebih dulu di dalam tungku sebelum pirolisis dapat berlangsung, dan proses itu menyita energi, menurunkan suhu, menghasilkan asap tebal, serta memangkas hasil produksi. Menjemur residu di bawah matahari sampai terasa kering dan ringan, idealnya beberapa hari, membuat proses jauh lebih bersih dan hasilnya lebih banyak. Patokan sederhananya: residu yang sudah kering biasanya patah dengan bunyi “krak”, bukan menekuk lentur. Untuk bahan berkadar air sangat tinggi seperti tandan kosong sawit segar, pengeringan bahkan menjadi syarat mutlak sebelum bisa dipirolisis.

Pengecilan ukuran membantu pembakaran berlangsung merata. Potongan yang terlalu besar dan tebal sulit terpirolisis sampai ke bagian dalam sehingga menyisakan bahan setengah matang; potongan yang terlalu halus malah menghambat aliran udara. Ukuran menengah yang seragam, misalnya ranting dan potongan sepanjang beberapa sentimeter, umumnya memberi hasil terbaik. Untuk residu berserat seperti jerami, pencacahan ringan membantu keseragaman. Setelah dikeringkan dan dipotong, bahan baku sebaiknya disimpan di tempat terlindung dari hujan agar tidak kembali menyerap kelembapan sebelum dipakai.

3.11 Menjaga Keberlanjutan Sumber Bahan Baku

Ada satu prinsip penting yang harus dipegang sejak awal: produksi biochar hanya benar-benar bermanfaat bila bahan bakunya bersumber secara berkelanjutan. Godaan untuk memperbesar produksi bisa menuntun ke penggunaan bahan baku yang keliru dan justru merusak manfaat lingkungan yang hendak diciptakan. Maka, sumber bahan baku perlu dipilih dengan sadar dan bertanggung jawab.

Kaidah utamanya sederhana: gunakan residu yang benar-benar berlebih, yang kalau tidak diolah akan dibakar atau membusuk. Residu semacam inilah yang memberi manfaat iklim terbesar, karena mengubah nasib karbon dari lepas ke atmosfer menjadi tersimpan di tanah. Sebaliknya, ada beberapa hal yang harus dihindari.

- **Jangan menebang pohon atau membuka lahan demi bahan baku biochar. Itu justru melepaskan karbon dan merusak ekosistem, meniadakan seluruh manfaatnya.**
- **Jangan mengambil seluruh residu yang dibutuhkan tanah. Sebagian sisa tanaman sebaiknya tetap dikembalikan ke tanah sebagai bahan organik dan penutup; ambil hanya bagian yang benar-benar berlebih.**
- **Perhatikan penggunaan lain yang sudah berjalan. Sebagian residu mungkin sudah menjadi pakan ternak atau bahan bakar rumah tangga; jangan sampai produksi biochar malah merebut sumber daya yang dibutuhkan warga.**
- **Hindari bahan terkontaminasi. Jangan memakai kayu berpengawet, plastik, atau bahan bercat yang menghasilkan biochar berbahaya dan gagal memenuhi standar mutu.**

Dengan berpegang pada kaidah ini, produksi biochar tetap menjadi solusi yang tulus, bukan sekadar memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat lain. Keberlanjutan bahan baku juga termasuk syarat yang diperiksa dalam sertifikasi kredit karbon, sehingga menjaganya sejak awal akan memperlancar jalan menuju sertifikasi di kemudian hari. Biochar yang baik dimulai dari residu yang benar, dan residu yang benar adalah yang tersedia berlebih tanpa mengorbankan tanah, ternak, hutan, maupun sesama.

Poin Kunci Bab 3

- Indonesia menghasilkan ratusan juta ton residu per tahun, bahan baku biochar yang melimpah.
- Bahan berkayu (cangkang, tempurung) terbaik untuk mutu & karbon; sekam & jerami unggul di volume.
- Residu yang biasa dibakar terbuka adalah titik mulai paling logis, karena menghentikan pembakaran memberi manfaat ganda.

Memproduksi Biochar Skala Kecil

Salah satu keistimewaan biochar: ia tidak harus lahir dari pabrik besar. Biochar bermutu tinggi bisa diproduksi pada skala paling kecil, tanpa listrik, dengan alat yang sanggup dibuat perajin logam setempat. Bab ini menjelaskan proses intinya, yaitu pirolisis, lalu cara kerja tungku Kon-Tiki yang menjadi jantung produksi skala kecil, dan mengapa metode ini bersih serta cocok untuk desa.

4.1 Skala Kecil, Modular, Tanpa Listrik

Model produksi biochar skala kecil bertumpu pada tiga sifat yang saling menguatkan. Yang pertama, ia bisa dimulai dari yang kecil, satu tungku sederhana sudah cukup untuk menghasilkan biochar bermutu. Yang kedua, ia modular: kapasitas ditumbuhkan dengan menambah tungku, bukan membangun instalasi baru yang rumit. Yang ketiga, ia tidak butuh listrik maupun bahan bakar dari luar, panasnya berasal dari biomassa itu sendiri. Berkat ketiganya, biochar dapat berkembang bertahap mengikuti kemampuan dan kebutuhan produsennya, dan menjangkau wilayah yang paling terpencil sekalipun.

4.2 Apa Itu Pirolisis?

Pirolisis adalah penguraian biomassa oleh panas dalam kondisi tanpa oksigen, atau sangat minim oksigen. Karena oksigen dibatasi, biomassa tidak habis terbakar menjadi abu. Ia justru terurai menjadi tiga produk: bahan padat kaya karbon (biochar), cairan (bio-oil/tar), dan gas yang mudah menguap (syngas). Perbandingan ketiganya bergantung pada suhu, laju pemanasan, dan waktu tinggal.

Tahapan Termal dalam Proses Pirolisis Biomassa



Gambar 4.1 Tahapan termal dalam pirolisis biomassa, dari pengeringan, devolatilisasi, hingga pembentukan kerangka karbon.

Secara termal, proses ini berjalan bertahap. Di bawah sekitar 150°C, air menguap, inilah tahap pengeringan. Antara sekitar 200–350°C, hemiselulosa dan selulosa mulai terurai dan melepaskan sebagian besar zat yang mudah menguap, tahap devolatilisasi. Lalu di atas sekitar 350–500°C, lignin terurai lebih jauh dan kerangka karbon aromatik yang stabil mulai terbentuk. Di sinilah kita ingin proses berhenti untuk produksi biochar, yakni ketika sebanyak mungkin karbon telah tertata dalam struktur padat yang stabil, sebelum sempat terbakar menjadi abu.

4.4 Tungku Kon-Tiki dan Prinsip Tirai Api

Kon-Tiki adalah tungku pirolisis terbuka berbentuk kerucut, dirancang khusus untuk mendemokratisasi produksi biochar. Tanpa ruang tertutup yang mahal, ia memanfaatkan sebuah prinsip cerdas yang disebut tirai api (flame curtain).

Penampang Kiln Kon-Tiki (Flame-Curtain Pyrolysis)



Gambar 4.3 Penampang tungku Kon-Tiki. Tirai api di permukaan membakar asap sekaligus melindungi biochar di bawahnya dari oksigen.

Cara kerjanya begini. Biomassa dibakar lapis demi lapis di dalam kerucut. Lapisan api yang menyala di permukaan menciptakan "tirai" yang membakar habis gas dan asap yang naik, sehingga emisinya jauh lebih bersih daripada pembakaran terbuka. Pada saat yang sama, tirai api itu mengonsumsi oksigen di permukaan. Akibatnya, lapisan biochar yang sudah terbentuk di bawahnya terlindung dari oksigen dan tidak ikut terbakar menjadi abu. Selama biomassa baru terus ditambahkan di atasnya, biochar yang matang akan terus tertimbun dan terlindungi. Begitu kerucut penuh, proses dihentikan dengan pemadaman.

4.5 Jalannya Pirolisis di Tungku Kon-Tiki

Memahami urutan kejadian di dalam tungku membantu operator menjaga proses tetap bersih dan menghasilkan biochar bermutu.

1. Api dinyalakan menggunakan sedikit bahan kering hingga terbentuk bara yang merata.
2. Biomassa ditambahkan bertahap dalam lapisan tipis; lapisan berikutnya baru ditambahkan setelah lapisan sebelumnya menghitam dan tirai api kembali stabil.
3. Tirai api di permukaan membakar asap dan gas, sekaligus melindungi biochar di bawahnya dari oksigen.

4. Warna asap dipantau: asap yang tipis dan transparan menandakan pembakaran gas berjalan baik, sedangkan asap tebal putih atau hitam menandakan bahan terlalu basah atau biomassa yang ditambahkan terlalu banyak.
5. Ketika tungku penuh dan lapisan atas sudah menghitam, penambahan dihentikan dan pemadaman (quenching) segera dilakukan, dengan disiram air merata atau ditutup rapat untuk memutus oksigen.
6. Biochar dibiarkan dingin, ditiriskan, lalu ditimbang dan dicatat.

Langkah pemadaman layak diberi perhatian khusus. Kelihatannya sepele, tetapi inilah penentu utama apakah hasil akhirnya berupa biochar atau sekadar abu. Bila dibiarkan, biochar yang sudah terbentuk akan terus membara dan berakhir menjadi abu, dan karbon yang mestinya tersimpan malah lepas ke udara. Pemadaman yang tepat waktu menghentikan proses persis pada puncaknya.

4.6 Suhu, Emisi, dan Mutu

Metode tirai api Kon-Tiki bukan cuma sederhana, tetapi juga terbukti bersih dan menghasilkan char bermutu. Kajian lapangan atas tungku tipe ini menunjukkan emisi yang jauh lebih rendah dibanding metode arang tradisional, dengan mutu char yang memadai untuk aplikasi tanah. Untuk menjaga konsistensi, beberapa pedoman geometri dan bahan berikut lazim dianut.

Tabel 4.1 Pedoman desain umum tungku Kon-Tiki.

Aspek	Pedoman Umum	Alasan
Bentuk	Kerucut terbuka, dinding $\sim 60^\circ$	Menjaga tirai api & aliran udara
Bahan	Pelat baja tahan panas (mis. 3–5 mm)	Tahan suhu tinggi & pemakaian berulang
Ukuran	Diameter atas $\sim 0,9$ –2,2 m	Sesuaikan dengan volume residu & tenaga kerja
Dasar	Tertutup	Menampung biochar & memudahkan pemadaman
Perlengkapan	Sumber air / selang untuk pemadaman	Keselamatan & menghentikan proses tepat waktu

Sumber: Disarikan dari Schmidt & Taylor (2014), pedoman Carbon Standards International, serta praktik lapangan (mis. Planboo).

Keselamatan Kerja

Pirolisis melibatkan api besar, suhu tinggi, dan uap panas. Selalu operasikan di area terbuka jauh dari bahan mudah terbakar, kenakan sarung tangan dan pelindung, sediakan air untuk pemadaman, dan jangan pernah meninggalkan tungku tanpa pengawasan. Hindari menghirup asap secara langsung.

4.7 Ragam Reaktor Lain

Untuk skala kecil, Kon-Tiki adalah pilihan unggulan: sederhana, murah, dan beremisi rendah. Tapi ia bukan satu-satunya pilihan. Dengan memahami ragam reaktor yang ada, kita jadi lebih mudah memilih yang paling sesuai dengan bahan baku, skala, dan sumber daya yang tersedia.

Tabel 4.3 Perbandingan ragam reaktor produksi biochar skala kecil.

Jenis Reaktor	Cara Kerja Ringkas	Kelebihan	Keterbatasan
Kon-Tiki (tirai api)	Kerucut terbuka, api permukaan	Murah, emisi rendah, tanpa listrik	Butuh pengawasan & keterampilan operator
TLUD (kompor gasifikasi)	Aliran udara atas-bawah dalam tabung	Skala rumah tangga, sangat bersih	Kapasitas kecil per batch
Retort / drum ganda	Ruang tertutup dipanaskan dari luar	Mutu seragam, emisi rendah	Konstruksi lebih rumit
Tungku bata / lubang	Pembakaran terbatas oksigen	Sangat murah, bahan lokal	Emisi tinggi, mutu tak seragam

Bagi produsen pemula yang menargetkan sertifikasi, Kon-Tiki dan retort (drum ganda) adalah pilihan yang paling seimbang antara mutu, emisi rendah, dan kemudahan. TLUD cocok untuk peragaan dan skala rumah tangga. Adapun tungku bata atau lubang tradisional sebaiknya dihindari, karena emisinya tinggi dan mutunya sulit dijamin.

4.8 Proses Kimia di Balik Pirolisis

Mengapa suhu dan bahan baku begitu menentukan? Untuk menjawabnya, ada baiknya kita menganalisa apa yang sebenarnya terjadi pada tingkat molekul. Biomassa tersusun dari tiga komponen utama dinding sel: hemiselulosa, selulosa, dan lignin. Ketiganya terurai pada rentang suhu yang berbeda, dan perbedaan inilah yang membentuk sifat biochar.

Hemiselulosa yang paling rapuh. Ia mulai terurai pada suhu relatif rendah, sekitar 200–300°C, dan sebagian besar berubah menjadi gas dan uap. Selulosa terurai pada rentang menengah, sekitar 300–400°C, juga melepaskan banyak zat yang mudah menguap. Lignin paling tahan panas. Ia terurai perlahan sepanjang rentang suhu yang luas, dari sekitar 200°C hingga di atas 500°C, dan justru komponen inilah penyumbang terbesar bagi kerangka karbon padat. Itulah sebabnya bahan berlignin tinggi menghasilkan rendemen biochar yang lebih besar dan lebih stabil. Prinsip "semakin berkayu semakin baik" dari Bab 3 menemukan penjelasannya di sini. Seiring naiknya suhu, struktur karbon yang tersisa menjadi semakin rapat dan sukar terurai, dan inilah dasar kestabilan jangka panjang biochar.

4.9 Neraca Massa Sederhana

Bagi produsen, neraca massa adalah dasar untuk memperkirakan hasil dan menyusun rencana produksi yang lebih efisien. Sebagai patokan kasar, dari setiap 100 kg biomassa kering, sekitar 25–35 kg menjadi biochar, sisanya lepas sebagai gas dan uap yang sebagian terbakar bersih oleh tirai api. Angka inilah yang disebut rendemen. Rendemen turun bila suhu terlalu tinggi, karena lebih banyak karbon lepas menjadi gas, atau bila bahan terlalu basah, karena banyak energi terbuang untuk menguapkan air.

Tabel 4.4 Ilustrasi neraca massa pirolisis (indikatif, per 100 kg bahan kering).

Keluaran	Perkiraan	Keterangan
Biochar (padat)	25–35 kg	Produk utama yang diinginkan

Sumber: Angka indikatif; sangat bergantung bahan baku, kadar air, dan suhu.

Karena kadar air sedemikian besar pengaruhnya pada rendemen dan kebersihan proses, mengeringkan bahan baku sebelum pirolisis menjadi sangat penting. Biomassa yang dijemur sampai kering akan menghasilkan lebih banyak biochar, dengan asap lebih sedikit, dan proses yang jauh lebih mudah dikendalikan.

4.10 Perawatan Tungku dan Umur Pakai

Tungku Kon-Tiki adalah investasi sekali bayar yang, bila dirawat, sanggup dipakai untuk ribuan batch selama bertahun-tahun. Beberapa perawatan sederhana bisa memperpanjang umurnya secara berarti.

- **Kosongkan dan bersihkan setelah dingin.** Sisa bara dan abu yang tertinggal dapat mempercepat korosi dan mengganggu batch berikutnya.
- **Periksa sambungan las secara berkala.** Panas berulang dapat menimbulkan retak halus; perbaiki sejak dini sebelum melebar.
- **Lindungi dari hujan dan kelembapan.** Baja yang lembap akan berkarat lebih cepat; simpan tungku pada tempat terlindung saat tidak dipakai.
- **Gunakan cincin penguat di bibir atas.** Bagian ini paling rawan melengkung karena panas; penguat menjaga bentuk kerucut tetap dalam bentuk yang tepat.
- **Catat jumlah batch.** Membantu memperkirakan kapan pelat mulai menipis dan perlu diperkuat atau diganti.

Dengan perawatan yang baik, biaya tungku yang semula terasa sebagai pengeluaran awal akan tersebar ke ribuan batch. Sumbangannya terhadap biaya per kilogram biochar pun menjadi sangat kecil, sebuah keunggulan ekonomi yang akan kita bahas pada Lampiran F.

4.11 Meningkatkan Konsistensi antar Batch

Yang membedakan produsen pemula dari produsen berpengalaman sering kali bukan mutu satu batch terbaik mereka, melainkan seberapa konsisten setiap batch. Biochar yang mutunya naik-turun, kadang bagus, kadang penuh abu, menyulitkan penjualan sekaligus sertifikasi, sebab pembeli dan auditor menghargai keseragaman. Kabar baiknya, konsistensi adalah keterampilan yang tumbuh lewat latihan dan pencatatan.

Ada beberapa hal yang membantu menstabilkan mutu. Seragamkan bahan baku dengan memakai satu jenis residu berukuran dan berkekeringan serupa, ini menekan keragaman sejak awal. Seragamkan pula cara kerja, mulai dari ketebalan lapisan, ritme penambahan, hingga waktu pemadaman, agar proses tetap serupa dari batch ke batch. Dan yang paling penting, catat setiap batch lalu telaah polanya, supaya operator mengenali apa yang berhasil untuk kemudian diulangi. Lama-kelamaan catatan itu menjelma menjadi "resep" teruji untuk bahan baku tertentu, sebuah aset yang membuat produksi makin dapat diandalkan dan makin siap disertifikasi. Konsistensi, dengan kata lain, bukan bakat, melainkan buah dari pengulangan yang tercatat dan ditelaah.

4.13 Keselamatan Lanjutan dan Penanganan Darurat

Produksi biochar melibatkan api besar dan suhu tinggi. Maka keselamatan tidak boleh diperlakukan sebagai pelengkap, ia bagian tak terpisahkan dari setiap batch. Selain kaidah dasar yang sudah disebut, ada beberapa langkah kesiapsiagaan darurat yang perlu dipahami setiap operator sebelum menyalakan tungku pertamanya.

Kesiapsiagaan dimulai dari lokasi. Tempatkan tungku di area terbuka dan lapang, di atas permukaan tanah atau bahan tak mudah terbakar, jauh dari tumpukan bahan kering, bangunan, dan jaringan listrik. Sediakan zona bersih di sekelilingnya, dan pastikan jalur keluar tidak terhalang. Air yang cukup, beserta ember atau selang, harus sudah berada di dekat lokasi sebelum api dinyalakan, bukan baru dicari ketika keadaan mendesak.

Ada beberapa situasi darurat yang perlu diantisipasi. Bila api menjalar ke luar tungku, padamkan segera dengan air atau tutup dengan tanah, dan jangan sekali-kali mencoba memindahkan tungku yang sedang menyala. Bila terjadi luka bakar ringan, siram bagian yang terkena dengan air mengalir yang bersih dan sejuk selama

beberapa menit, lalu tutup longgar dengan kain bersih; luka bakar yang serius memerlukan pertolongan medis. Bila asap menjadi terlalu tebal dan mengganggu pernapasan, menjauhlah searah angin, lalu tinjau kembali kadar air bahan serta laju penambahan. Dan yang paling penting: tungku yang menyala tidak boleh ditinggalkan tanpa pengawasan walau sejenak, sebab sebagian besar kecelakaan justru terjadi saat tidak ada yang mengawasi.

Prinsip Keselamatan


Utamakan pencegahan: lokasi aman, air selalu siap, APD lengkap, dan pengawasan penuh. Api yang terkendali adalah api yang tak pernah ditinggalkan sendirian.

Poin Kunci Bab 4

- Biochar bermutu dapat dibuat tanpa listrik, modular, dan murah, cocok untuk desa.
- Pirolisis = penguraian biomassa oleh panas tanpa oksigen; suhu 450–600°C optimal.
- Tungku Kon-Tiki memakai tirai api untuk membakar asap sekaligus melindungi biochar dari oksigen.
- Pemadaman tepat waktu adalah kunci yang membedakan biochar dari sekadar abu.

Ekonomi Sirkular Berbasis Biochar

Ekonomi konvensional bersifat linear: ambil, pakai, buang. Residu pertanian pun mengikuti pola ini, dipanen, dipisahkan dari hasil utama, lalu dibuang atau dibakar. Biochar menawarkan alternatif yang melingkar (sirkular): residu yang tadinya menjadi masalah diubah menjadi aset yang menyuburkan tanah, menekan kebutuhan pupuk, menyimpan karbon, dan menghasilkan pendapatan. Bab ini menjelaskan bagaimana biochar menutup lingkaran itu.



Gambar 5.1 Ekonomi sirkular berbasis biochar: residu → pirolisis → biochar → tanah subur → panen → residu baru, dengan manfaat karbon, pupuk, dan pendapatan.

5.1 Dari Beban Menjadi Aset

Seperti diuraikan pada Bab 3, membakar residu di lahan terbuka adalah pemborosan yang menghasilkan kerugian berlipat: karbon lepas seketika, hara hilang, udara tercemar. Ubah residu yang sama menjadi biochar, dan sebagian besar karbonnya justru dikunci dalam bentuk padat yang stabil, sementara gas dan asapnya dibakar bersih oleh tirai api. Satu perubahan dalam proses mampu mengubah beban menjadi aset, dan aset itu menghadirkan beragam nilai.

5.2 Biochar sebagai Mitra Pupuk

Biochar bukan pengganti pupuk, melainkan mitranya. Karena permukaannya mampu menahan hara (KTK tinggi), biochar bekerja layaknya "baterai hara": ia menyerap pupuk yang diberikan, lalu melepaskannya perlahan ke tanaman. Efeknya ada dua.

- **Konsumsi pupuk kimia berkurang.** Hara tidak cepat tercuci hujan, sehingga dosis pupuk yang sama menghasilkan lebih banyak, atau dosis dapat dikurangi tanpa menurunkan hasil.
- **Emisi dari pupuk berkurang.** Pupuk nitrogen dapat melepaskan dinitrogen oksida (N_2O), gas rumah kaca yang sangat kuat. Sejumlah studi menunjukkan biochar dapat menurunkan emisi N_2O dari tanah pertanian.

Itulah sebabnya kian populer praktik membuat biochar terisi hara (charged biochar): biochar dicampur dengan kompos, pupuk kandang, atau pupuk sebelum diaplikasikan, sehingga porinya sudah terisi dan tidak menyerap hara tanah pada awal aplikasi. Teknik pengisian ini dibahas lengkap pada Lampiran J.

5.3 Kemandirian Petani di Wilayah Terpencil

Justru bagi petani kecil di wilayah terpencil dengan tanah asam dan terdegradasi, manfaat biochar paling terasa. Berbekal bahan baku gratis, yaitu residu mereka sendiri, dan alat sederhana, mereka bisa meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki retensi air saat musim kering, dan menaikkan produktivitas secara bertahap tanpa bergantung penuh pada pupuk yang mahal dan sulit dijangkau. Inilah kemandirian yang nyata: memperbaiki tanah dengan sumber daya yang sudah dimiliki, tanpa perlu menunggu pasokan dari luar.

5.4 Ketika Karbon Dapat Dimonetisasi

Lingkaran ekonomi sirkular ini punya bonus penting: karbon yang disimpan biochar dapat dijual sebagai kredit karbon. Setiap ton biochar yang diaplikasikan ke tanah menyimpan sejumlah CO_2 secara permanen; bila diverifikasi dan disertifikasi, penyimpanan itu dapat diterbitkan sebagai kredit penghilangan karbon dan dijual kepada perusahaan yang ingin menetralkan emisinya. Bagi petani dan koperasi, penjualan kredit karbon bisa menjadi sumber pendapatan tambahan di luar hasil pertanian. Insentif finansial inilah yang membantu memastikan penerapan biochar tetap berkelanjutan secara ekonomi. Mekanisme kredit karbon dibahas mendalam pada Bab 6.

Empat Manfaat Sekaligus

1. Residu & polusi berkurang.
2. Tanah lebih subur, panen naik.
3. Pupuk kimia & emisinya turun.
4. Pendapatan tambahan dari kredit karbon.

5.5 Titik Temu Air, Pangan, Energi, dan Karbon

Biochar berada di titik temu empat kebutuhan mendasar. Untuk air, ia memperbaiki retensi kelembapan tanah sehingga pertanian lebih tahan kekeringan dan hemat irigasi. Untuk pangan, ia menyuburkan tanah dan menaikkan hasil. Untuk energi, panas dan gas dari pirolisis bisa dimanfaatkan, misalnya untuk mengeringkan hasil panen. Untuk karbon, ia mengunci CO₂ secara permanen. Satu intervensi menjawab keempat tantangan kebutuhan mendasar sekaligus, keunggulan yang jarang dimiliki satu solusi.

5.6 Model Bisnis Biochar

Ekonomi sirkular biochar dapat diwujudkan lewat beberapa model bisnis, yang bisa berdiri sendiri atau dikombinasikan.

Tabel 5.1 Model bisnis biochar dan sumber nilainya.

Model	Sumber Nilai Utama	Cocok untuk
Penjual produk	Jual biochar / kompos-biochar	Produsen dekat pasar hortikultura
Proyek karbon	Kredit penghilangan (CDR)	Produsen dengan MRV & sertifikasi
Integrasi kebun	Hemat pupuk + naik panen	Petani/perkebunan pemakai sendiri
Agregator/koperasi	Menggabungkan banyak produsen kecil	Komunitas & kelompok tani

Untuk Indonesia, model agregator layak digarisbawahi: banyak produsen kecil berbagi satu sistem pencatatan (MRV), satu jalur sertifikasi, dan satu saluran pemasaran. Skema ini menekan biaya per unit, mempercepat titik impas, dan menjangkau petani yang sangat sulit bersertifikasi sendiri. Model inilah yang menjadi tulang punggung kisah keberhasilan pada Bab 9, sekaligus kerangka kelayakan ekonomi pada Lampiran F.

5.7 Rantai Nilai Biochar

Memahami rantai nilai membantu kita melihat di mana nilai diciptakan dan di mana biaya harus dikeluarkan. Rantai ini terdiri atas serangkaian tahap yang saling terhubung, dari hulu ke hilir. Di hulu ada pengumpulan dan pengeringan residu, tahap yang biayanya sangat ditentukan oleh sebaran dan kadar air bahan. Berikutnya produksi biochar lewat pirolisis, yang biayanya didominasi tenaga kerja dan penyusutan tungku. Lalu pengisian hara dan formulasi, yang mengubah biochar mentah menjadi produk siap pakai bernilai lebih tinggi. Setelah itu, jalur nilai bercabang: sebagian menjadi produk yang dijual atau dipakai sendiri untuk memperbaiki tanah, sebagian lagi, melalui pencatatan dan sertifikasi, menjadi kredit karbon.

Yang menarik dari rantai nilai biochar, satu keluaran fisik dapat menghasilkan beberapa aliran nilai sekaligus. Biochar yang sama, ketika diaplikasikan ke tanah, serentak menjadi produk pembenah tanah, penghemat pupuk, penaik hasil panen, dan, bila tercatat dengan baik, kredit karbon. Kemampuan satu produk menghasilkan banyak nilai inilah kunci kelayakan ekonominya, sebagaimana akan diperjelas pada Lampiran F.

Tabel 5.2 Empat aliran nilai dari satu keluaran biochar.

Aliran Nilai	Sifat	Kapan Terwujud
Penjualan biochar/produk	Pendapatan langsung	Segera, di pasar lokal
Penghematan pupuk	Nilai tak langsung	Setelah beberapa musim
Kenaikan hasil panen	Nilai tak langsung	Bertahap antar musim
Kredit karbon	Pendapatan langsung	Setelah pencatatan & sertifikasi

Sumber: Kelayakan ekonomi biochar paling kuat ketika keempat aliran digabungkan.

5.8 Kelembagaan: Peran Koperasi dan Kelompok Tani

Model agregasi yang tadi disinggung tidak akan berjalan tanpa wadah kelembagaan yang tepat. Di Indonesia, koperasi dan kelompok tani adalah bentuk kelembagaan yang paling alami untuk mengemban peran ini. Lewat koperasi, banyak produsen kecil bisa bertindak sebagai satu kesatuan, berbagi biaya tungku dan uji laboratorium, menjalankan satu sistem pencatatan bersama, menempuh satu jalur sertifikasi, dan bernegosiasi dengan pembeli sebagai kelompok yang lebih kuat.

Kelembagaan yang kuat juga menjawab tantangan yang nyaris mustahil diatasi seorang petani sendirian: biaya sertifikasi yang tinggi per unit, sulitnya mengakses pembeli global, dan kebutuhan akan pendampingan teknis. Dengan menyatukan

sumber daya, koperasi mengubah sekumpulan produsen kecil yang lemah secara individual menjadi entitas yang layak secara ekonomi dan kredibel di mata pembeli. Peran penggerak, entah dari lembaga swadaya, penyuluh, maupun wirausaha social, sangat penting dalam membangun dan memperkuat kelembagaan semacam ini, terutama pada tahun-tahun awal ketika kepercayaan dan budaya pencatatan masih sedang dibangun.

5.9 Menggabungkan Nilai: Sebuah Ilustrasi Sederhana

Bagaimana berbagai nilai saling melengkapi? Mari ikuti sebuah ilustrasi sederhana, dengan angka rekaan yang semata bertujuan menunjukkan cara berpikir, bukan proyeksi pasti. Bayangkan seorang petani yang setiap tahun menghasilkan 3 ton biochar dari cangkang dan residu kebunnya.

Andai biochar itu hanya dijual mentah dengan harga rendah, pendapatannya mungkin tampak tidak seberapa, barangkali tak cukup untuk menutup waktu dan tenaga. Tapi gambarannya berubah begitu keempat aliran nilai digabungkan. Sebagian biochar diolah menjadi kompos-biochar yang nilai jualnya lebih tinggi. Sebagian lagi dikembalikan ke kebun sendiri, menekan pembelian pupuk dan menaikkan hasil panen pada musim-musim berikutnya, sebuah penghematan dan tambahan pendapatan yang nyata meski tak langsung tampak sebagai "penjualan". Lalu, setelah pencatatan berjalan dan karbon terverifikasi, 3 ton biochar itu, dengan potensi sekitar 2 ton CO₂ per ton, dapat mewakili sekitar 6 ton CO₂ yang, bila terjual sebagai kredit penghilangan, menjadi aliran pendapatan tambahan.

Pelajaran dari ilustrasi ini bukan terletak pada angka pastinya, yang sangat bergantung pada harga lokal dan skala, melainkan pada polanya: satu keluaran fisik yang sama, ketika seluruh nilainya dipanen, berubah dari usaha yang nyaris merugi menjadi usaha yang layak. Inilah inti ekonomi biochar. Dan inilah pula alasan model agregasi begitu penting, karena dengan berbagi biaya pencatatan dan sertifikasi, bahkan aliran nilai kredit karbon, yang paling sulit dijangkau sendirian, menjadi terbuka bagi produsen terkecil sekalipun.


Poin Kunci Bab 5

- Biochar mengubah pola linear (buang/bakar) menjadi sirkular (aset).
- Sebagai mitra pupuk: menahan hara, menekan dosis, dan mengurangi emisi N₂O.
- Karbon tersimpan dapat dimonetisasi menjadi pendapatan tambahan petani, terutama lewat model agregasi.

Potensi Kredit Karbon dari Biochar

Biochar bukan sekadar soil amendment. Ia juga salah satu cara paling praktis dan murah untuk menarik karbon dioksida keluar dari atmosfer secara permanen. Di dunia yang berpacu menuju nol-bersih (net-zero), kemampuan inilah yang menjadikan biochar bernilai di pasar karbon. Bab ini menjelaskan mengapa biochar menyimpan karbon begitu lama, mengapa ia tergolong penghilangan karbon, dan berapa banyak CO₂ yang bisa disimpan tiap ton biochar.

6.1 Mengapa Karbon Biochar Bertahan Ratusan Tahun



Gambar 6.1 Siklus karbon biochar. Jalur cepat (dibakar/membusuk) melepaskan karbon dalam hitungan jam hingga tahun; jalur biochar mengunci karbon selama ratusan tahun.

Saat tumbuh, tumbuhan menyerap CO₂ dari udara dan menyimpannya sebagai karbon di dalam jaringannya. Begitu tumbuhan itu membusuk atau dibakar, karbon tadi kembali ke atmosfer dalam waktu singkat—dari hitungan jam bila dibakar hingga beberapa tahun bila membusuk. Pirolisis memutus siklus cepat ini. Dengan mengubah biomassa menjadi biochar, karbonnya ditata ulang menjadi struktur cincin aromatik yang rapat dan sukar diuraikan mikroba. Alih-alih kembali ke udara, karbon itu terkunci di dalam tanah selama ratusan hingga ribuan tahun.

Ingat kembali rasio H/Corg yang kita bahas di Bab 1. Semakin rendah rasio ini, semakin “matang” dan stabil struktur karbonnya, dan semakin lama pula ia bertahan. Itu sebabnya satu angka sederhana ini menjadi penanda permanensi yang diandalkan seluruh metodologi kredit karbon biochar.

6.2 Biochar sebagai Penghilangan Karbon

Dalam terminologi iklim, ada beda penting antara mengurangi emisi baru dan menghilangkan karbon yang sudah telanjur ada di atmosfer. Biochar masuk kategori kedua: penghilangan karbon (carbon dioxide removal, CDR). Ia mengambil karbon yang sudah diserap tumbuhan dari udara, lalu menyimpannya secara permanen. IPCC bahkan telah menerbitkan metodologi resmi untuk menghitung perubahan stok karbon tanah akibat penambahan biochar—sebuah pengakuan ilmiah atas perannya.

6.3 Kredit Biochar: Penghilangan Karbon yang Hemat Biaya

Cara menghilangkan karbon dari atmosfer ada banyak, mulai dari menanam pohon sampai penangkapan udara langsung (direct air capture) yang bersandar pada teknologi mahal. Di antara semua itu, biochar menonjol sebagai salah satu yang paling murah dan paling siap dipakai sekarang. Tidak perlu instalasi berteknologi tinggi, bahan bakunya melimpah, dan sebagai bonus ia membuat tanah lebih subur. Perpaduan biaya rendah, kesiapan teknologi, dan manfaat ganda itulah yang membuatnya menonjol dalam peta metode CDR.

Tabel 6.2 Perbandingan ringkas metode penghilangan karbon (indikatif).

Metode	Permanensi	Kesiapan	Biaya	Manfaat Sampingan
Biochar	Ratusan tahun	Siap sekarang	Rendah-sedang	Tanah subur, udara bersih
Penanaman pohon	Puluhan tahun (rawan)	Siap	Rendah	Keanekaragaman hayati
Pertanian pengikat karbon	Belasan tahun (rawan)	Siap	Sedang	Kesehatan tanah
Penangkapan udara langsung	Sangat lama	Mahal, terbatas	Sangat Tinggi	Sedikit
Pelapukan mineral dipercepat	Sangat lama	Berkembang	Sedang	Perbaikan tanah

Sumber: IPCC (2018) / Smith et al. (2016) *Biophysical and economic limits to negative emission technologies*.

6.4 Syarat Biochar sebagai Kredit CDR

Supaya penyimpanan karbon bisa diterbitkan sebagai kredit yang kredibel, ia harus memenuhi sejumlah kriteria—kriteria yang menjadi tulang punggung integritas pasar karbon. Biochar memenuhinya dengan baik.


Tabel 6.1 Kriteria kredit CDR dan pemenuhannya oleh biochar.

Kriteria	Makna	Pemenuhan oleh Biochar
Nyata (real)	Karbon benar-benar disimpan	Ya—terukur sebagai massa & kandungan karbon
Terukur (measurable)	Dapat dihitung & diverifikasi	Ya—lewat uji lab & dMRV
Permanen	Bertahan lama	Ya—ratusan tahun (H/Corg rendah)
Tambahan (additional)	Tidak ada karbon kredit jika proyek tidak dilaksanakan	Ya—residu umumnya dibakar/membusuk
Tak berganda	Tidak diklaim dua kali	Ya—lewat registri & penomoran unik

Sumber: Disarikan dari prinsip integritas pasar karbon & metodologi biochar (CSI, Puro.earth, Isometric).

6.5 Penghilangan vs. Penghindaran

Removal vs Avoidance: Mengapa Integritas Karbon Removal Lebih Tinggi



Gambar 6.3 Perbedaan konsep kredit penghindaran (mencegah emisi terjadi) dan penghilangan (menarik karbon dari atmosfer). Biochar tergolong penghilangan.


Pasar karbon mengenal dua jenis kredit dengan mutu berbeda. Kredit penghindaran (avoidance) mewakili emisi yang berhasil dicegah, misalnya dengan mencegah penebangan hutan. Kredit penghilangan (removal) mewakili karbon yang benar-benar ditarik dari atmosfer lalu disimpan. Biochar termasuk jenis kedua. Kredit penghilangan umumnya dinilai lebih berintegritas karena dampaknya lebih pasti dan lebih mudah diverifikasi, sehingga lebih dicari dan bernilai lebih tinggi. Di pasar yang makin selektif, inilah salah satu keunggulan strategis biochar.

6.6 Berapa CO₂ yang dapat disimpanDapat Disimpan dari Satu Ton Biochar?

Pertanyaan praktisnya: satu ton biochar menyimpan berapa ton CO₂? Jawabannya bersandar pada kimia sederhana. Karbon (C) bermassa atom 12, sedangkan karbon

dioksida (CO₂) bermassa 44. Jadi secara teoretis, setiap 1 kg karbon yang tersimpan setara dengan $44/12 \approx 3,67$ kg CO₂.

Ambil contoh biochar dengan 80% karbon organik. Satu ton biochar berarti 0,8 ton karbon $\times 3,67 \approx 2,9$ ton CO₂ secara kotor. Angka kotor ini lalu dikoreksi dengan faktor permanensi (berbasis H/Corg) dan dikurangi emisi dari proses produksi serta pengangkutan (analisis daur hidup/LCA). Hasil bersih yang tersertifikasi umumnya berkisar 1,5–3,0 ton CO₂ per ton biochar, bergantung pada jenis bahan baku.



Gambar 6.4 Potensi penghilangan karbon bersih per ton biochar menurut jenis bahan baku. Bahan berkayu berkarbon tinggi memberi hasil terbesar.

Bahan baku berkayu dan berkarbon tinggi—cangkang sawit, tempurung kelapa, kayu keras—memberi hasil terbesar, sekitar 2,5–3,0 tCO₂/ton. Sebaliknya, bahan berabu tinggi atau berkarbon rendah seperti jerami dan sekam memberi hasil lebih rendah, sekitar 1,5–2,0 tCO₂/ton. Inilah alasan ekonomi tambahan mengapa prinsip “semakin berkayu semakin baik” dari Bab 3 juga berlaku untuk nilai kredit karbon

Rumus Praktis

CO₂ tersimpan $\approx$ (massa biochar) $\times$ (%Corg) $\times$ 3,67 $\times$ (faktor permanensi) – (emisi LCA).

Hasil bersih tipikal: 1,5–3,0 ton CO₂ per ton biochar.

6.10 Contoh Perhitungan Langkah demi Langkah

Supaya konsep-konsep tadi terasa konkret, mari telusuri satu contoh perhitungan dari awal sampai akhir. Bayangkan sebuah koperasi memproduksi 10 ton biochar cangkang sawit dalam setahun, dengan kandungan karbon organik hasil uji 78%.

1. Hitung dulu karbon tersimpan: $10 \text{ ton} \times 0,78 = 7,8 \text{ ton karbon}$.
2. Ubah ke CO₂ (kotor): $7,8 \times 3,67 \approx 28,6 \text{ ton CO}_2$.
3. Terapkan faktor permanensi. Dengan H/Corg rendah (mis. faktor $\sim 0,9$): $28,6 \times 0,9 \approx 25,7 \text{ ton}$.
4. Kurangi emisi proses (LCA). Andai emisi pengumpulan, pengeringan, dan pengangkutan setara $\sim 3 \text{ ton CO}_2$: $25,7 - 3 \approx 22,7 \text{ ton}$.
5. Sisihkan cadangan penyangga. Bila registri menahan buffer $\sim 15\%$: $22,7 \times 0,85 \approx 19,3 \text{ ton CO}_2 \text{ kredit bersih}$.

Hasilnya: dari 10 ton biochar, koperasi berpotensi memperoleh sekitar 19 ton kredit CO₂ bersih yang bisa diterbitkan—kira-kira 1,9 ton per ton biochar. Angka ini sejalan dengan rentang tipikal 1,5–3,0 ton CO₂ per ton biochar yang tadi disebut. Perhatikan bahwa tiap langkah bersifat konservatif: dari angka kotor 28,6 ton, koreksi permanensi, LCA, dan buffer memangkasnya menjadi 19,3 ton. Kehati-hatian berlapis semacam inilah yang menjaga integritas kredit. Dan pada akhirnya, seluruh angka aktual ditentukan oleh metodologi resmi yang dipilih, bukan taksiran sendiri.

Perlu ditegaskan, semua angka di atas sifatnya ilustratif. Untuk metode pengukuran kandungan karbon dioksida dalam sebuah studi, sebaiknya ikuti standar yang dipilih oleh pelaksana proyek.

6.11 Memahami Analisis Daur Hidup (LCA) Biochar

Sewaktu membahas berapa CO₂ bersih yang benar-benar disimpan, istilah “dikurangi emisi LCA” muncul berulang kali. Analisis Daur Hidup (Life Cycle Assessment, LCA) memang layak dipahami lebih dekat, sebab inilah yang memisahkan klaim karbon yang jujur dari yang berlebihan. LCA menghitung seluruh emisi yang timbul sepanjang rantai produksi biochar, lalu mengurangnya dari karbon kotor yang tersimpan. Yang tersisa barulah manfaat iklim bersih yang sesungguhnya.

Emisi apa saja yang masuk hitungan LCA biochar? Ada emisi dari pengumpulan dan pengangkutan bahan baku—bahan bakar kendaraan yang membawa residu ke lokasi

produksi. Ada emisi dari proses pirolisis sendiri, terutama sebagian kecil gas yang mungkin tak terbakar sempurna. Ada pula emisi dari pengangkutan biochar ke lahan dan penerapannya. Semua ini dijumlahkan, lalu menjadi “beban” yang dikurangkan dari karbon yang disimpan.

Justru di sinilah biochar skala kecil menyimpan keunggulan tersembunyi. Bahan bakunya dikumpulkan secara lokal, tungkunya tak butuh listrik atau bahan bakar dari luar, dan biocharnya diterapkan di lahan sekitar—maka jejak emisi produksinya cenderung sangat rendah dibanding proses industri yang bergantung pada pengangkutan jauh dan energi mesin. Artinya, model produksi lokal dan terdesentralisasi yang menjadi tema buku ini bukan hanya lebih terjangkau secara sosial, tetapi juga cenderung menghasilkan manfaat iklim bersih yang lebih tinggi per ton biochar. Memahami LCA membantu produsen menjaga praktiknya tetap ramah iklim: utamakan bahan baku yang dekat, tekan pengangkutan, dan jaga pembakaran tetap bersih.

6.7 Menjaga Integritas Kredit

Pasar karbon yang matang tak menerima klaim begitu saja. Demi menjaga kredibilitas, registri menerapkan sejumlah ketentuan minimum. Peringkat permanensi menilai berapa lama karbon akan bertahan; biochar dengan H/Corg sangat rendah memperoleh peringkat tinggi—ratusan tahun.

Faktor diskonto memangkas sebagian klaim untuk mengompensasi ketidakpastian dan emisi proses. Hasilnya, kredit yang terbit selalu lebih konservatif ketimbang perhitungan kotor.

Sebagian skema menambahkan cadangan penyangga (buffer): sebagian kredit disisihkan sebagai jaminan seandainya karbon yang sudah disimpan sempat terlepas lagi ke atmosfer. Semua mekanisme ini memastikan satu ton kredit biochar sungguh-sungguh mewakili penyimpanan karbon yang nyata dan tahan lama.

Manfaat sampingan: nilai di luar karbon

Dibanding banyak metode penghilangan karbon lain, keunggulan biochar terletak pada manfaat sampingannya (co-benefits). Selain menyimpan karbon, ia menyuburkan tanah, menaikkan hasil panen, mengurangi pembakaran terbuka, dan menciptakan pendapatan pedesaan. Manfaat sampingan inilah yang membuat kredit

biochar diburu pembeli yang mencari dampak sosial-lingkungan nyata, bukan sekadar angka karbon—tema yang akan kita kembangkan di Bab 8.

6.8 Baseline, Adisionalitas, dan Risiko Pembalikan

Ada tiga konsep teknis yang melandasi keabsahan kredit karbon biochar, dan memahaminya akan membantu produsen menyiapkan klaim yang kokoh. Pertama, garis dasar (baseline): apa yang akan terjadi pada residu seandainya proyek biochar tidak ada? Untuk sebagian besar residu di Indonesia, jawaban jujurnya adalah dibakar terbuka atau dibiarkan membusuk—dua nasib yang sama-sama melepas karbon ke atmosfer. Garis dasar inilah pembanding untuk menghitung berapa banyak karbon yang benar-benar berhasil disimpan berkat proyek.

Kedua, adisionalitas: penyimpanan karbon baru boleh diklaim hanya bila ia tidak akan terjadi tanpa proyek. Karena residu yang menjadi bahan baku toh umumnya akan terbakar atau membusuk, produksi biochar dengan mudah memenuhi syarat ini. Ketiga, risiko pembalikan (reversal): kemungkinan karbon yang telah disimpan lepas kembali. Untuk biochar, risiko itu rendah karena karbonnya stabil secara kimia dan tak mudah terurai—beda dengan, misalnya, karbon dalam pohon yang bisa lenyap bila hutan terbakar. Guna mengantisipasi sisa ketidakpastian, registri memakai cadangan penyangga (buffer) seperti yang sudah dibahas. Ketiga konsep ini, secara bersama-sama, memastikan satu kredit biochar benar-benar mewakili manfaat iklim yang nyata dan tahan lama.

6.9 Pasar, Harga, dan Pembeli

Nilai ekonomi kredit biochar pada akhirnya ditentukan pasar. Kredit penghilangan karbon bermutu tinggi—kategori tempat biochar berada—umumnya dihargai lebih tinggi daripada kredit penghindaran, sebab dampaknya lebih pasti dan lebih mudah diverifikasi. Harga di pasar sukarela naik-turun, bergantung pada mutu, permanensi, serta manfaat sampingan yang menyertai kredit. Karena itu buku ini sengaja tidak mematok angka pasti; sebelum menyusun proyeksi, pembaca sebaiknya memverifikasi harga terkini ke registri dan penyedia data pasar.

Dari sisi permintaan, trennya justru menggembirakan bagi produsen. Perusahaan-perusahaan besar, termasuk raksasa teknologi, kian aktif membeli kredit penghilangan bermutu tinggi sebagai bagian dari komitmen nol-bersih mereka—dan biochar termasuk yang mereka cari karena keterukuran dan permanensinya. Yang

lebih menarik, banyak pembeli kini menghargai kredit yang disertai cerita dampak sosial dan lingkungan yang nyata. Di titik inilah biochar dari petani kecil Indonesia unggul. Yang ditawarkan bukan cuma penghilangan karbon, melainkan juga tanah yang lebih subur, udara yang lebih bersih, dan manfaat ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat pedesaan. Paduan manfaat itulah yang membuatnya begitu menarik di pasar karbon.

6.12 Menjawab Keraguan Umum tentang Kredit Biochar

Seperti segala hal yang bernilai, kredit karbon biochar pun menghadapi keraguan dan pertanyaan kritis. Menjawabnya dengan jujur justru memperkuat posisi biochar, sebab keunggulannya memang tahan diperiksa. Berikut beberapa keraguan yang paling sering muncul, beserta tanggapannya.

- “Bukankah karbon biochar bisa saja lepas kembali?” Kestabilan karbon biochar berakar pada kimianya—struktur yang rapat dan sukar diuraikan mikroba. Rasio H/Corg yang rendah menjadi penanda terukur atas kestabilan itu, dan metodologi kredit hanya mengakui biochar yang melewati ambang tersebut. Berbeda dari karbon dalam pohon yang bisa hilang bila terbakar, karbon dalam biochar yang sudah diaplikasikan ke tanah jauh lebih stabil dan sanggup bertahan ratusan hingga ribuan tahun.
- “Bukankah residu itu akan terurai dan melepas karbon juga, jadi apa bedanya?” Nah, inilah inti adisionalitas. Dibiarkan begitu saja, residu memang akan membusuk atau dibakar dan melepas karbonnya dalam waktu singkat. Diubah menjadi biochar, jalur pelepasan cepat itu terputus dan karbonnya terkunci selama ratusan tahun. Bedanya nyata dan terukur—dan itulah yang membuatnya layak diklaim.
- “Bukankah pasar karbon penuh kredit yang meragukan?” Kritik terhadap pasar karbon umumnya menyasar kredit yang dampaknya sulit dipastikan. Biochar justru masuk kategori kredit penghilangan karbon yang terukur, permanen, dan dapat diverifikasi—karakter yang kian dicari seiring naiknya tuntutan integritas di pasar karbon. Jadi, biochar menawarkan jawaban yang kuat atas banyak kritik yang selama ini dialamatkan ke kualitas kredit karbon. Membahas keraguan-keraguan itu secara terbuka bukan hanya sikap yang jujur, tetapi juga langkah yang bijaksana. Pembeli yang serius lebih

menghargai produsen yang paham betul produknya dan sanggup menopang setiap klaim dengan bukti yang dapat diverifikasi.

Poin Kunci Bab 6

- Karbon biochar bersifat aromatik & stabil sehingga bertahan ratusan tahun (H/Corg rendah).
- Diakui IPCC sebagai penghilangan karbon; salah satu yang paling murah & siap pakai.
- Penghilangan lebih tinggi integritasnya daripada penghindaran.
- Satu ton biochar setara ~1,5–3,0 ton CO₂ bersih, bergantung bahan baku.

Pentingnya Sistem dMRV

Klaim penyimpanan karbon baru bernilai bila bisa dibuktikan. Di sinilah sistem pencatatan digital—dMRV (digital Monitoring, Reporting, and Verification)—menjadi penentu. Tanpa catatan yang rapi dan dapat diverifikasi, produksi biochar sebaik apa pun tak bisa diterbitkan menjadi kredit karbon. Bab ini menjelaskan apa itu dMRV, mengapa ia diperlukan, dan bagaimana menyusunnya secara sederhana sejak batch pertama.

7.1 Apa Itu dMRV?

dMRV adalah sistem untuk memantau (monitoring), melaporkan (reporting), dan memverifikasi (verification) tiap tahap produksi dan pemanfaatan biochar secara digital serta dapat ditelusuri. Intinya, dMRV menjawab tiga pertanyaan utama yang selalu diajukan pembeli dan auditor kredit karbon: bahan baku apa yang dipakai, berapa banyak biochar yang dihasilkan, dan ke mana biochar itu akhirnya diaplikasikan. Istilahnya memang terdengar teknis, tetapi prinsipnya sederhana—catat apa yang benar-benar terjadi, secara konsisten, dengan bukti.

7.2 Mengapa dMRV Diperlukan

Kredit karbon pada dasarnya adalah janji: janji bahwa sejumlah karbon benar-benar disimpan dan tidak akan kembali ke atmosfer. Pembeli membayar untuk janji itu, dan mereka berhak menuntut bukti. dMRV-lah yang menyediakan bukti tersebut, dengan memastikan setiap ton kredit karbon yang terbit dapat dilacak balik ke batch produksinya, asal-usul bahan bakunya, dan lokasi tempat biochar diaplikasikan. Tanpa jejak ini, klaim karbon tak dapat diverifikasi; dan tanpa verifikasi, tak ada kredit yang bisa diterbitkan. Jadi dMRV bukan formalitas tambahan, melainkan syarat mutlak yang mengubah tumpukan biochar menjadi aset karbon yang sah.

7.3 Bagaimana dMRV Bekerja

Alur Sistem dMRV (digital Monitoring, Reporting & Verification)



Gambar 7.1 Alur sistem dMRV: dari pencatatan bahan baku, produksi, dan uji mutu, hingga aplikasi ke lahan dan verifikasi pihak ketiga.

Alur dMRV mengikuti perjalanan biochar dari hulu ke hilir. Bermula dari pencatatan bahan baku—jenis, asal, dan massanya (bisa lebih rinci dengan mencatat ukuran dan kadar air). Lalu pencatatan produksi: nomor batch, perkiraan suhu, durasi, dan massa biochar yang dihasilkan. Berikutnya pencatatan mutu: hasil uji laboratorium seperti kandungan karbon dan rasio H/Corg. Kemudian pencatatan aplikasi: lokasi (dengan GPS), luas lahan, dan dosis. Tiap tahap disertai bukti foto bertanda lokasi (geotag). Di ujungnya, badan verifikasi independen memeriksa semua catatan dan bukti ini sebelum kredit diterbitkan.

7.4 Menyusun dMRV Sederhana

Kabar baiknya, memulai dMRV tak harus rumit atau mahal. Bagi produsen kecil, sebuah buku catatan (logbook) yang diisi disiplin sudah jadi fondasi yang kuat—entah berupa buku tulis biasa atau lembar kerja (spreadsheet) di ponsel. Yang menentukan bukan kecanggihan alatnya, melainkan konsistensi pencatatan di setiap batch.

Tabel 7.1 Contoh format logbook produksi biochar.

Kolom	Contoh Isi
No. batch	2026-001
Tanggal produksi	12 Jan 2026
Jenis bahan baku	Cangkang sawit
Massa bahan baku (kg)	300
Perkiraan suhu (°C)	~500

Kolom	Contoh Isi
Durasi produksi	3 jam
Massa biochar (kg)	95
Operator	—
Foto bukti (geotag)	IMG-2026-001.jpg

Kuncinya, jadikan pencatatan sebagai bagian rutin dari tiap batch. Menetapkan sistem penomoran batch sejak hari pertama akan sangat memudahkan penelusuran ketika volume produksi bertambah dan sertifikasi mulai diajukan.

7.5 Parameter yang Wajib Dicatat

Supaya dMRV lengkap dan siap diverifikasi, beberapa parameter berikut sebaiknya selalu dicatat.

Tabel 7.2 Parameter minimum dalam dMRV biochar.

Kategori	Parameter
Bahan baku	Jenis, asal, massa, kadar air perkiraan
Produksi	No. batch, tanggal, suhu perkiraan, durasi, massa biochar
Mutu	Corg, H/Corg, pH (dari uji lab berkala)
Aplikasi	Lokasi (GPS), luas, dosis, metode, tanggal
Bukti	Foto bertanda lokasi & waktu untuk tiap tahap

7.6 Teknologi Pendukung

Seiring usaha bertumbuh, sejumlah teknologi dapat memperkuat dMRV tanpa biaya mahal. Aplikasi ponsel bisa mencatat data batch lengkap dengan foto dan koordinat GPS secara otomatis. Platform digital dari agregator atau badan sertifikasi memungkinkan banyak produsen kecil mengunggah data ke satu sistem terpusat—pola yang menjadi kekuatan model agregasi di Bab 5. Bahkan sensor suhu sederhana (termokopel) bisa menambah ketepatan pencatatan suhu produksi. Tapi ingat: teknologi hanya mendukung disiplin, bukan menggantikannya. Sistem secanggih apa pun tak berguna tanpa kebiasaan mencatat yang konsisten.

7.7 Kesalahan Umum dan Cara Menghindarinya

Beberapa kesalahan pencatatan kerap berulang di lapangan. Menyadarinya sejak awal akan menghindarkan banyak persoalan saat verifikasi.

- **Mencatat belakangan.** Solusi: catat saat itu juga; jadikan bagian rutin tiap batch, bukan tugas tambahan yang gampang terlupa.

- **Tanpa bukti foto atau GPS.** Solusi: biasakan memotret setiap batch dan aplikasi dengan geotag aktif.
- **Satuan tercampur.** Solusi: tetapkan satuan baku (kg, °C, ha) sejak awal, lalu patuhi secara konsisten.
- **Sampel biochar tidak disimpan.** Solusi: arsipkan sampel tiap batch untuk keperluan uji ulang dan verifikasi.

Tabel 7.3 *Tingkat kematangan sistem dMRV.*

7.8 Membangun dMRV Secara Bertahap

Salah satu kekhawatiran yang wajar bagi produsen kecil: pencatatan menyeluruh terdengar membebani. Kabar baiknya, dMRV bisa dibangun bertahap—mulai dari yang paling sederhana, lalu diperkuat seiring usaha tumbuh. Pendekatan bertahap ini mencegah pemula kewalahan gara-gara mengira semuanya harus sempurna sejak awal.

Di tahap awal, cukup catat data inti tiap batch dalam satu buku: nomor batch, tanggal, jenis dan massa bahan baku, serta massa biochar. Tambahkan foto sederhana sebagai bukti. Di tahap menengah, mulailah mencatat lokasi aplikasi dengan koordinat GPS dari ponsel, tetapkan satuan baku, dan arsipkan sampel biochar dari tiap batch. Di tahap lanjut—saat bergabung dengan agregator atau mengajukan sertifikasi—data ini dipindahkan ke platform digital terpadu, dilengkapi hasil uji laboratorium berkala dan rekam jejak yang siap diverifikasi. Satu hal yang harus dijaga di setiap tahap adalah konsistensi, sebab data yang tercatat rapi sejak batch pertama jauh lebih bernilai daripada catatan lengkap yang baru dimulai belakangan.

7.9 Verifikasi Pihak Ketiga

Tahap akhir MRV adalah verifikasi oleh pihak ketiga yang independen—langkah penting yang memastikan kredibilitas klaim sekaligus membangun kepercayaan di pasar karbon. Auditor independen memeriksa apakah catatan cocok dengan kenyataan: benarkah bahan baku berasal dari sumber yang diklaim, masuk akalkah massa biochar terhadap bahan bakunya, betulkah aplikasi ke lahan terjadi di lokasi yang tercatat, dan apakah perhitungan karbon memakai metodologi yang sah. Karena verifikasi inilah yang meyakinkan pembeli bahwa tiap ton kredit sungguh mewakili karbon yang tersimpan, ketelitian pencatatan sejak awal terbukti sangat berguna di tahap ini.

Bagi produsen, cara terbaik bersiap menghadapi verifikasi adalah membayangkan seorang auditor akan datang memeriksa, lalu mencatat seolah pemeriksaan itu pasti terjadi. Dengan pola pikir seperti itu, dMRV berhenti menjadi beban administratif dan berubah menjadi fondasi yang mengubah kerja keras di lapangan menjadi aset karbon yang sah dan bernilai.

7.10 Rantai Bukti dan Temuan Audit yang Umum

Di jantung dMRV ada gagasan bernama rantai bukti (chain of custody): kemampuan menelusuri biochar secara tak terputus, dari bahan baku, lewat produksi, sampai aplikasi akhir ke lahan. Tiap mata rantai harus tersambung dengan bukti, sehingga auditor dapat mengikuti perjalanan setiap ton biochar dari awal sampai akhir tanpa terputus. Rantai yang putus di satu titik saja bisa menggugurkan klaim karbon, sebaik apa pun produksi yang dijalankan.

Menelaah kesalahan yang paling sering ditemukan auditor akan membantu produsen bersiap. Beberapa temuan yang berulang di lapangan meliputi hal-hal berikut:

- **Nomor batch tidak konsisten antara catatan produksi, sampel uji, dan catatan aplikasi, sehingga jejaknya sulit disambung.**
- **Bukti foto tanpa penanda lokasi atau waktu, sehingga kapan dan di mana kegiatan berlangsung tak bisa dipastikan.**
- **Selisih massa yang tak menjelaskan antara biochar yang diproduksi dan yang diaplikasikan atau dijual.**
- **Sampel arsip tidak disimpan, sehingga uji ulang tak bisa dilakukan bila verifikasi memerlukannya.**
- **Data dicatat beberapa saat setelah kegiatan berlangsung, yang menurunkan keandalan data dan memicu keraguan atas keakuratannya.**


Semua kesalahan ini bisa dihindari dengan disiplin sederhana yang sudah ditekankan: satu sistem penomoran yang konsisten, pencatatan saat kejadian, foto bertanda lokasi, dan penyimpanan sampel arsip. Bila produsen membangun kebiasaan ini sejak batch pertama, verifikasi berubah dari ujian yang menegangkan menjadi sekadar konfirmasi atas apa yang memang sudah tercatat rapi. Rantai bukti yang utuh, pada akhirnya, adalah wujud nyata dari kepercayaan—dan kepercayaan itulah yang dibayar pembeli kredit karbon.

Poin Kunci Bab 7

- dMRV = pencatatan digital menyeluruh; syarat mutlak kredit yang kredibel.
- Mulai dari logbook sederhana, yang penting konsisten tiap batch.
- Catat: bahan baku, produksi, mutu, aplikasi (GPS), dan bukti foto.

Standar Internasional Biochar dan Kredit Karbon

Agar biochar dan kredit karbonnya diakui pasar global, keduanya harus lolos standar dari lembaga yang tepercaya. Di sini ada dua hal yang jangan sampai tertukar. Pertama, standar mutu biochar, yang memastikan produknya benar-benar biochar yang aman dan stabil. Kedua, standar atau registri kredit karbon, yang memastikan klaim penyimpanan karbon sah dan bisa diperdagangkan. Bab ini menjelaskan lembaga-lembaga utamanya, apa yang membedakan satu dari yang lain, lalu memetakan jalur yang paling masuk akal bagi produsen kecil di Indonesia.



Gambar 8.1 Lanskap standar & registri biochar, dipetakan menurut skala (kecil vs industri) dan fungsi (mutu vs kredit).

8.1 EBC: Standar Mutu

European Biochar Certificate (EBC) adalah standar mutu biochar yang paling banyak dirujuk di dunia. Standar ini dikelola oleh Carbon Standards International (CSI) di Swiss. EBC menetapkan ambang batas untuk kandungan karbon, rasio H/Corg, kadar kontaminan (PAH dan logam berat), serta persyaratan keberlanjutan bahan baku. Ada beberapa kelas sesuai peruntukannya, misalnya untuk pakan, pertanian, dan pertanian organik. Sertifikat EBC menjadi jaminan bahwa suatu produk memang biochar bermutu, bukan sekadar arang.

Satu catatan istilah agar tidak keliru. EBI (European Biochar Industry Consortium) adalah asosiasi industri biochar Eropa, dan itu berbeda dari EBC yang berperan sebagai standar sertifikasi. Untuk urusan mutu produk, rujukan yang tepat adalah EBC.

8.2 Global Artisan C-Sink: Kredit Skala Kecil

Untuk produsen skala kecil dan artisanal, persis seperti petani dengan tungku Kon-Tiki, Carbon Standards International menerbitkan metodologi Global Artisan C-Sink. Metodologi ini memang dirancang agar produksi biochar skala kecil bisa memperoleh sertifikasi kredit karbon dengan persyaratan yang proporsional. Tidak menuntut instrumentasi industri yang mahal, tetapi integritasnya tetap terjaga. Inilah pintu masuk yang paling realistis bagi produsen kecil di Indonesia untuk memonetisasi karbon.

8.3 Skala Industri

Untuk produksi skala industri, dua registri menonjol. Puro.earth yang berbasis di Finlandia adalah registri kredit penghilangan karbon terbesar untuk biochar, dengan metodologi yang mapan dan pasar CORC (CO₂ Removal Certificate) yang aktif. Isometric tergolong pemain baru, tetapi penekanannya kuat pada standar ilmiah yang ketat dan transparansi data sebagai landasan utamanya; protokol biocharnya menuntut pengukuran dan verifikasi yang ketat. Baik Puro.earth maupun Isometric umumnya dipakai oleh proyek berskala besar dengan volume kredit karbon yang signifikan.

Selain itu, Verra juga menyediakan standar dan sistem registri untuk biochar.

8.4 Perbedaan Antar Lembaga

Tabel 8.1 Perbandingan lembaga standar & registri biochar.

Lembaga	Fungsi Utama	Skala	Peran bagi Produsen
EBC (via CSI)	Standar mutu biochar	Semua skala	Sertifikasi produk sebagai biochar bermutu
CSI – Global Artisan C-Sink	Sertifikasi kredit karbon	Kecil / artisanal	Pintu masuk kredit bagi produsen kecil
Puro.earth	Registri kredit penghilangan	Industri	Registri biochar terbesar (CORC)
Isometric	Registri kredit penghilangan	Industri	Protokol sains-ketat, transparan
Verra	Registri kredit penghilangan	Industri	Standard dan registry biochar

Sumber: Disarikan dari dokumen resmi masing-masing lembaga (EBC/CSI, Puro.earth, Isometric).

Bagi pembaca yang ingin memulai dari skala kecil di Indonesia, jalur paling logisnya begini. Pastikan dulu mutu produk mengacu pada EBC, lalu tempuh sertifikasi kredit melalui Global Artisan C-Sink dari CSI. Nanti, ketika skala usaha membesar, barulah bermigrasi ke registri industri seperti Puro.earth.

8.5 Integritas Pasar dan Manfaat Sampingan

Pasar karbon sukarela (Voluntary Carbon Market/VCM) pernah menuai kritik karena sebagian kreditnya, terutama jenis penghindaran, diragukan dampaknya. Kritik itu justru menguntungkan biochar. Sebagai kredit penghilangan yang terukur, permanen, dan diverifikasi, biochar termasuk kredit bermutu tinggi yang makin dicari pembeli serius. Arah pasar bergeser dari “sebanyak-banyaknya” menuju “sebaik-baiknya”, dan biochar berada di sisi yang tepat.

Nilai tambah lain biochar terletak pada manfaat sampingannya, yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

- **Ketahanan pangan & tanah sehat:** selaras dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan dan kelestarian ekosistem daratan.
- **Udara bersih:** mengurangi pembakaran terbuka dan kabut asap.
- **Ekonomi pedesaan:** membuka lapangan kerja dan pendapatan tambahan bagi petani kecil.
- **Aksi iklim:** penghilangan karbon yang nyata dan permanen.

Bagi pembeli korporat yang menginginkan kredit dengan dampak sosial sekaligus lingkungan, biochar dari petani kecil Indonesia menawarkan kombinasi nilai yang sulit ditandingi: karbon berkualitas tinggi yang dampak pembangunannya nyata dan bisa dibuktikan.

Tabel 8.2 Pertimbangan praktis menempuh sertifikasi.

Aspek	Skala Kecil (Artisan C-Sink)	Skala Industri (Puro/Isometric)
Kerumitan data	Proporsional, ramah pemula	Tinggi, menuntut instrumentasi
Biaya per unit	Ringan bila melalui agregasi	Tersebar oleh volume besar
Waktu	Bergantung kesiapan data	Lebih panjang, proses ketat
Cocok untuk	Petani, koperasi, komunitas	Perusahaan, produksi besar

Sumber: Untuk sebagian besar pembaca buku ini, jalur skala kecil adalah titik mulai yang tepat.

8.6 Proses Sertifikasi Langkah demi Langkah

Bagi produsen yang berniat menempuh sertifikasi, memahami tahapan umum prosesnya akan membantu menyiapkan diri sekaligus mengelola ekspektasi. Rinciannya memang berbeda antar skema, tetapi alur besarnya serupa.

- 1. Pahami persyaratan.** Pelajari metodologi yang dipilih (mis. Global Artisan C-Sink) untuk mengetahui data dan bukti apa yang dibutuhkan.
- 2. Bangun rekam jejak data.** Jalankan dMRV yang konsisten sejak batch pertama; tanpa data historis, sertifikasi sulit diajukan.
- 3. Pastikan mutu produk.** Uji sampel biochar di laboratorium untuk memastikan pemenuhan ambang mutu (mis. Corg, H/Corg).
- 4. Hitung karbon.** Estimasi CO₂ tersimpan menggunakan metodologi resmi, termasuk koreksi LCA dan faktor permanensi.
- 5. Ajukan dokumen.** Serahkan data, bukti, dan perhitungan ke badan sertifikasi atau melalui agregator.
- 6. Verifikasi independen.** Auditor pihak ketiga memeriksa klaim sebelum kredit diterbitkan ke registri.

Proses ini memang menyita waktu dan biaya. Keduanya jauh lebih ringan bila ditanggung bersama lewat model agregasi.

8.7 Konteks Regulasi Karbon di Indonesia

Di luar standar internasional, produsen di Indonesia perlu menyadari adanya kerangka tata kelola karbon nasional yang terus berkembang. Pemerintah sudah membangun mekanisme untuk mencatat dan menata perdagangan karbon dalam negeri, termasuk sistem registri nasional dan aturan soal nilai ekonomi karbon. Tujuannya memastikan aktivitas karbon di dalam negeri tercatat, tidak diklaim ganda, dan sejalan dengan komitmen iklim nasional.

Bagi produsen biochar, ini berarti mereka perlu paham bagaimana klaim karbon mereka bersinggungan dengan kerangka nasional maupun standar internasional yang dipilih. Aturan di bidang ini berubah cepat, jadi buku ini sengaja tidak merinci ketentuan yang mudah kedaluwarsa, dan menganjurkan pembaca memverifikasi persyaratan terkini kepada otoritas dan badan sertifikasi yang relevan sebelum mengambil keputusan komersial. Prinsipnya tetap sama: pencatatan yang rapi dan mutu yang terjaga adalah fondasi yang berguna, apa pun kerangka regulasi yang berlaku.

8.8 Memilih Jalur yang Tepat

Dengan begitu banyak standar dan registri, produsen kerap bingung menentukan titik mulai. Panduan sederhana berikut bisa membantu memilih jalur sesuai skala dan kesiapan.

Tabel 8.2 Panduan memilih jalur mutu & kredit menurut skala.

Kondisi Anda	Jalur yang Disarankan
Baru mulai, skala kecil, ingin kredit	Mutu acu EBC → kredit via Global Artisan C-Sink (CSI)
Koperasi/agregasi banyak produsen	Satu program agregasi + platform dMRV bersama
Skala industri, volume besar	Registri industri (Puro.earth / Isometric)
Fokus perbaikan tanah saja	Cukup penuhi mutu EBC; kredit menyusul kemudian

Kaidah umumnya sederhana. Pastikan dulu mutu produk, mulai pencatatan yang konsisten, baru pilih jalur kredit yang paling proporsional dengan skala usaha. Jangan menunda produksi hanya karena registri belum ditentukan. Mutu dan pencatatan yang baik adalah fondasi yang berguna untuk jalur mana pun yang kelak dipilih, dan keputusan soal registri bisa dimatangkan sambil rekam jejak data terus dibangun.

8.8 Kelas Mutu EBC dan Implikasinya

Standar mutu EBC tidak menyamaratakan semua biochar. Ia mengenal beberapa kelas sesuai peruntukannya, dengan persyaratan yang kian ketat seiring makin dekatnya penggunaan dengan rantai pangan. Memahami kelas-kelas ini membantu produsen membidik pasar yang tepat dan memenuhi ambang yang sesuai.

Secara garis besar ada kelas untuk penggunaan pertanian, kelas yang lebih ketat untuk pertanian organik, dan kelas paling ketat untuk pakan ternak. Logikanya lugas: makin dekat biochar dengan konsumsi manusia atau hewan, makin rendah ambang kontaminan yang diizinkan, terutama untuk PAH dan logam berat. Ada pula kelas untuk penggunaan material dan industri, yang lebih menekankan fungsi teknis ketimbang keamanan pangan. Perbedaan kelas ini turut menentukan bahan baku yang boleh dipakai; bahan yang berpotensi terkontaminasi tak bisa masuk ke kelas yang ketat.

Tabel 8.3 Gambaran kelas mutu biochar menurut peruntukannya.

Kelas Peruntukan	Ambang Kontaminan	Cocok untuk
Material / industri	Paling longgar (fokus fungsi)	Filtrasi, konstruksi, dsb.
Pertanian	Ketat	Pembenah tanah umum
Pertanian organik	Lebih ketat	Pertanian bersertifikat organik

Kelas Peruntukan	Ambang Kontaminan	Cocok untuk
Pakan ternak	Paling ketat	Aditif pakan (mutu pakan)

Sumber: Disarikan dari kerangka kelas EBC (CSI). Rincian ambang mengikuti versi standar terbaru.

Bagi kebanyakan produsen skala kecil di Indonesia, kelas pertanian adalah sasaran yang paling relevan sekaligus paling mudah dicapai, dan sudah memadai untuk klaim kredit karbon lewat jalur artisanal. Membidik kelas yang lebih tinggi seperti pakan ternak menuntut kendali bahan baku dan pengujian yang jauh lebih ketat. Karena itu, sebaiknya kelas ini ditempuh belakangan, setelah proses produksi benar-benar stabil dan konsisten.

8.9 Menjaga Kredibilitas: Menghindari Klaim Berlebih

Seiring naiknya nilai kredit karbon, naik pula godaan untuk melebih-lebihkan klaim, praktik yang dikenal sebagai pengelabuan hijau (greenwashing). Bagi gerakan biochar, menghindari jebakan ini bukan sekadar soal etika, melainkan soal kelangsungan hidup. Satu skandal klaim palsu saja bisa merusak kepercayaan terhadap seluruh kategori kredit. Maka kejujuran dan kehati-hatian dalam mengklaim adalah investasi jangka panjang bagi kredibilitas.

Ada beberapa prinsip yang bisa menjaga klaim tetap kredibel. Selalu gunakan metodologi resmi dan angka yang konservatif, bukan estimasi optimistis; lebih baik mengklaim sedikit lebih rendah daripada berisiko melebih-lebihkan. Bedakan dengan tegas antara estimasi dan kredit yang benar-benar tersertifikasi, karena keduanya tidak sama. Jangan mengklaim manfaat yang belum diverifikasi seolah-olah sudah pasti. Dan bersikaplah terbuka soal ketidakpastian yang ada, termasuk soal harga pasar dan pencapaian yang masih berupa proyeksi.

Justru di sinilah pencatatan yang rapi dan verifikasi pihak ketiga membuktikan nilainya yang sesungguhnya: keduanya mencegah klaim berlebih, entah disengaja entah tidak. Produsen yang terbiasa mencatat dengan jujur dan tunduk pada verifikasi tak perlu cemas dituduh melakukan pengelabuan hijau, sebab setiap klaimnya berpijak pada bukti. Di pasar yang makin selektif dan kritis, integritas bukan beban, melainkan investasi yang melahirkan keunggulan bersaing jangka panjang. Biochar yang diproduksi dan diklaim dengan jujur akan selalu menemukan tempatnya, bahkan ketika pasar makin ketat terhadap kredit yang meragukan.

Poin Kunci Bab 8

- Bedakan standar mutu (EBC) dari registri kredit (CSI, Puro.earth, Isometric).
- Skala kecil → Global Artisan C-Sink (CSI) adalah pintu masuk paling realistis.
- Skala industri → Puro.earth (terbesar) & Isometric (standar ilmiah ketat).

Kisah Keberhasilan Biochar Skala Kecil

Teori baru meyakinkan setelah terbukti di lapangan. Di berbagai belahan dunia, perusahaan dan komunitas sudah membangun bisnis nyata dari biochar skala kecil, mengubah residu pertanian menjadi biochar sekaligus kredit karbon yang laku ke pembeli global. Bab ini menghadirkan beberapa kisah yang paling relevan sebagai inspirasi bagi Indonesia. Angka dan pencapaian yang disebut bersifat indikatif, bersumber dari laporan publik, dan sebaiknya diverifikasi ke sumber terbaru.

9.1 Varaha: Memberdayakan Petani Kecil di India

Varaha adalah perusahaan asal India yang menggarap proyek karbon berbasis alam, termasuk biochar skala kecil dari residu pertanian dengan tungku bertipe tirai api (Kon-Tiki). Modelnya mengorganisasi banyak petani kecil untuk mengolah residu setempat menjadi biochar, lalu menggabungkan dan menyertifikasi kredit karbonnya. Varaha dikenal sebagai salah satu produsen kredit penghilangan biochar terbesar, dan menurut laporan publik telah meneken kesepakatan penjualan kredit penghilangan karbon berbasis biochar kepada Google.

Pelajaran dari Varaha sangat relevan bagi Indonesia. Kekuatannya bukan pada satu instalasi raksasa, melainkan pada penggabungan ribuan produsen kecil. Model semacam ini pas dengan struktur pertanian Indonesia yang didominasi petani kecil dan lahan yang tersebar.

9.2 Planboo: Sistem MRV Berbasis Komunitas

Planboo adalah perusahaan yang berfokus pada biochar berbasis komunitas, dengan penekanan kuat pada sistem MRV digital. Mereka membangun platform dan protokol yang memungkinkan produksi biochar skala kecil, termasuk dengan tungku tipe tirai api, dicatat, diverifikasi, dan disertifikasi secara kredibel. Planboo juga membagikan panduan desain tungku, sehingga menjadi rujukan praktis bagi pemula.

9.3 Konteks Global: Skala Industri

Untuk gambaran skala yang lebih besar, produsen seperti Exomad Green di Bolivia telah menjadi salah satu pemasok kredit karbon biochar terbesar di dunia lewat registri seperti Puro.earth. Ini menunjukkan biochar sudah tumbuh dari sekadar

gagasan menjadi industri kredit karbon yang nyata dan terus berkembang, dengan ruang di seluruh spektrum, dari artisanal hingga industri.

9.4 Pelajaran untuk Konteks Indonesia

Kisah-kisah di atas menawarkan pola yang bisa langsung diterjemahkan ke tantangan Indonesia. Ada empat pelajaran utama.

- **Model agregasi cocok untuk Indonesia.** Ribuan petani kecil, tungku sederhana, dan satu sistem MRV terpusat menghasilkan skala yang kompetitif tanpa instalasi raksasa.
- **Pencatatan (MRV) adalah tulang punggung.** Setiap kisah keberhasilan selalu bertumpu pada pencatatan yang rapi dan dapat diverifikasi.
- **Ada pembeli nyata.** Perusahaan teknologi besar aktif membeli kredit penghilangan bermutu, permintaannya ada dan terus bertumbuh.
- **Residu Indonesia melimpah.** Dengan volume residu terbesar di kawasan, Indonesia berpotensi menjadi pemain utama.

Tabel 9.1 Tantangan Indonesia dan solusi yang terbukti dari kisah keberhasilan global.

Tantangan	Solusi dari Kisah Keberhasilan
Produsen kecil & tersebar	Model agregasi: gabungkan ribuan produsen dalam satu program
Biaya MRV tinggi per petani	Satu sistem MRV terpusat yang dibagi bersama
Sulit akses pembeli global	Registri/agregator menghubungkan ke pembeli korporat
Keterampilan terbatas	Panduan tungku terbuka & pelatihan operator
Modal awal minim	Tungku murah, mulai kecil, tumbuh dari pendapatan

Benang merahnya jelas. Tak satu pun kisah keberhasilan ini bersandar pada teknologi raksasa. Semuanya bersandar pada pengorganisasian yang baik, pencatatan yang disiplin, dan kemitraan yang menghubungkan produsen kecil dengan pasar global. Ketiganya sepenuhnya bisa dibangun di Indonesia.

9.5 Faktor Keberhasilan Bersama

Bila kisah-kisah tadi ditelaah bersama, muncul pola faktor keberhasilan yang berulang dan bisa ditiru:

- **Pengorganisasian ketimbang teknologi.** Kekuatan terletak pada kemampuan menggabungkan dan mengelola banyak produsen kecil, bukan pada kecanggihan alat.

- **Pencatatan sejak hari pertama.** Setiap kisah sukses bertumpu pada data yang rapi dan dapat diverifikasi, fondasi yang dibangun sebelum, bukan sesudah, mengejar kredit.
- **Kemitraan yang menjembatani.** Agregator atau platform menghubungkan produsen desa dengan pembeli global yang sulit mereka jangkau sendiri.
- **Fokus pada mutu dan integritas.** Kredit yang kredibel dan terverifikasi laku lebih baik dan lebih tahan terhadap kritik pasar.
- **Manfaat sampingan yang nyata.** Cerita tentang tanah yang membaik dan pendapatan yang tumbuh menambah nilai kredit di mata pembeli.

9.6 Mengapa Sebagian Upaya Gagal

Belajar dari kegagalan sama pentingnya dengan belajar dari keberhasilan. Upaya biochar yang tersendat biasanya punya beberapa akar masalah. Pencatatan yang lemah membuat klaim karbon tak bisa diverifikasi. Mutu produk tidak konsisten karena proses tak terkendali. Usaha bergantung pada satu-satunya aliran nilai, misalnya hanya menjual biochar tanpa memanfaatkan kredit karbon dan penghematan pupuk, sehingga sulit menutup biaya. Dan tiap pihak berjalan sendiri-sendiri tanpa wadah agregasi, sehingga biaya sertifikasi per unit terlalu berat.

Kabar baiknya, semua akar masalah itu bisa dicegah dengan hal-hal yang sudah dibahas di buku ini: SOP yang konsisten, pencatatan yang disiplin (Bab 7), penggabungan aliran nilai (Bab 5), dan model agregasi lewat koperasi. Artinya, keberhasilan biochar skala kecil sebenarnya buah dari sejumlah kebiasaan baik yang bisa dipelajari dan ditiru siapa pun.

9.7 Membayangkan Sebuah Proyek Percobaan di Indonesia

Lalu bagaimana pelajaran-pelajaran ini diterjemahkan ke tanah air? Bayangkan sebuah proyek percobaan di sentra kelapa sawit, sebuah gambaran ilustratif yang merangkai seluruh unsur keberhasilan. Sebuah koperasi tani menggandeng beberapa pabrik kelapa sawit setempat untuk memanfaatkan cangkang yang berlebih. Puluhan petani anggota masing-masing mengoperasikan tungku Kon-Tiki sederhana, memproduksi biochar dari cangkang yang dulu cuma menumpuk atau dibakar.

Koperasi menyediakan satu sistem pencatatan digital bersama. Setiap anggota mencatat batch mereka lewat aplikasi ponsel, lengkap dengan foto dan koordinat. Sampel diuji berkala untuk memastikan mutu, dan koperasi menempuh satu jalur sertifikasi kolektif melalui skema untuk produsen kecil. Biochar yang dihasilkan

sebagian dikembalikan ke kebun anggota untuk memperbaiki tanah, sebagian dijual sebagai kompos-biochar, dan karbonnya, setelah diverifikasi, dijual sebagai kredit penghilangan kepada pembeli korporat.

Dalam gambaran ini, seluruh unsur keberhasilan global hadir: agregasi banyak produsen kecil, pencatatan terpusat yang disiplin, kemitraan yang menghubungkan ke pembeli, dan penggabungan beberapa aliran nilai sekaligus. Tidak ada teknologi raksasa; yang ada hanya pengorganisasian yang baik dan residu yang melimpah. Inilah bentuk paling masuk akal bagi biochar Indonesia untuk tumbuh. Setiap tahapnya bisa dipelajari dan diterapkan komunitas mana pun yang punya tekad untuk memulai.

9.8 Benang Merah: Sebuah Cetak Biru yang Dapat Ditiru

Bila seluruh kisah dan pelajaran bab ini dirangkai, muncul sebuah cetak biru sederhana yang bisa ditiru komunitas mana pun. Cetak biru ini tidak menuntut modal besar atau teknologi mutakhir. Yang dituntutnya adalah pengorganisasian, kedisiplinan, dan kemitraan, tiga hal yang bisa dilakukan siapa saja yang bertekad memulai.

Langkah pertama, temukan sumber residu yang berlebih dan terkonsentrasi, idealnya yang selama ini terbuang atau dibakar. Langkah kedua, organisasi para produsen: sehimpunan petani bergabung dalam kelompok atau koperasi yang berbagi biaya dan pengetahuan, bukan berjuang sendiri-sendiri. Langkah ketiga, bangun pencatatan bersama sejak hari pertama, sebab tanpa data yang rapi tak akan ada kredit yang bisa diklaim. Langkah keempat, jalin kemitraan dengan agregator, badan sertifikasi, atau pembeli yang menghubungkan komunitas ke pasar global. Langkah kelima, panen seluruh aliran nilai sekaligus: produk, penghematan pupuk, kenaikan panen, dan kredit karbon, agar usaha benar-benar layak.

Yang menggembirakan, tak satu pun dari kelima langkah ini bergantung pada keberuntungan atau keadaan istimewa. Semuanya keputusan yang bisa diambil secara sadar dan direncanakan. Itulah sebabnya kisah keberhasilan biochar bukan dongeng yang hanya bisa terjadi di tempat lain, melainkan pola yang sudah terbukti dan tinggal menunggu untuk direplikasi, termasuk, dan terutama, di Indonesia yang begitu kaya residu dan begitu banyak petani kecilnya. Bab berikutnya menerjemahkan cetak biru ini menjadi langkah-langkah praktis yang bisa Anda mulai sendiri.

Poin Kunci Bab 9

- Varaha & Planboo membuktikan model biochar skala kecil berbasis komunitas berhasil.
- Kekuatannya pada penggabungan banyak produsen kecil + MRV terpusat.
- Permintaan kredit penghilangan berkualitas nyata (mis. pembeli teknologi besar).

Memulai dari Kecil: Panduan Praktis

Anda sudah tahu mengapa dan bagaimana. Sekarang, saatnya turun tangan. Bab ini menuntun Anda langkah demi langkah memproduksi biochar pertama, dari mendesain tungku sampai mencatat kredit karbon perdana. Modalnya kecil, bahannya lokal, dan semuanya bisa dimulai dari sekarang.

Peta Jalan Memulai Biochar Skala Kecil



Gambar 10.1 Peta jalan enam langkah memulai produksi biochar skala kecil.

Langkah 1 — Rancang Tungku Sesuai Standar

Mulailah dari rancangan tungku yang sudah teruji. Pakai pedoman geometri di Bab 4: kerucut terbuka, dinding sekitar 60°, baja tahan panas. Beberapa desain terbuka bisa Anda temukan dari sumber seperti Planboo dan Carbon Standards International, yang sengaja membagikan spesifikasinya supaya produk memenuhi syarat sertifikasi. Sesuaikan ukuran dengan volume residu dan tenaga yang ada. Untuk awal, ambil ukuran yang enak dioperasikan satu sampai dua orang. Rincian teknisnya lengkap di Lampiran A.

Langkah 2 — Siapkan Format Pencatatan (dMRV)

Siapkan logbook seperti contoh di Bab 7. Tidak perlu rumit, buku tulis biasa atau lembar kerja di ponsel sudah cukup. Buat sistem penomoran batch, lalu disiplinkan diri mencatat setiap produksi sejak hari pertama. Data awal ini kelak sangat berharga ketika Anda mengajukan sertifikasi. Templat lengkapnya ada di Lampiran C.

Langkah 3 — Buat Tungku Bersama Perajin Las Lokal

Bawa rancangan itu ke bengkel las terdekat. Tungku Kon-Tiki sebenarnya konstruksi sederhana: pelat baja dipotong lalu dilas membentuk kerucut. Yang penting, sambungannya kuat dan tahan dipanaskan berulang kali. Bicarakan soal ketebalan pelat, biasanya 3–5 mm, agar tungku awet. Biayanya umumnya terjangkau, dan ini investasi jangka panjang: satu tungku bisa dipakai untuk ribuan batch selama bertahun-tahun.

Langkah 4 — Kumpulkan Residu yang Biasa Dibakar

Gunakan residu yang selama ini justru merepotkan dan dibakar sia-sia: jerami, sekam, tongkol jagung, cangkang dan tempurung, sampai ranting. Untuk mutu terbaik, pilih yang paling berkayu; untuk mengejar volume, pilih yang paling melimpah. Keringkan dulu bahan bakunya. Biomassa yang lebih kering menghasilkan biochar yang lebih baik sekaligus proses yang lebih bersih.

Langkah 5 — Produksi Batch Pertama

Jalankan proses Kon-Tiki sesuai Bab 4: nyalakan api dari dasar, tambahkan biomassa lapis demi lapis, jaga tirai api, lalu siram dengan air begitu tungku penuh. Sambil bekerja, amati prosesnya, catat perkiraan suhu dan durasi, lalu timbang biochar yang jadi. Anggap batch pertama sebagai ajang belajar. Batch-batch berikutnya akan makin baik seiring bertambahnya jam terbang operator.

Langkah 6 — Catat Data & Hitung Kredit Karbon

Catat massa biochar, dan kalau bisa, uji kandungan karbonnya. Pakai rumus praktis dari Bab 6 untuk menaksir CO₂ yang tersimpan: $\text{massa biochar} \times \%C_{org} \times 3,67 \times \text{faktor permanensi}$. Simpan semua bukti, mulai dari foto, GPS, sampai logbook. Setelah volumenya mencukupi, hubungi badan sertifikasi atau agregator untuk menempuh jalur penerbitan kredit. Untuk skala kecil, Global Artisan C-Sink dari CSI adalah pintu masuk yang realistis.

10.7 Kesalahan Pemula yang Perlu Dihindari

Ada beberapa kesalahan yang hampir selalu dijumpai pada produsen pemula. Mengenalinya lebih dulu akan mempercepat proses belajar Anda.

- **Bahan baku terlalu basah. Akibatnya asap tebal dan rendemen rendah. Keringkan dulu sebelum dibakar.**

- **Lapisan biomassa terlalu tebal sekaligus. Ini memadamkan tirai api dan membuat asap tak ikut terbakar. Tambahkan tipis-tipis dan bertahap.**
- **Pemadaman terlambat. Biochar akan terus membara sampai jadi abu. Padamkan tepat ketika lapisan atas mulai menghitam.**
- **Mengaplikasikan biochar mentah dalam jumlah besar. Untuk sementara, ia justru menyerap hara tanah. Isi dengan hara lebih dulu (Lampiran J).**
- **Lalai mencatat. Tanpa catatan, klaim karbon kehilangan dasarnya. Catat setiap batch sejak awal.**

10.8 Menaikkan Skala: dari Individu ke Koperasi

Begitu batch-batch pertama berjalan dan mencatat sudah jadi kebiasaan, langkah berikutnya adalah menumbuhkan skala. Cara paling efektif bukan membangun satu tungku raksasa, melainkan menambah jumlah tungku, dan yang jauh lebih penting, bergabung dalam kelompok atau koperasi. Lewat kelompok, banyak produsen kecil bisa berbagi satu sistem pencatatan, satu jalur sertifikasi, dan satu saluran pemasaran. Model agregasi ini sudah kita bahas di Bab 5 dan terbukti di Bab 9: ia menekan biaya per unit dan membuka akses ke pembeli global yang mustahil dijangkau seorang petani sendirian. Dari satu tungku menjadi banyak, dan dari banyak individu menjadi satu koperasi yang kuat, itulah arah pertumbuhan yang paling kokoh.

Daftar Periksa Harian Operator

Sebelum: bahan kering & terpilah ✓ • air pemadaman siap ✓ • APD lengkap ✓
• logbook dibuka ✓

Selama: lapisan tipis & bertahap ✓ • tirai api terjaga ✓ • asap tipis/transparan ✓ • arah angin aman ✓

Sesudah: padamkan tuntas ✓ • timbang & catat ✓ • foto (geotag) ✓ • simpan biochar terlindung ✓

Daftar Periksa Harian Operator

Sebelum: bahan kering & terpilah ✓ • air pemadaman siap ✓ • APD lengkap ✓
• logbook terbuka ✓

Selama: lapisan tipis & bertahap ✓ • tirai api stabil ✓ • asap tipis/transparan ✓

Sesudah: padamkan tepat waktu ✓ • timbang & catat ✓ • foto (geotag) ✓ • area bersih & aman ✓

10.9 Rencana 90 Hari Pertama

Bagi banyak pemula, tantangan terberat bukan memahami teori, tetapi menerjemahkannya menjadi tindakan pada pekan-pekan pertama. Kerangka sederhana berikut membantu Anda menyusun langkah nyata di tiga bulan pertama, dan bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing.

Tabel 10.1 Kerangka rencana 90 hari pertama (indikatif).

Periode	Fokus	Hasil yang Diharapkan
Bulan 1	Rancang & buat tungku; siapkan logbook	Tungku siap; sistem pencatatan berjalan
Bulan 2	Kumpulkan & keringkan residu; produksi pertama	Beberapa batch tercatat; operator terlatih
Bulan 3	Isi hara & aplikasi; uji mutu; hitung karbon	Biochar teraplikasi; data awal untuk sertifikasi

Sumber: Kerangka indikatif; laju sebenarnya bergantung sumber daya dan musim.

Kunci rencana 90 hari ini bukan kesempurnaan, melainkan tuntasnya satu siklus penuh, dari membuat tungku sampai mencatat karbon, sekecil apa pun skalanya. Menyelesaikan satu siklus utuh memberi pemahaman menyeluruh yang tak tergantikan oleh teori mana pun, dan itu menjadi fondasi kokoh untuk menumbuhkan skala pada bulan-bulan berikutnya.

10.10 Memperkirakan Kebutuhan Awal

Sebelum mulai, ada baiknya menaksir dulu kebutuhan dasarnya agar Anda tidak terhenti di tengah jalan. Kebutuhannya sederhana, dan sebagian besar sudah ada di sekitar kita di pedesaan.

Tabel 10.2 Perkiraan kebutuhan awal memulai produksi (indikatif).

Kebutuhan	Keterangan
Tungku Kon-Tiki	1 unit, dibuat perajin las lokal
Lokasi terbuka	Area lapang, aman dari bahan mudah terbakar
Sumber air	Untuk pemadaman & keselamatan
Bahan baku kering	Residu terpilah, dijemur lebih dahulu
Alat pelindung diri	Sarung tangan, pelindung mata, masker

Kebutuhan	Keterangan
Alat pencatatan	Buku/ponsel untuk logbook dMRV
Wadah penyimpanan	Untuk biochar dingin & terlindung

Sumber: Sebagian besar sudah tersedia di lingkungan pedesaan; investasi utama adalah tungku.

Dengan kebutuhan sesederhana ini, hambatan untuk memulai sebenarnya rendah. Investasi terbesarnya, tungku, hanya sekali dan berumur panjang; sisanya barang yang umum dimiliki atau gampang disiapkan. Di sinilah salah satu keindahan biochar skala kecil: ia memang dirancang agar bisa dimulai siapa saja, dengan apa yang sudah ada di tangan.

10.11 Membangun Tim dan Keterampilan

Produksi biochar yang berkelanjutan menuntut lebih dari sekadar tungku; ia menuntut orang-orang yang terampil dan terorganisasi. Bahkan pada skala paling kecil, pastikan setidaknya beberapa peran ini terisi: operator yang paham proses dan keselamatan, pencatat yang menjaga disiplin dMRV, serta penggerak yang menghubungkan kelompok dengan pembeli dan badan sertifikasi. Pada skala koperasi, peran-peran itu bisa dipegang orang yang berbeda-beda. Pada skala keluarga, satu-dua orang mungkin merangkap semuanya.

Anehnya, keterampilan terpenting justru bukan yang paling teknis, melainkan kedisiplinan: konsisten menjalankan SOP, teliti mencatat, dan sabar mengamati respons tanah dari musim ke musim. Keahlian mengoperasikan tungku bisa dikuasai hanya dalam beberapa batch, tetapi kedisiplinan mencatat dan menjaga mutu adalah kebiasaan yang harus ditumbuhkan dan dijaga terus. Itulah sebabnya investasi pada pelatihan operator dan pencatat sering memberi imbal hasil jauh lebih besar ketimbang membeli peralatan tambahan.

10.12 Daftar Alat dan Bahan untuk Memulai

Supaya niat memulai tidak tersandung urusan perlengkapan, berikut daftar praktis alat dan bahan untuk memproduksi biochar skala kecil. Sebagian besar sederhana, murah, dan gampang didapat di kebanyakan desa.

Tabel 10.2 Daftar alat dan bahan untuk memulai produksi biochar.

Kebutuhan	Fungsi	Catatan
Tungku Kon-Tiki logam	Wadah pirolisis	Buatan perajin las lokal (Lampiran A)
Sumber air & selang/ember	Pemadaman	Wajib, demi keselamatan

Kebutuhan	Fungsi	Catatan
Garpu/pengait bergagang panjang	Mengatur bahan	Menjaga jarak dari api
Sarung tangan & pelindung	Keselamatan (APD)	Tahan panas & percikan
Terpal / tempat berteduh	Mengeringkan & menyimpan bahan	Menjaga bahan tetap kering
Timbangan sederhana	Menimbang biochar	Untuk pencatatan & kredit
Buku/ponsel + kamera	Logbook dMRV	Foto bergeotag tiap batch
Termokopel (opsional)	Memantau suhu	Meningkatkan konsistensi

Sumber: Sebagian besar terjangkau; tungku adalah satu-satunya investasi berarti dan berumur panjang.

Dengan perlengkapan sederhana ini, siapa pun yang punya akses ke residu pertanian sudah bisa mulai. Tidak butuh listrik, mesin mahal, atau keahlian teknis tingkat tinggi. Yang diperlukan hanya kemauan mencoba, ketelitian mencatat, dan kesediaan belajar dari tiap batch. Inilah yang membuat biochar begitu memberdayakan: investasinya rendah, dan jalan menuju dampak besar terbuka bagi siapa saja yang mau melangkah.

10.13 Mengukur Keberhasilan: Indikator yang Perlu Dipantau

Bagaimana seorang produsen tahu bahwa usahanya sudah di jalur yang benar? Menetapkan indikator keberhasilan yang jelas sejak awal akan membantu Anda memantau kemajuan, mencium masalah lebih dini, dan menjaga semangat tetap menyala. Indikator ini bisa dikelompokkan menjadi tiga: produksi, mutu, dan dampak.

Indikator produksi mengukur seberapa lancar dan efisien produksi berjalan, misalnya jumlah batch per bulan, rendemen rata-rata (bobot biochar dibanding bahan kering), dan konsistensi antar batch. Rendemen yang stabil di kisaran sehat menandakan proses yang terkendali. Indikator mutu menyorot seberapa baik biochar yang dihasilkan, terutama kandungan karbon dan rasio H/Corg dari uji berkala, serta seberapa sering hasilnya lolos ambang mutu. Sementara itu, indikator dampak menakar manfaat nyata di lapangan: respons tanaman pada lahan yang diaplikasi, penghematan pupuk, dan, bila program karbon berjalan, jumlah CO₂ tersimpan yang tercatat dan terverifikasi.

Tabel 10.3 Contoh indikator keberhasilan yang dapat dipantau.

Kelompok	Indikator	Tujuan Pemantauan
Produksi	Batch/bulan, rendemen, konsistensi	Efisiensi & kestabilan proses
Mutu	Corg, H/Corg, % memenuhi ambang	Jaminan produk & kelayakan kredit
Dampak	Respons panen, hemat pupuk, CO ₂ tercatat	Manfaat nyata & nilai karbon

Sumber: Pantau secara berkala; tren dari waktu ke waktu lebih bermakna daripada angka sesaat.

Yang paling penting, indikator ini bukan sekadar angka untuk dilaporkan, tetapi alat untuk belajar dan memperbaiki diri. Rendemen yang menurun mengisyaratkan bahan terlalu basah atau proses perlu disetel ulang; mutu yang naik-turun menunjukkan pengendalian suhu yang belum rapi; dampak yang mungil bisa jadi tanda biochar perlu diisi hara lebih dulu. Pantau dan tanggap indikator ini secara rutin, maka setiap batch berubah menjadi kesempatan belajar. Dari sanalah keunggulan dibangun, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya menjelma menjadi keahlian.

Poin Kunci Bab 10

- Enam langkah praktis: rancang tungku, siapkan dMRV, buat tungku, kumpulkan residu, produksi, lalu catat & hitung kredit.
- Semua dapat dimulai dengan modal kecil dan sumber daya lokal.
- Pertumbuhan terbaik adalah lewat penambahan tungku dan bergabung dalam koperasi, bukan instalasi raksasa.


Melampaui Biochar: Menuju Pertanian Regeneratif

Biochar bukan tujuan akhir, melainkan sebuah fondasi. Ia paling berguna saat menjadi bagian dari pendekatan yang lebih luas: pertanian regeneratif, yaitu cara bertani yang tidak sekadar menjaga, tetapi memulihkan kesehatan tanah dari waktu ke waktu. Bab ini menempatkan biochar dalam konteks itu, sebagai penyimpan karbon organik di tanah, sebagai bahan serbaguna dengan aneka manfaat, dan sebagai pelengkap beragam praktik pertanian regeneratif.

11.1 Biochar sebagai Fondasi Pertanian Regeneratif

Pertanian regeneratif bertumpu pada satu prinsip: mengembalikan lebih banyak kepada tanah daripada yang diambil darinya. Menjaga tanah tetap tertutup, memperbanyak keanekaragaman tanaman, seminimal mungkin mengolah tanah, dan menghidupkan kembali biologi tanah. Biochar memperkuat fondasi ini dengan cara yang unik, sebab efeknya bertahan sangat lama. Berbeda dari kebanyakan bahan organik yang terurai dalam beberapa musim, biochar bertahan di dalam tanah selama berabad-abad, menjadi kerangka permanen yang menahan air, hara, dan kehidupan mikroba. Dengan kata lain, Biochar menjadi landasan yang kokoh bagi berkembangnya berbagai praktik regeneratif lainnya.

11.2 Meningkatkan Karbon Organik Tanah (SOC)



Gambar 11.1 Ilustrasi kenaikan karbon organik tanah (SOC) dari aplikasi biochar, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Karbon organik tanah (soil organic carbon, SOC) adalah salah satu penanda kesehatan tanah yang paling penting. Ia memperbaiki struktur, retensi air, dan kesuburan sekaligus. Biochar menaikkan SOC lewat dua jalur. Yang langsung: biochar itu sendiri adalah karbon stabil yang segera menambah stok karbon tanah begitu diaplikasikan. Yang tidak langsung: dengan menyuburkan tanah dan menumbuhkan tanaman yang lebih rimbun, biochar memperbanyak masukan bahan organik dari sisa akar dan tajuk, sehingga siklus perbaikan tanah saling menguatkan. Perpaduan kedua jalur inilah yang menjadikan biochar salah satu cara paling andal untuk membangun kembali karbon tanah yang sudah terkuras.

11.3 Kegunaan Lain Biochar

Meski buku ini berfokus pada tanah dan karbon, biochar punya banyak kegunaan lain yang menarik, dan uniknya, sebagian besar tetap membawa karbonnya kembali ke tanah.

- **Aditif pakan ternak.** Dalam takaran kecil, biochar bermutu pakan bisa membantu menyehatkan pencernaan ternak. Kotoran yang mengandung biochar itu lalu dipakai lagi untuk menyuburkan tanah.
- **Penyaring air dan penjerap.** Struktur porinya yang luas membuat biochar ampuh menyerap zat pencemar dari air dan udara.
- **Bahan campuran kompos.** Dilempar ke tumpukan kompos, biochar mengurangi bau, menahan hara, dan mempercepat pematangan.
- **Bahan bangunan ringan.** Dicampur ke dalam plester atau beton ringan, biochar memperbaiki insulasi sekaligus mengunci karbon di dalam bangunan.
- **Alas kandang (bedding).** Ia menyerap kelembapan dan bau di kandang, lalu berubah menjadi pupuk kaya biochar setelah kandang dibersihkan.

Benang merah dari semua kegunaan itu satu: sifat penyimpanan karbonnya tetap terjaga. Ke mana pun biochar dipakai, karbonnya tetap terkunci, dan pada akhirnya sebagian besar kembali memperkaya tanah.

Tabel 11.1 Memadukan biochar dengan praktik regeneratif lain.

Paduan	Manfaat Utama
Biochar + kompos	Mengisi hara biochar; kompos lebih kaya & tak bau
Biochar + tanaman penutup	Menambah bahan organik & mencegah erosi
Biochar + pupuk hayati	Biochar jadi rumah mikroba unggul (mikoriza, PGPR)

Paduan	Manfaat Utama
Biochar + olah tanah minimal	Menjaga struktur tanah

11.4 Biochar dalam Agroforestri & Perkebunan Indonesia

Konteks Indonesia menawarkan peluang yang khas. Perkebunan seperti sawit, kakao, kopi, dan karet menghasilkan residu pemangkasan dan pengolahan yang melimpah sekaligus terpusat. Residu itu bisa diubah menjadi biochar lalu dikembalikan ke kebun yang sama, sebuah lingkaran tertutup yang memperbaiki tanah perkebunan sekaligus menyimpan karbon di lahan produktif.

Dalam sistem agroforestri, yang memadukan pohon dengan tanaman semusim, biochar memperkuat lapisan tanah tempat akar berbagai tanaman berbagi ruang. Retensi air dan hara pun meningkat bagi seluruh tingkatan tajuk. Bagi perkebunan besar, memanfaatkan biochar dari residu sendiri adalah cara nyata memadukan produktivitas, kesehatan tanah, dan komitmen iklim dalam satu praktik, sekaligus menjawab tuntutan keberlanjutan pasar global yang kian ketat.

11.5 Biochar dan Siklus Air

Salah satu manfaat biochar yang sering luput dari perhatian adalah perannya dalam siklus air di tingkat lahan. Dengan membenahi struktur tanah dan menambah pori penahan air, biochar meningkatkan kemampuan tanah menyimpan air hujan. Air pun tidak buru-buru mengalir ke permukaan sebagai limpasan yang membawa erosi, melainkan meresap dan tersimpan bagi tanaman. Pada tanah berpasir yang cepat kering, efeknya terasa jelas: tanaman lebih tahan menghadapi periode kering pendek, dan kebutuhan irigasi menurun.

Dilihat lebih luas, tanah yang lebih pandai menahan air adalah tanah yang lebih tangguh menghadapi iklim yang makin sulit ditebak, entah saat hujan berlebih maupun saat kemarau memanjang. Jadi biochar tidak hanya menyimpan karbon dan menyuburkan tanah; ia juga menyumbang pada ketahanan air dan kesiapsiagaan lahan terhadap cuaca ekstrem. Manfaat-manfaat yang saling menguatkan inilah yang menjadikan biochar sekaligus alat adaptasi dan mitigasi iklim.

11.6 Biochar dalam Perkebunan Berkelanjutan

Bagi sektor perkebunan Indonesia, terutama kelapa sawit, biochar membuka jalan konkret untuk mempertemukan produktivitas dengan komitmen keberlanjutan.

Perkebunan menghasilkan residu dalam jumlah besar dan terpusat: cangkang, tandan kosong, pelepah, hingga batang saat peremajaan. Ubah sebagian residu ini menjadi biochar lalu kembalikan ke kebun, maka terbentuklah lingkaran tertutup yang memperbaiki tanah perkebunan, menyimpan karbon di lahan produktif, dan mengurangi ketergantungan pada pupuk.

Pendekatan ini sejalan dengan tuntutan keberlanjutan yang kian ketat dari pasar global maupun skema sertifikasi perkebunan. Dengan mengintegrasikan biochar, perkebunan bisa menunjukkan pengelolaan residu yang bertanggung jawab, memperbaiki neraca karbonnya, sekaligus menyehatkan tanah untuk jangka panjang, tiga hal yang dulu kerap dianggap saling bertentangan. Bagi perusahaan agribisnis besar, biochar dari residu sendiri bukan sekadar urusan pengelolaan limbah, melainkan strategi nyata yang merangkai efisiensi operasional, kesehatan tanah, dan komitmen iklim dalam satu praktik terpadu.

11.7 Biochar sebagai makanan Sebagai Makanan Ternak: Menutup Lingkaran Hara

Salah satu cara paling elegan mengintegrasikan biochar ke dalam sistem pertanian adalah lewat ternak. Dalam takaran kecil, biochar bermutu pakan yang dicampurkan ke ransum dilaporkan memperbaiki pencernaan dan mengurangi bau kotoran. Tetapi manfaat yang lebih besar datang setelahnya. Biochar yang melewati saluran pencernaan atau tercampur di kandang keluar bersama kotoran dalam keadaan sudah terisi hara, sudah “tercharge” secara alami, siap menyuburkan tanah.

Pola ini menutup lingkaran hara nyaris sempurna. Biochar ditambahkan ke pakan atau ke alas kandang (bedding); ia menyerap kelembapan, bau, dan hara dari kotoran; lalu campuran kotoran-biochar yang kaya itu dikomposkan dan dikembalikan ke lahan. Hara yang biasanya lenyap menguap atau tercuci kini tertahan dan terdaur ulang, sementara karbon biochar tetap terkunci sepanjang proses. Bagi peternak dan petani terpadu, perpaduan biochar-ternak adalah contoh sempurna bagaimana satu bahan sederhana bisa menyehatkan ternak, mengurangi bau, mendaur ulang hara, dan menyimpan karbon, semuanya dalam satu alur yang saling menguntungkan.

11.8 Membangun Kesehatan Tanah Secara Menyeluruh

Biochar bekerja paling baik ketika dipahami sebagai bagian dari upaya membangun kesehatan tanah secara menyeluruh, bukan sebagai solusi tunggal yang berdiri

sendiri. Tanah yang sehat itu sistem hidup yang rumit, perpaduan struktur fisik yang baik, kimia yang seimbang, dan biologi yang aktif. Biochar menyumbang pada ketiga dimensi itu sekaligus, tetapi potensi penuhnya baru tercapai bila ketiganya dirawat bersama-sama.

Di dimensi fisik, biochar membenahi struktur, aerasi, dan retensi air. Di dimensi kimia, ia menahan hara, menaikkan pH tanah asam, dan meningkatkan kapasitas tukar kation. Di dimensi biologi, ia menyediakan rumah bagi mikroba dan menopang simbiosis akar. Namun struktur yang baik hanya bertahan jika tanah tidak diolah berlebihan; kimia yang seimbang menuntut pengembalian bahan organik yang cukup; dan biologi yang subur butuh keanekaragaman tanaman serta tutupan tanah yang terjaga. Di titik inilah biochar bertemu dengan praktik-praktik regeneratif lain, menyatu menjadi satu kesatuan yang saling menguatkan.

Cara pandang menyeluruh ini juga menjaga ekspektasi tetap membumi. Biochar bukan obat ajaib yang seketika menyembuhkan tanah yang rusak. Ia fondasi jangka panjang yang, bila dipadukan dengan pengelolaan tanah yang bijak, membantu tanah pulih dan terus membaik dari musim ke musim. Petani yang paling berhasil memanfaatkan biochar adalah mereka yang memandangnya bukan sebagai jalan pintas, melainkan sebagai satu langkah penting dalam perjalanan panjang merawat tanah, sebuah perjalanan yang, seperti diajarkan terra preta, hasilnya bisa melampaui satu generasi.

Poin Kunci Bab 11

- Biochar adalah fondasi pertanian regeneratif yang efeknya bertahan lama.
- Meningkatkan karbon organik tanah (SOC) secara langsung maupun tidak langsung.
- Kegunaan lain: pakan, penyaring air, kompos, bahan bangunan, di mana karbonnya tetap terkunci.

Mimpi untuk Masa Depan

Setiap gerakan besar bermula dari mimpi. Biochar, sesederhana apa pun wujudnya, memikul mimpi yang besar: bahwa kita bisa memperbaiki tanah, membersihkan udara, dan mendinginkan iklim sekaligus, hanya dengan mengubah residu menjadi berkah. Bab penutup ini mengajak Anda bermimpi, lalu bertindak.

12.1 Ketika Lahan Kritis Menghijau Kembali

Bayangkan lahan kritis dan terdegradasi di berbagai penjuru: tanah yang mengeras, kehilangan bahan organik, tak lagi sanggup menahan air. Biochar memperbaiki struktur dan retensi airnya. Dipadukan dengan pupuk organik dan tanaman yang tepat, tanah seperti itu bisa pulih perlahan. Menghijaukan kembali lahan gersang terdengar mustahil, sampai tanahnya sanggup lagi menyimpan air dan kehidupan. Biochar bukan sihir. Tetapi ia salah satu alat paling nyata yang kita miliki untuk memulai pemulihan itu.

12.2 Peluang yang Sangat Besar

Bagi Indonesia, peluangnya luar biasa. Ratusan juta ton residu pertanian tiap tahun, jutaan petani kecil, tanah tropis yang justru paling responsif terhadap biochar, dan permintaan global akan kredit karbon berkualitas yang terus naik, semua prasyarat untuk membangun sebuah gerakan sudah tersedia. Yang kurang hanyalah keberanian untuk memulai, satu tungku demi satu tungku.

Setiap tungku Kon-Tiki yang menyala di sebuah desa adalah bukti: residu pertanian bisa diubah menjadi aset bernilai, petani kecil bisa menjadi bagian dari solusi iklim global, dan perbaikan besar bisa tumbuh dari tindakan sederhana yang diulang jutaan kali.

12.3 Peran Indonesia dalam Peta Karbon Global

Indonesia berdiri di posisi istimewa. Sebagai salah satu penghasil residu pertanian dan perkebunan terbesar di dunia, dengan jutaan petani kecil dan tanah tropis yang paling responsif terhadap biochar, negeri ini punya bahan dasar untuk menjadi pemain utama dalam pasar penghilangan karbon berbasis lahan. Komitmen iklim nasional, termasuk agenda menjadikan sektor kehutanan dan lahan sebagai

penyerap bersih karbon, sejalan dengan semangat biochar: mengubah residu lahan menjadi karbon tersimpan dan tanah yang lebih sehat.

Yang membedakan bukan sekadar volume, melainkan struktur. Kekuatan biochar Indonesia terletak pada banyaknya produsen kecil, sehingga manfaat ekonominya tersebar luas ke pedesaan, bukan menumpuk pada segelintir pihak. Inilah model pembangunan iklim yang adil sekaligus efektif: pemulihan tanah dan penyimpanan karbon berjalan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan petani.

12.4 Ajakan Bertindak

Mimpi baru menjadi nyata bila diikuti tindakan. Dan setiap pihak punya perannya.

- **Petani & komunitas: mulailah dari satu tungku, ubah residu yang biasanya dibakar menjadi biochar, dan catat dengan disiplin.**
- **Koperasi & kelompok tani: bangun model agregasi, satu sistem pencatatan untuk banyak produsen.**
- **Perusahaan & perkebunan: olah residu sendiri menjadi biochar, dan jadikan itu bagian dari strategi keberlanjutan.**
- **Pemerintah & akademisi: dukung lewat riset, standar lokal, pelatihan, dan kebijakan yang memudahkan sertifikasi.**
- **Pembeli & investor: dukung kredit penghilangan berkualitas yang membawa dampak sosial nyata.**

12.5 Membayangkan Satu Dekade ke Depan

Seperti apa Indonesia biochar sepuluh tahun dari sekarang, seandainya gerakan ini benar-benar tumbuh? Bayangkan ribuan tungku sederhana menyala di desa-desa, dari Sumatra hingga Sulawesi, masing-masing mengolah residu yang dahulu dibakar. Bayangkan koperasi tani menjalankan satu sistem pencatatan bersama, menjual kredit karbon bermutu tinggi ke pembeli global, lalu mengalirkan sebagian hasilnya kembali ke petani. Bayangkan tanah kebun dan sawah yang kesuburannya perlahan pulih, udara pedesaan yang lebih bersih tanpa kabut asap musiman, dan jutaan ton karbon yang tersimpan diam-diam di dalam tanah.

Gambaran itu bukan angan-angan, melainkan masa depan yang dapat diwujudkan langkah demi langkah. Tiap unsurnya sudah terbukti di tempat lain dan tinggal diperbanyak. Yang memisahkannya dari kenyataan hanyalah keputusan-keputusan kecil yang diambil hari ini: seorang petani yang memutuskan mencoba, sebuah

koperasi yang memutuskan mencatat, sebuah perusahaan yang memutuskan berinvestasi, sebuah kebijakan yang memutuskan memudahkan. Dengan kata lain, masa depan biochar Indonesia tidak menunggu teknologi baru. Ia menunggu tindakan. Dan tindakan itu, sebagaimana ditekankan sepanjang buku ini, bisa dimulai dari yang paling kecil.

12.6 Peran Kebijakan dan Dukungan yang Dibutuhkan

Buku ini menegaskan bahwa biochar bisa dimulai dari bawah oleh siapa saja. Meski begitu, perkembangannya menjadi gerakan berskala nasional akan jauh lebih cepat bila didukung kebijakan dan ekosistem yang tepat. Petani kecil sudah punya bahan baku dan kemauan; yang kerap kurang justru pengetahuan, akses pasar, dan kepastian. Di sinilah pemerintah, akademisi, dan sektor swasta bisa berperan besar.

Beberapa bentuk dukungan akan sangat menentukan. Penyuluhan dan pelatihan menyebarkan keterampilan produksi dan pencatatan hingga ke desa terpencil. Jalur sertifikasi yang disederhanakan dan diperjelas menurunkan hambatan bagi produsen kecil untuk masuk ke pasar karbon. Pengakuan biochar dalam kerangka iklim nasional memberi kepastian dan legitimasi. Riset lokal memperkuat bukti manfaat biochar pada tanah dan tanaman Indonesia secara spesifik. Dan pembiayaan awal, entah lewat koperasi, lembaga keuangan mikro, maupun program hibah, membantu komunitas bertahan melewati masa awal sebelum pendapatan kredit karbon mengalir.

Yang terpenting, dukungan ini sebaiknya dirancang untuk memperkuat model terdesentralisasi, bukan menggantinya dengan segelintir instalasi besar. Kekuatan biochar Indonesia justru terletak pada penyebarannya yang luas ke jutaan petani kecil, sehingga manfaat ekonominya mengalir ke pedesaan. Kebijakan yang selaras dengan struktur ini, yang memberdayakan banyak produsen kecil alih-alih memusatkan pada sedikit pemain besar, bukan hanya akan menghasilkan penyimpanan karbon dalam skala besar, tetapi juga mendorong pembangunan pedesaan yang berkeadilan. Perpaduan antara aksi dari bawah dan dukungan dari atas inilah yang dapat mengubah potensi besar biochar Indonesia menjadi kenyataan.

Penutup

Mulailah dari yang kecil. Mulailah dari residu yang biasa Anda bakar. Mulailah hari ini.

Dari satu bongkah biochar, dunia dapat menjadi tempat yang sedikit lebih baik, dan jutaan bongkah dapat mengubahnya secara nyata.

Kata Penutup

Setiap perubahan besar dalam sejarah pertanian lahir dari tindakan sederhana yang diulang oleh banyak tangan. Terra preta di Amazon tidak dibangun oleh satu orang dalam satu hari. Ia dibangun generasi demi generasi yang sabar mengembalikan arang dan bahan organik ke tanah mereka. Ribuan tahun berlalu, tanah itu masih subur, sebuah peninggalan yang mengajarkan bahwa kesabaran terhadap tanah selalu berbuah.

Biochar menawarkan kesempatan untuk meninggalkan warisan serupa, kali ini dengan pemahaman ilmiah dan alat yang lebih baik. Yang membuatnya istimewa bukan kecanggihan, melainkan justru kesederhanaannya: sebuah tungku logam, tumpukan residu yang biasanya dibakar, dan kemauan untuk mencoba. Dari situ, seorang petani di desa terpencil bisa memperbaiki tanahnya, membersihkan udaranya, dan ikut serta dalam upaya global mendinginkan planet ini, sambil membuka pintu pendapatan baru.

Buku ini berusaha menjembatani ilmu dan praktik, dari pori mikroskopis hingga sistem kredit karbon global. Tetapi pengetahuan baru bernilai bila diwujudkan. Karena itu, biarkan penutup ini menjadi sebuah ajakan, bukan kesimpulan.

Ambil satu langkah. Buat satu tungku. Bakar residu itu dengan cara yang benar. Kembalikan karbonnya ke tanah.
Lalu ceritakan kepada tetangga Anda, agar satu tungku menjadi seribu.


Tanah yang sehat, udara yang bersih, dan iklim yang stabil bukanlah warisan yang kita terima, melainkan warisan yang kita tinggalkan. Mari mulai membangunnya, satu bongkah biochar demi satu bongkah biochar.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada para peneliti, praktisi, penyuluh, dan petani yang telah membuktikan bahwa biochar skala kecil bukan sekadar gagasan, melainkan praktik nyata yang mengubah kehidupan. Semoga buku ini menjadi jembatan kecil yang mendekatkan pengetahuan itu kepada mereka yang paling membutuhkannya.


Lampiran A — Panduan Teknis Tungku Kon-Tiki

Lampiran ini memuat panduan teknis yang lebih rinci untuk merancang, membuat, dan mengoperasikan tungku Kon-Tiki logam skala kecil. Angka-angkanya bersifat indikatif dan bisa disesuaikan dengan kondisi setempat.



Gambar A.1 Gambar teknis indikatif tungku Kon-Tiki: tampak samping (kerucut $\sim 60^\circ$) dan tampak atas.

Design by Ithaka Institute



A.1 Ukuran & Kapasitas

Sebagai patokan, kedalaman tungku (H) kira-kira 0,6 kali diameter atas (D). Makin besar diameternya, makin banyak biochar per batch, tetapi makin berat pula pengoperasiannya. Mulailah dari ukuran yang nyaman dikerjakan satu hingga dua orang.

Tabel A.1 Ukuran indikatif tungku & kapasitas per batch.

Diameter atas D	Kedalaman H	Perkiraan biochar/batch	Cocok untuk
0,9 m	~0,55 m	~15–25 kg	Uji coba / rumah tangga
1,3 m	~0,80 m	~40–60 kg	Kelompok tani kecil
1,8 m	~1,10 m	~90–130 kg	Koperasi / produksi rutin
2,2 m	~1,35 m	~150–220 kg	Skala menengah

Sumber: Estimasi kasar; rendemen aktual bergantung bahan baku, kadar air, dan keterampilan operator. Perkiraan produksi dapat berbeda dengan estimasi ini.

A.2 Bahan & Perlengkapan

- Pelat baja tahan panas tebal 3–5 mm untuk badan kerucut (baja karbon biasa bisa dipakai, tetapi lebih cepat aus).
- Rangka penyangga atau kaki agar tungku stabil dan mudah dikosongkan. Bila tidak tersedia, kiln harus diletakkan di permukaan area yang rata dan aman.
- Sumber air serta selang atau ember untuk pemadaman, wajib tersedia sebelum api dinyalakan.
- Alat bantu: garpu atau pengait logam bergagang panjang, sarung tangan tahan panas, pelindung mata, dan sekop.
- Termometer atau termokopel (opsional): untuk memperkirakan suhu, berguna bagi konsistensi dan pencatatan dMRV.

A.4 Prosedur Operasi Standar (SOP) Produksi Biochar

7. Siapkan bahan baku kering dan air pemadaman di dekat lokasi.
6. Tumpuk biomassa di dalam Kon-Tiki kiln, letakkan tumpukan di bagian tengah kiln.
8. Nyalakan api kecil di bagian atas tumpukan hingga terbentuk bara api yang merata.
9. Tambahkan biomassa selapis tipis; tunggu sampai permukaannya menghitam dan tirai api stabil.
10. Terus tambahkan lapisan berikutnya secara teratur—jangan menumpuk terlalu tebal sekaligus agar tirai api tidak padam dan asap tetap terbakar bersih.
11. Amati warna asap: asap tebal putih atau hitam menandakan pembakaran tak sempurna. Begitu asap muncul, segera hentikan penambahan biomassa.
12. Saat tungku penuh dan lapisan atas menghitam, segera padamkan: siram merata dengan air (atau tutup rapat dengan tanah) hingga tidak ada bara tersisa.
13. Diamkan hingga dingin, tiriskan, lalu timbang dan catat hasilnya pada logbook (lihat Lampiran C).

Peringatan Keselamatan

Jangan pernah meninggalkan tungku yang menyala tanpa pengawasan. Operasikan di area terbuka, jauh dari bahan mudah terbakar dan permukiman padat. Gunakan alat pelindung diri, dan pastikan air pemadaman selalu tersedia. Hindari menghirup asap langsung; perhatikan arah angin.

A.5 Pemecahan Masalah

Tabel A.2 Pemecahan masalah umum pengoperasian tungku.

Gejala	Kemungkinan Sebab	Tindakan
Asap tebal & berbau	Bahan terlalu basah / lapisan terlalu tebal	Keringkan bahan; tambahkan lapisan lebih tipis
Api sulit menyala	Bara awal kurang / bahan padat	Perbanyak bara awal; longgarkan tumpukan
Hasil banyak abu	Pemadaman terlambat / terlalu banyak udara	Padamkan lebih awal
Biochar rapuh & terlalu ringan	Suhu terlalu tinggi	Kurangi durasi; padamkan lebih dini
Rendemen rendah	Bahan basah / berabu tinggi	Pilih bahan lebih berkayu & kering

Lampiran B — Mengaplikasikan Biochar ke Tanah

Biochar segar sebaiknya tidak langsung ditabur ke tanah tanpa persiapan, sebab permukaannya yang “haus” dapat menyerap hara dari tanah pada awal aplikasi. Lampiran ini menjelaskan cara mengisi kandungan hara (charging) sekaligus mengaplikasikan biochar secara efektif.

B.1 Mengisi Hara Biochar

Pengisian berarti “mengisi” biochar dengan hara sebelum diaplikasikan, supaya ia langsung memberi manfaat dan tidak justru menyerap hara tanah. Caranya sederhana: campur biochar dengan kompos, pupuk kandang, urin ternak, atau larutan pupuk, lalu diamkan beberapa hari hingga dua minggu sampai pori-porinya terisi. Biochar yang sudah terisi bekerja seperti “baterai hara” yang melepaskan nutrisi secara perlahan.

B.2 Cara Aplikasi

Tiga Cara Umum Mengaplikasikan Biochar ke Tanah



Gambar B.1 Tiga cara umum mengaplikasikan biochar: sebar-dan-bajak, dalam larikan/lubang tanam, atau dicampur kompos terlebih dahulu.

Pilih metode sesuai kondisi. Metode sebar cocok untuk lahan luas dan biochar halus. Metode larikan atau lubang tanam lebih hemat karena biochar ditempatkan tepat di zona akar. Sementara mencampur kompos terlebih dahulu adalah praktik terbaik untuk hasil maksimal, sebab sekaligus mengisi hara biochar.

Lampiran C — Template Sistem dMRV

Melengkapi contoh logbook pada Bab 7, berikut tiga formulir pencatatan inti yang bisa langsung Anda adaptasi: catatan produksi, catatan aplikasi ke lahan, dan catatan uji mutu berkala.

C.1 Formulir 1 — Catatan Produksi

Tabel C.1 *Formulir 1 — catatan produksi biochar.*

Kolom	Contoh Isi
No. batch	2026-001
Tanggal produksi	12 Jan 2026
Jenis & massa bahan baku	Cangkang sawit, 300 kg
Kadar air perkiraan	Sedang (dijemur 2 hari)
Perkiraan suhu & durasi	~500°C, 3 jam
Massa biochar	95 kg
Metode pemadaman	Air
Operator & foto bukti	— / IMG-2026-001.jpg

C.2 Formulir 2 — Catatan Aplikasi ke Lahan

Tabel C.2 *Formulir 2 — catatan aplikasi biochar ke lahan.*

Kolom	Contoh Isi
No. aplikasi	APP-2026-005
Tanggal aplikasi	20 Feb 2026
No. batch biochar	2026-001
Lokasi (GPS)	0°xx'N, 101°xx'E
Luas lahan & dosis	0,5 ha; 10 ton/ha
Metode aplikasi	Sebar & bajak
Foto bukti	IMG-APP-005.jpg

C.3 Formulir 3 — Catatan Uji Mutu (Berkala)

Tabel C.3 *Formulir 3 — catatan uji mutu biochar.*

Kolom	Contoh Isi
No. sampel	QC-2026-002
No. batch terkait	2026-001
Karbon organik (Corg)	80%
Rasio H/Corg	0,35
pH	9,1
Kadar abu & air	6% / 8%
Laboratorium & tanggal	—

Perlu ditekankan, untuk penerbitan karbon kredit tersertifikasi, konsep dMRV yang disusun harus menyesuaikan kriteria yang ditetapkan oleh metodologi resmi (mis. Global Artisan C-Sink, Puro.earth).

Lampiran D — Contoh Perhitungan Kredit Karbon

Lampiran ini menyajikan dua contoh perhitungan untuk memperjelas cara memperkirakan CO₂ yang tersimpan. Semua angka di sini hanya ilustrasi konsep.

D.1 Contoh 1 — Cangkang Sawit (berkarbon tinggi)

Misalkan 1 ton biochar cangkang sawit dengan kandungan karbon organik 78%. Estimasi kotornya: $1 \times 0,78 \times 3,67 \approx 2,86$ ton CO₂. Setelah dikoreksi faktor permanensi (H/Corg rendah) dan dikurangi emisi proses (LCA), hasil bersih indikatifnya sekitar 2,0 ton CO₂ per ton biochar.

D.2 Contoh 2 — Sekam Padi (berabu tinggi)

Misalkan 1 ton biochar sekam padi dengan kandungan karbon organik 50%. Estimasi kotornya: $1 \times 0,50 \times 3,67 \approx 1,84$ ton CO₂. Karena kadar abunya tinggi dan karbonnya lebih rendah, hasil bersih indikatifnya sekitar 1,1 ton CO₂ per ton biochar.


Contoh Skala Tahunan

Sebuah koperasi memproduksi 100 ton biochar cangkang sawit per tahun. Potensi ~230 ton CO₂ tersimpan/tahun. Pada harga kredit penghilangan, ini dapat menjadi pendapatan tambahan yang berarti, di luar nilai biochar sebagai soil ammendment.

Perhitungan di atas hanyalah ilustrasi konsep. Nilai kredit yang bisa diterbitkan dan diperdagangkan ditentukan oleh metodologi resmi (mis. Global Artisan C-Sink, Puro.earth), termasuk perhitungan LCA yang lebih rinci, faktor permanensi berbasis H/Corg terukur, dan pemotongan cadangan penyangga risiko. Untuk klaim yang sebenarnya, selalu gunakan metodologi resmi.

Lampiran E — Katalog Bahan Baku Indonesia

Lampiran ini merangkum karakteristik bahan baku biochar utama di Indonesia sebagai rujukan cepat. Angkanya bersifat indikatif; nilai aktual bergantung pada varietas, kondisi, dan proses.



Konsep sebaran, bukan data presisi; menggambarkan konsentrasi komoditas per pulau.

Gambar E.1 Sebaran indikatif residu utama menurut wilayah. Sawit terkonsentrasi di Sumatra & Kalimantan; padi dominan di Jawa.

E.1 Tabel Karakteristik Bahan Baku

Tabel E.1 Karakteristik indikatif bahan baku biochar Indonesia.

Bahan Baku	Wilayah Utama	Ketersediaan	Lignin	CDR (t/t)
Cangkang sawit	Sumatra, Kalimantan	Tinggi (di PKS)	Tinggi	~2,3–2,5
Tandan kosong (EFB)	Sumatra, Kalimantan	Tinggi (di PKS)	Sedang	~1,8–2,2
Tempurung kelapa	Sulawesi, Sumatra, dll.	Sedang	Tinggi	~2,4–2,9
Sabut kelapa	Sentra kelapa	Sedang	Sedang-tinggi	~2,0–2,4
Sekam padi	Jawa & sentra padi	Tinggi (di penggilingan)	Rendah	~1,8–2,2
Jerami padi	Jawa & sentra padi	Sangat tinggi	Rendah	~1,5–2,0
Tongkol jagung	Sentra jagung	Tinggi	Rendah-sedang	~1,8–2,2
Ampas tebu	Sentra tebu (Jawa)	Sedang (di PG)	Rendah	~1,6–2,0
Bambu	Tersebar	Sedang	Sedang-tinggi	~2,2–2,6

Sumber: Disusun dari literatur karakterisasi biomassa & estimasi penulis; verifikasi untuk keperluan sertifikasi.

E.2 Catatan per Bahan Baku

Cangkang & tempurung. Paling ideal untuk klaim karbon karena kandungan karbonnya tinggi dan sangat stabil, lagi pula terkonsentrasi di pabrik atau sentra sehingga logistiknya mudah.


Sekam & jerami padi. Keunggulan utamanya volume yang sangat besar sekaligus persoalan pembakaran terbuka yang nyata. Biochar sekam kaya silika, bermanfaat untuk padi. Nilai penghilangan karbonnya memang lebih rendah, tetapi dampak lingkungan dari menghentikan pembakaran terbuka sangat signifikan.

Tandan kosong sawit. Volumennya besar dan terpusat di pabrik kelapa sawit; kadar airnya mula-mula tinggi sehingga perlu pengeringan. Biochar tandan kosong kaya kalium.

Bambu. Tumbuh cepat dan tersebar; menghasilkan biochar berkualitas baik dengan kestabilan tinggi, layak dipertimbangkan untuk program berbasis desa.

Lampiran F — Kelayakan Ekonomi Sederhana

Lampiran ini menyajikan kerangka ekonomi sebagai panduan dalam mengembangkan usaha biochar skala kecil. Seluruh angka bersifat ilustrasi konsep, bukan proyeksi pasti, dan sangat bergantung pada skala, lokasi, harga biochar lokal, serta harga kredit karbon yang berlaku.



Gambar F.1 Ilustrasi struktur biaya (tungku & operasi) dan pendapatan (penjualan biochar & kredit karbon) usaha skala kecil.

F.1 Sisi Biaya

Tabel F.1 Komponen biaya usaha biochar skala kecil.

Komponen	Sifat	Catatan
Pembuatan tungku	Investasi sekali	Tergantung ukuran & harga baja lokal
Tenaga kerja	Operasional	Pengumpulan bahan, produksi, aplikasi
Pengumpulan & pengeringan bahan	Operasional	Sering rendah bila residu tersedia di lokasi
Uji laboratorium	Berkala	Untuk mutu & dMRV
Biaya sertifikasi	Berkala	Bervariasi menurut skema & skala

F.2 Sisi Pendapatan

Tabel F.2 Sumber pendapatan (langsung & tak langsung).

Sumber Pendapatan	Keterangan
Penjualan biochar	Sebagai pembenah tanah / media tanam / campuran pupuk
Penghematan pupuk	Nilai tak langsung: dosis pupuk berkurang
Kenaikan hasil panen	Nilai tak langsung: produktivitas naik

Sumber Pendapatan	Keterangan
Penjualan kredit karbon	Kredit penghilangan (CDR) yang tersertifikasi

F.3 Menuju Titik Impas

Kunci kelayakan ada pada penggabungan beberapa aliran nilai sekaligus. Biochar yang dijual sebagai produk semata kadang sulit menutup biaya; namun begitu digabung dengan nilai kredit karbon, penghematan pupuk, dan kenaikan hasil panen, kelayakan ekonominya menjadi jauh lebih menarik.

Model agregasi, banyak produsen kecil berbagi satu sistem MRV dan sertifikasi, juga menekan biaya per unit dan mempercepat titik impas.

Karena tungku adalah investasi sekali beli yang berumur panjang, biaya tetapnya tersebar ke ribuan batch selama bertahun-tahun.

Prinsip Ekonomi Biochar

Nilai biochar bersifat majemuk: produk + karbon + penghematan pupuk + peningkatan panen. Menggabungkan semuanya adalah kunci kelayakan.

Lampiran G — Tanya Jawab

T: Apakah biochar sama dengan arang biasa?

J: Tidak. Bahan bakunya memang sama, yaitu biomassa yang dipanaskan tanpa oksigen. Bedanya pada niat dan cara pembuatannya: biochar dibuat khusus untuk tanah dan penyimpanan karbon, dengan kondisi tertentu dan mengikuti standar mutu yang sudah ditetapkan. Arang biasa umumnya dibuat untuk dijadikan bahan bakar.

T: Apakah saya butuh listrik untuk membuat biochar?

J: Tidak. Tungku Kon-Tiki tidak butuh listrik, juga tidak butuh bahan bakar dari luar, sebab panasnya keluar dari biomassa itu sendiri. Justru karena inilah tungku ini cocok untuk wilayah terpencil.

T: Berapa banyak biochar yang dihasilkan dari residu?

J: Sebagai patokan kasar, sekitar 20–35% dari bobot biomassa kering akan menjadi biochar. Angka pastinya bergantung pada bahan baku dan prosesnya.

T: Apakah biochar bisa menggantikan pupuk?

J: Tidak sepenuhnya. Biochar itu pembenah tanah, bukan pupuk. Ia justru bekerja paling baik ketika dipasangkan dengan pupuk.

T: Apakah biochar aman bagi tanah dan tanaman?

J: Selama mutunya baik, memenuhi standar seperti EBC dengan kontaminan rendah, biochar aman. Yang harus dihindari adalah bahan baku terkontaminasi seperti kayu berpengawet atau plastik. Ujilah dulu, lalu mulai dari dosis kecil.

T: Berapa lama karbon biochar bertahan di tanah?

J: Fraksi stabilnya bisa bertahan ratusan sampai ribuan tahun, tergantung tingkat kestabilannya yang diukur lewat rasio H/Corg. Inilah alasan biochar disebut penghilangan karbon permanen.

T: Bagaimana saya bisa menjual kredit karbon dari biochar?

J: Mulailah dengan mencatat produksi secara disiplin (dMRV) dan memastikan mutu biochar terjaga, baru kemudian daftar ke skema sertifikasi. Untuk skala kecil, jalur Global Artisan C-Sink dari CSI adalah pintu masuk yang paling realistis.

T: Apakah menguntungkan secara ekonomi?

J: Itu bergantung pada skala dan harga. Keekonomian terbaik datang ketika Anda menggabungkan beberapa sumber sekaligus: penjualan biochar, kredit karbon, penghematan pupuk, dan kenaikan panen, ditambah model agregasi yang mengumpulkan banyak produsen kecil.

T: Bahan baku apa yang terbaik?

J: Semakin berkayu bahannya, alias semakin tinggi ligninnya, semakin baik mutu dan kestabilan karbonnya, misalnya cangkang sawit dan tempurung kelapa. Meski begitu, bahan yang melimpah seperti sekam dan jerami tetap sangat berharga justru karena volumenya besar.

T: Apakah asap dari produksi biochar berbahaya?

J: Metode tirai api (Kon-Tiki) membakar sebagian besar asapnya, jadi jauh lebih bersih dibanding pembakaran terbuka. Sekalipun begitu, tetap kerjakan di area terbuka dan jangan menghirup asapnya langsung.

T: Apakah biochar menyebabkan kebakaran di tanah?

J: Tidak. Begitu sudah dipadamkan dan masuk ke tanah, biochar bersifat stabil dan tidak akan menyala.

T: Apakah biochar perlu diisi hara dulu?

J: Sangat dianjurkan. Biochar mentah bisa menyerap hara tanah untuk sementara waktu. Isi dulu lewat ko-komposing atau rendam dalam pupuk cair supaya begitu diaplikasikan ia langsung menyuburkan (lihat Lampiran J).

T: Bagaimana menyimpan biochar dengan benar?

J: Simpan biochar yang sudah dingin dan sedikit lembap dalam wadah tertutup, terlindung dari hujan dan angin. Satu hal penting: jangan pernah menyimpan biochar yang masih panas dalam wadah tertutup, karena bisa menyala kembali.

T: Berapa lama satu batch produksi?

J: Bergantung ukuran tungku dan bahannya, tetapi umumnya beberapa jam per batch, sudah termasuk penambahan bertahap sampai pemadaman. Tungku kecil biasanya rampung dalam satu sesi kerja.

T: Apakah semua residu bisa jadi biochar?

J: Hampir semua biomassa kering bisa. Yang perlu dihindari adalah bahan terkontaminasi seperti kayu berpengawet, plastik, dan cat. Bahan berkayu memberi mutu dan kestabilan karbon paling baik.

T: Bagaimana memulai jika modal sangat terbatas?

J: Mulailah dari satu tungku sederhana buatan perajin las setempat, dengan residu yang sudah Anda punya. Bergabung dalam kelompok atau koperasi akan meringankan, terutama untuk berbagi biaya uji dan sertifikasi.

T: Apakah biochar mengurangi kebutuhan air?

J: Secara tidak langsung, ya. Biochar memperbaiki retensi air di tanah, sehingga tanaman lebih tahan menghadapi periode kering. Manfaatnya paling terasa pada tanah berpasir.

Lampiran H — Profil Bahan Baku Nusantara

Lampiran E sudah menyajikan katalog ringkas bahan baku. Lampiran ini melengkapinya dengan profil yang lebih rinci untuk bahan-bahan terpenting di Indonesia, lengkap dengan karakter, keunggulan, dan tantangan masing-masing. Perlu dicatat, seluruh angka di sini bersifat indikatif dan akan berbeda menurut varietas, kematangan, cara panen, serta suhu pirolisis.

H.1 Cangkang Sawit

Lapisan keras yang melindungi inti sawit. Bahan ini sangat berkayu, dengan lignin sekitar 40–50%, sehingga menghasilkan biochar berkarbon tinggi dan sangat stabil, salah satu yang terbaik untuk klaim karbon. Rendemennya sekitar 30–35%. Karena terpusat di PKS, logistiknya pun mudah. Tantangannya: bahan ini sering sudah terpakai sebagai bahan bakar boiler PKS.

H.2 Tandan Kosong Sawit (EFB)

Residu berserat yang tersisa setelah buah dipisahkan. Volumennya sangat besar dan terkumpul di pabrik. Kadar air awalnya tinggi, jadi perlu dikeringkan dulu. Biocharnya kaya kalium dengan kestabilan sedang.

H.3 Tempurung Kelapa

Bahan baku andalan untuk arang aktif komersial karena padat dan berkarbon tinggi. Sebagai biochar, ia memberi pori yang sangat baik dan kestabilan karbon yang tinggi. Ketersediaannya sedang, tersebar di sentra-sentra kelapa.

H.4 Sabut Kelapa

Berserat dengan lignin sedang hingga tinggi, menghasilkan biochar berpori baik. Perlu dikeringkan dan dicacah lebih dulu sebelum diproses.

H.5 Sekam Padi

Terkumpul di penggilingan, jadi mudah dikumpulkan. Biocharnya kaya silika yang bermanfaat memperkuat padi. Nilai karbonnya memang lebih rendah, tetapi volumenya melimpah, dan menghentikan kebiasaan membakarnya di lahan terbuka saja sudah memberi dampak besar.

H.6 Jerami Padi

Volumennya sangat besar, tersebar di sawah-sawah. Ligninnya rendah, sehingga rendemen dan kestabilannya pun lebih rendah. Namun ketersediaannya menonjol, dan bahan ini kerap dibakar di lahan terbuka.

H.7 Tongkol & Batang Jagung

Tersedia di sentra-sentra jagung. Ligninnya rendah hingga sedang; biocharnya cukup baik dan ketersediaannya tinggi pada musimnya.

H.8 Ampas Tebu (Bagasse)

Residu dari pabrik gula, sebagian sudah dipakai sebagai bahan bakar boiler. Ligninnya rendah; biocharnya cukup baik selama ada surplus bahan.

H.9 Bambu

Tumbuh cepat dan tersebar luas. Ligninnya sedang hingga tinggi, sehingga biocharnya berkualitas baik dan stabil, menarik untuk dijadikan program berbasis desa.

H.10 Kayu & Ranting Pemangkasan

Berasal dari kebun dan pekarangan. Sifatnya berkayu dengan lignin tinggi, menghasilkan biochar berkarbon tinggi dan stabil, jadi sangat baik untuk mutu maupun karbon.

Lampiran I — Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan

Produksi biochar berurusan dengan api besar, suhu tinggi, dan asap. Lampiran ini merangkum kaidah keselamatan yang wajib dipatuhi setiap operator, tanpa kecuali.

I.1 Alat Pelindung Diri (APD)

- Sarung tangan tahan panas untuk menangani bahan dan alat panas.
- Kacamata atau pelindung wajah dari percikan bara dan uap.
- Masker untuk mengurangi paparan asap dan debu halus.
- Sepatu tertutup dan pakaian lengan panjang dari bahan yang tidak mudah terbakar.

I.2 Keamanan Api & Lokasi

Operasikan tungku di area terbuka yang lapang, jauh dari bahan mudah terbakar, bangunan, maupun permukiman padat. Perhatikan arah angin supaya asap tidak mengarah ke rumah atau jalan. Sebelum menyalakan api, siapkan dulu sumber air dan alat pemadam di dekat lokasi. Dan jangan pernah meninggalkan tungku yang menyala tanpa pengawasan.

I.3 Asap & Emisi

Metode tirai api memang membakar sebagian besar asap, tetapi tetap jangan menghirupnya langsung. Asap tebal berwarna putih atau kuning adalah tanda bahan terlalu basah atau lapisannya terlalu tebal. Perbaiki laju penambahan agar gas terbakar bersih.

I.4 Pemadaman yang Aman

Pemadaman adalah langkah paling kritis. Biochar yang masih panas bisa menyala lagi berjam-jam kemudian bila pemadamannya tidak sempurna. Ada dua metode yang umum dipakai:

- **Pemadaman air: siram merata sampai seluruh bara padam dan tak ada lagi uap panas; aduk supaya bagian dalam ikut basah.**
- **Pemadaman tutup/tanah: tutup rapat dengan penutup kedap untuk memutus oksigen (lebih lambat, tetapi hemat air).**

Peringatan Bara

Jangan pernah menyimpan biochar yang baru dipadamkan di dalam karung atau ruang tertutup sebelum benar-benar dingin. Bara tersembunyi dapat menyala kembali dan menyebabkan kebakaran.

I.5 Debu & Penyimpanan

Biochar yang kering sangat berdebu, dan partikel halusnya bisa mengganggu pernapasan. Basahi sedikit biochar sebelum digiling atau dicampur untuk menekan debunya. Simpan biochar yang sudah dingin dan sedikit lembap dalam wadah tertutup, terlindung dari hujan deras dan angin. Ada bonusnya: biochar yang lembap juga lebih gampang dicampur ke tanah tanpa beterbangan.

Lampiran J — Ko-komposing, Pengisian & Formulasi

Biochar segar ibarat spons kosong, pori-porinya siap menyerap apa saja. Kalau langsung ditebar ke tanah dalam jumlah besar tanpa persiapan, ia malah bisa menyedot hara tanah untuk sementara dan menurunkan hasil dalam jangka pendek. Karena itu, isilah haranya lebih dulu. Lampiran ini menjelaskan cara mengisi hara biochar sekaligus meramunya menjadi produk yang bernilai.

J.1 Mengapa Biochar Perlu Diisi Hara

Pori dan luas permukaan biochar sangat besar, tetapi pada mulanya kosong melompong. Bila diaplikasikan tanpa diisi lebih dulu, ia akan menyerap sebagian hara dan air dari tanah untuk sementara waktu, inilah yang disebut fase imobilisasi hara. Sebaliknya, kalau porinya sudah diisi hara dan mikroba, biochar langsung berperan sebagai gudang hara yang melepaskannya perlahan-lahan.

J.2 Metode Pengisian

- 1. Ko-komposing:** campurkan biochar sebanyak 10–20% volume ke tumpukan kompos sejak awal. Selama proses pengomposan, biochar akan menyerap hara dan dikolonisasi mikroba. Ini metode yang paling dianjurkan.
- 2. Rendam dalam pupuk cair atau urin ternak:** rendam biochar dalam larutan pupuk organik cair, lindi kompos, atau urin ternak yang sudah diencerkan, selama beberapa hari.
- 3. Campur dengan pupuk kandang:** campurkan biochar bersama kotoran ternak, lalu biarkan matang bersama sebelum diaplikasikan.
- 4. Inokulasi pupuk hayati:** setelah biochar lembap dan kaya hara, tambahkan mikroba bermanfaat seperti mikoriza atau PGPR, sehingga biochar menjelma menjadi pembawa pupuk hayati.

Kaidah Praktis

Jangan aplikasikan biochar mentah dalam jumlah besar. Isi hara lebih dulu lewat ko-komposing atau perendaman, agar biochar langsung menyuburkan, bukan menyerap hara tanah.

Lampiran K — Ringkasan Ambang Batas Mutu

Lampiran ini merangkum ambang batas kunci yang lazim dipakai standar internasional, sebagai rujukan cepat. Nilai pastinya mengikuti versi standar terbaru dari lembaga penerbit, jadi selalu cek ulang ke dokumen resmi sebelum sertifikasi.

Tabel K.1 Ringkasan ambang batas mutu biochar (indikatif).

Parameter	Ambang Lazim	Catatan
Karbon organik (Corg)	Umumnya $\geq 50\%$ b/b	Kelas mutu tergantung kandungan karbon
Rasio molar H/Corg	$< 0,7$	Syarat status “biochar” (kestabilan)
H/Corg sangat stabil	$< 0,4$	Menandai permanensi karbon berabad-abad
PAH (jumlah 16 EPA)	Dibatasi ketat	Ambang berbeda per kelas penggunaan
Logam berat	Dibatasi per unsur	Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, Hg, As

Sumber: Disarikan dari EBC Guidelines (CSI) dan IBI Biochar Standards v2.1 (2015).

Dua standar mutu yang paling sering dirujuk adalah European Biochar Certificate (EBC), yang dikelola Carbon Standards International, dan IBI Biochar Standards dari International Biochar Initiative. Keduanya sama-sama menetapkan ambang untuk karbon, rasio molar H/Corg, dan batas kontaminan, dengan beberapa kelas penggunaan. Untuk kredit karbon skala kecil, jalur Global Artisan C-Sink dari CSI mensyaratkan pemenuhan mutu EBC sebagai dasarnya.

K.1 Kelas Penggunaan

- **Biochar pertanian: untuk soil ammendment; karena masuk rantai pangan, ambang kontaminannya ketat.**
- **Biochar pakan ternak: ambangnya paling ketat; hanya bahan baku dan mutu tertentu yang lolos.**
- **Biochar material/industri: untuk konstruksi, filtrasi, dan sejenisnya; yang ditekankan adalah fungsi teknisnya.**

EBC-Certification Class		EBC-FeedPlus	EBC-Feed	EBC-AgroOrganic	EBC-Agro	EBC-Urban	EBC-ConsumerMaterials	EBC-BasicMaterials
Elemental analysis	Declaration of Ctot, Corg, H, N, O, S, ash							
	H / Corg	< 0.4		< 0.7				
Physical parameters	Water content, dry matter (as received and @ < 3mm particle size), bulk density (DM), WHC, pH, salt content, electrical conductivity of the solid biochar							
TGA	Needs to be presented for the first production batch of a pyrolysis unit							
Nutrients	Declaration of N, P, K, Mg, Ca, Fe							
Heavy metals	Pb	10 g t ⁻¹ (88%DM)	10 g t ⁻¹ (88%DM)	45 g t ⁻¹ DM	120 g t ⁻¹ DM	120 g t ⁻¹ DM	120 g t ⁻¹ DM	declaration, no limit values for certification
	Cd	0.8 g t ⁻¹ (88%DM)	0.8 g t ⁻¹ (88%DM)	0.7 g t ⁻¹ DM	1.5 g t ⁻¹ DM	1.5 g t ⁻¹ DM	1.5 g t ⁻¹ DM	
	Cu	70 g t ⁻¹ DM	70 g t ⁻¹ DM	70 g t ⁻¹ DM	100 g t ⁻¹ DM	100 g t ⁻¹ DM	100 g t ⁻¹ DM	
	Ni	25 g t ⁻¹ DM	25 g t ⁻¹ DM	25 g t ⁻¹ DM	50 g t ⁻¹ DM	50 g t ⁻¹ DM	50 g t ⁻¹ DM	
	Hg	0.1 g t ⁻¹ (88%DM)	0.1 g t ⁻¹ (88%DM)	0.4 g t ⁻¹ DM	1 g t ⁻¹ DM	1 g t ⁻¹ DM	1 g t ⁻¹ DM	
	Zn	200 g t ⁻¹ DM	200 g t ⁻¹ DM	200 g t ⁻¹ DM	400 g t ⁻¹ DM	400 g t ⁻¹ DM	400 g t ⁻¹ DM	
	Cr	70 g t ⁻¹ DM	70 g t ⁻¹ DM	70 g t ⁻¹ DM	90 g t ⁻¹ DM	90 g t ⁻¹ DM	90 g t ⁻¹ DM	
	As	2 g t ⁻¹ (88%DM)	2 g t ⁻¹ (88%DM)	13 g t ⁻¹ DM	13 g t ⁻¹ DM	13 g t ⁻¹ DM	13 g t ⁻¹ DM	
Organic contaminants	16 EPA PAH	6±2.4 g t ⁻¹ DM	CSI-declaration	6±2.4 g t ⁻¹ DM	6.0+2.4 g t ⁻¹ DM	CSI-declaration	CSI-declaration	CSI-declaration
	8 EFSA PAH	1.0 g t ⁻¹ DM						4 g t ⁻¹ DM

Lampiran L — Sumber Daya, Organisasi & Bacaan Lanjut

Bagi pembaca yang ingin menyelami lebih jauh atau menempuh jalur sertifikasi, berikut lembaga, standar, dan rujukan utama dalam ekosistem biochar global.

L.1 Lembaga & Standar

Tabel L.1 Lembaga dan standar utama dalam ekosistem biochar.

Lembaga / Standar	Peran
International Biochar Initiative (IBI)	Definisi & standar mutu biochar global
Carbon Standards International (CSI)	Standard dan registri biochar, Pengelola EBC & Global Artisan C-Sink
European Biochar Certificate (EBC)	Standar mutu & keberlanjutan biochar
Puro.earth	Registri kredit penghilangan karbon (termasuk biochar)
Isometric	Registri berbasis sains dengan protokol ketat
Ithaka Institute	Riset & pengembangan metode Kon-Tiki

L.2 Rujukan Ilmiah Kunci

- **Lehmann & Joseph (2015):** buku rujukan utama, Biochar for Environmental Management.
- **Woolf et al. (2010):** potensi biochar memitigasi perubahan iklim global.
- **Schmidt et al. (2021):** tinjauan sistematis 26 meta-analisis dampak biochar di pertanian.
- **Schmidt & Taylor (2014):** pengembangan tungku Kon-Tiki tirai api.
- **IPCC (2019):** metodologi penghitungan karbon biochar (Refinement, Appendix 4).

L.3 Bacaan Lanjut Beranotasi

- Ingin memahami sains tanah dan biochar secara mendalam? Mulailah dari Lehmann & Joseph (2015), lalu lanjutkan ke Jeffery et al. (2011) dan Schmidt et al. (2021) untuk bukti dampaknya pada hasil panen.
- Fokus Anda pada iklim dan kebijakan karbon? Baca Woolf et al. (2010) untuk potensi globalnya, lalu IPCC (2019) untuk metodologi penghitungan resmi.
- Ingin membuat tungku dan mulai memproduksi? Simak Schmidt & Taylor (2014) tentang Kon-Tiki, dan Cornelissen et al. (2016) tentang mutu char serta emisi dari metode tirai api.

- Menuju sertifikasi dan kredit karbon? Pelajari dokumen resmi EBC (CSI), metodologi Global Artisan C-Sink, serta protokol Puro.earth dan Isometric.

L.4 Catatan Metodologi & Sumber Data

Angka-angka volume residu, biaya, potensi penghilangan karbon, dan capaian perusahaan dalam buku ini dihimpun dari statistik pemerintah (BPS, Ditjen Perkebunan), literatur ilmiah bereputasi, serta dokumen resmi lembaga sertifikasi. Pasar karbon dan metodologinya bergerak cepat, jadi semua angka ini bersifat indikatif dan sebaiknya diverifikasi ke sumber terbaru sebelum Anda mengambil keputusan komersial. Yang perlu dipahami: prinsip ilmiah dan teknis yang menjadi fondasi buku ini bersifat stabil dan jangka panjang, sementara angka-angka pasar akan terus berubah seiring waktu.

L.5 Menuju Praktik

Cara terbaik untuk memulai adalah memadukan pengetahuan dari buku ini dengan praktik langsung. Buat tungku sederhana (Lampiran A), jalankan batch pertama, catat dengan disiplin (Lampiran C), lalu isi hara biochar sebelum diaplikasikan (Lampiran J). Begitu pencatatan sudah berjalan rapi, hubungi badan sertifikasi untuk mengetahui persyaratan terkini di wilayah Anda.

Pesan Penutup Lampiran

Biochar bukan sekadar teori, melainkan praktik yang bisa dimulai hari ini, dari skala paling kecil. Mulai dari skala kecil, dokumentasikan dengan baik, lalu kembangkan usaha Anda seiring dengan meningkatnya kualitas tanah yang Anda kelola.

Lampiran M — Contoh Rencana Usaha Biochar Skala Kecil

Lampiran ini menyajikan kerangka rencana usaha sederhana yang bisa diadaptasi oleh petani, koperasi, maupun wirausaha desa. Seluruh angka di sini hanyalah ilustrasi konsep untuk menunjukkan cara berpikir, bukan proyeksi pasti, jadi sesuaikanlah dengan harga, skala, dan kondisi setempat.

M.1 Ringkasan Usaha

Usaha ini mengubah residu pertanian setempat, misalnya cangkang sawit atau sekam padi, menjadi biochar bermutu memakai satu atau beberapa tungku Kon-Tiki. Pendapatannya datang dari penjualan biochar dan kompos-biochar, penghematan pupuk di lahan sendiri, serta, seiring waktu, kredit karbon melalui skema agregasi.

M.2 Produk & Nilai Jual

- **Biochar murni:** untuk pembenah tanah dan campuran media tanam.
- **Kompos-biochar (biochar terisi):** produk siap pakai yang nilainya lebih tinggi.
- **Media tanam:** campuran biochar untuk pembibitan dan hortikultura.
- **Kredit karbon:** aliran pendapatan tambahan setelah sertifikasi.

M.3 Rencana Produksi

Tabel M.1 Kerangka rencana produksi awal.

Aspek	Contoh Rencana
Bahan baku utama	Cangkang sawit dari PKS terdekat
Kapasitas awal	1 tungku, beberapa batch per minggu
Rendemen	~30% dari bobot bahan kering
Tenaga kerja	1–2 operator terlatih
Pencatatan	Logbook dMRV sejak batch pertama

M.4 Rencana Pemasaran

Pembeli yang disasar mencakup petani hortikultura, pembibitan atau nurseri, toko sarana pertanian, dan, khusus untuk kredit karbon, agregator atau badan sertifikasi yang menjembatani produsen kecil dengan pembeli korporat. Strategi yang jitu adalah memulai dari pasar lokal untuk produk biochar, sembari membangun rekam jejak pencatatan yang nantinya membuka akses ke pendapatan kredit karbon.

M.5 Proyeksi Keuangan Sederhana (Ilustrasi)

Tabel M.2 Ilustrasi proyeksi keuangan sederhana (angka rekaan).

Komponen	Sifat	Ilustrasi
Investasi tungku	Sekali	Terjangkau, umur panjang
Biaya operasi/tahun	Rutin	Tenaga kerja + pengeringan + uji
Penjualan biochar	Pendapatan	Bergantung volume & harga lokal
Penghematan pupuk	Nilai tak langsung	Pada lahan sendiri
Kredit karbon	Pendapatan	Setelah sertifikasi & agregasi

M.6 Risiko & Mitigasi

Tabel M.3 Risiko usaha dan mitigasinya.

Risiko	Mitigasi
Harga kredit karbon fluktuatif	Jangan bergantung pada satu aliran nilai; gabungkan beberapa
Pasokan bahan baku musiman	Strategi penyimpanan
Biaya sertifikasi tinggi per unit	Bergabung dalam model agregasi
Mutu tidak konsisten	SOP ketat & uji mutu berkala

Lampiran N — Panduan Pemecahan Masalah

Lampiran ini merangkum kendala yang paling sering muncul beserta solusinya, dikelompokkan menurut tahapan: produksi, mutu, dan aplikasi.

N.1 Masalah saat Produksi

Tabel N.1 Pemecahan masalah saat produksi.

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Asap tebal & berbau	Bahan basah / lapisan tebal	Keringkan bahan; tambah lapisan tipis
Api sulit menyala	Bara awal kurang	Perbanyak bara awal; longgarkan tumpukan
Banyak abu, bukan biochar	Pemadaman terlambat	Padamkan lebih awal

N.2 Masalah Mutu Biochar

Tabel N.2 Pemecahan masalah mutu biochar.

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Biochar cokelat/keras	Pirolisis kurang sempurna	Naikkan durasi; bahan lebih kering
Terlalu banyak bubuk halus	Bahan rapuh / penggilingan berlebih	Sesuaikan ukuran; tekan debu dengan kelembapan
pH sangat tinggi	Kadar abu tinggi	Campur bahan; sesuaikan dosis aplikasi
Hasil uji tak konsisten	Sampling kurang mewakili	Ambil sampel gabungan (composite)

N.3 Masalah Aplikasi & Tanah

Tabel N.3 Pemecahan masalah aplikasi & respons tanah.

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Tanaman sempat kurang subur	Biochar mentah menyerap hara	Isi hara biochar sebelum aplikasi
Biochar beterbangan	Terlalu kering saat disebar	Lembapkan sebelum aplikasi
Respons hasil kecil	Tanah sudah subur/ber-pH netral	Wajar; manfaat terbesar di tanah masam
Efek lambat terlihat	Biochar bekerja jangka panjang	Bersabar; efek menguat tiap musim

Prinsip Pemecahan Masalah

Sebagian besar masalah berakar pada tiga hal: kadar air bahan, pengelolaan tirai api, dan pengisian hara sebelum aplikasi. Kuasai ketiganya, dan mayoritas kendala akan teratasi.

Lampiran O — Prosedur Operasi Baku (SOP) Produksi

Prosedur Operasi Baku (SOP) menjaga agar setiap batch diproduksi secara konsisten, aman, dan tercatat. Adaptasikan SOP ini ke kondisi dan tungku Anda, lalu jadikan panduan wajib bagi setiap operator.

O.1 Persiapan Sebelum Produksi

1. Periksa tungku: pastikan tidak ada kerusakan, retak las, atau sisa bara dari batch sebelumnya.
2. Siapkan APD: sarung tangan tahan panas, kacamata/pelindung wajah, masker, sepatu tertutup.
3. Siapkan sumber air/pemadaman dan alat pemadam di dekat lokasi.
4. Pastikan bahan baku kering, terpilah, dan bebas kontaminan (tanpa plastik, kayu berpengawet, logam). Tumpuk bahan baku awal di bagian tengah tungku.
5. Buka logbook dMRV; isi nomor batch, tanggal, jenis & massa bahan baku, dan nama operator.

O.2 Selama Produksi

1. Nyalakan api di bagian atas tumpukan dengan sedikit bahan kering hingga terbentuk bara merata.
2. Tambahkan biomassa lapis demi lapis, tipis dan merata, setiap kali lapisan sebelumnya mulai menghitam.
3. Jaga tirai api tetap menyala di permukaan; asap yang tipis atau transparan menandakan pembakaran gas berjalan baik.
4. Perhatikan arah angin; jaga jarak aman dan hindari menghirup asap langsung.

O.3 Pemadaman & Penanganan

1. Saat tungku penuh dan lapisan atas menghitam, hentikan penambahan dan mulai pemadaman.
2. Siram air merata sampai seluruh bara padam; aduk agar bagian dalam ikut basah. Alternatifnya, tutup rapat untuk memutus oksigen.
3. Pastikan tidak ada uap panas atau titik membara sebelum dianggap padam.
4. Biarkan biochar dingin; jangan simpan dalam wadah tertutup sebelum benar-benar dingin.
5. Timbang biochar hasil; catat massanya di logbook. Ambil sampel bila ada jadwal uji.

O.4 Setelah Produksi

1. Lengkapi logbook: massa biochar, perkiraan suhu/durasi, foto batch (dengan geotag).
2. Simpan biochar yang sudah dingin & sedikit lembap di wadah atau karung terlindung.
3. Bersihkan area kerja; pastikan tidak ada bara tersisa.
4. Evaluasi singkat: catat kendala & pelajaran untuk perbaikan batch berikutnya.

Aturan Emas SOP

Konsisten, aman, tercatat. Setiap batch mengikuti langkah yang sama, dengan keselamatan diutamakan dan setiap data dicatat saat itu juga.

Lampiran P — Konversi, Rumus & Rujukan Cepat

Rumus dan angka rujukan yang paling sering Anda butuhkan, dikumpulkan di satu tempat supaya perhitungan sehari-hari tidak perlu membuka-buka halaman lain.

P.1 Rumus Kunci

- **CO₂ dari karbon:** $1 \text{ kg C} \rightarrow 44/12 \approx 3,67 \text{ kg CO}_2$.
- **CO₂ tersimpan (kotor):** $\text{massa biochar} \times \% \text{Corg} \times 3,67$.
- **CO₂ bersih (tersertifikasi):** $\text{CO}_2 \text{ kotor} \times \text{faktor permanensi} - \text{emisi LCA}$.
- **Rendemen biochar:** $(\text{massa biochar} \div \text{massa biomassa kering}) \times 100\%$.

P.2 Angka Rujukan Cepat

Tabel P.1 Angka rujukan cepat untuk produksi & aplikasi biochar.

Besaran	Nilai Indikatif
Rendemen biochar tipikal	25–35% bobot kering
CO ₂ bersih per ton biochar	1,5–3,0 ton
Karbon organik biochar bermutu	50–85%
Ambang H/Corg (status biochar)	< 0,7
H/Corg sangat stabil	< 0,4

P.3 Konversi Satuan Umum

Tabel P.2 Konversi satuan yang sering dipakai.

Dari	Ke	Faktor
ton	kg	$\times 1.000$
hektar (ha)	m ²	$\times 10.000$
kg/ha	ton/ha	$\div 1.000$
°C	°F	$(^{\circ}\text{C} \times 9/5) + 32$

Lampiran Q — Studi Kasus Terperinci (Ilustrasi)

Bagaimana kalau semua konsep di buku ini kita rangkai jadi satu cerita? Berikut sebuah studi kasus ilustratif tentang desa hipotetis, dari residu yang menumpuk sampai kredit karbon pertama. Nama dan angkanya rekaan belaka, semata-mata untuk pembelajaran.

Q.1 Latar

Desa Sukamaju (hipotetis) terletak tak jauh dari sebuah pabrik kelapa sawit. Tiap minggu ada cangkang sawit berlebih yang menganggur begitu saja. Dibimbing seorang penggerak, kelompok tani setempat pun memutuskan mencoba produksi biochar skala kecil, dengan dua harapan sekaligus: memperbaiki tanah kebun dan menjajaki pemasukan dari kredit karbon.

Q.2 Langkah yang Ditempuh

1. Membuat satu tungku Kon-Tiki logam bersama perajin las desa, mengikuti pedoman geometri (Lampiran A).
2. Menyiapkan logbook sederhana dan menetapkan sistem penomoran batch sejak hari pertama.
3. Mengumpulkan dan mengeringkan cangkang sawit dari pabrik terdekat.
4. Memproduksi biochar batch demi batch, mencatat massa bahan, perkiraan suhu, dan massa biochar.
5. Mengisi hara biochar melalui ko-komposing sebelum diaplikasikan ke kebun.
6. Mengaplikasikan kompos-biochar ke lahan, mencatat lokasi (GPS), luas, dan dosis.
7. Mengambil sampel untuk uji mutu (Corg, H/Corg, pH) di laboratorium.
8. Menghitung estimasi CO₂ tersimpan dan mengumpulkan bukti untuk pengajuan sertifikasi.

Q.3 Ilustrasi Perhitungan Karbon

Anggap dalam satu periode kelompok ini menghasilkan 2 ton biochar cangkang sawit dengan kandungan karbon organik sekitar 80%. Estimasi kotoranya: $2 \times 0,80 \times 3,67 \approx 5,9$ ton CO₂. Setelah dikoreksi dengan faktor permanensi dan dikurangi emisi proses (LCA), hasil bersih indikatifnya turun ke kisaran 2,5–3,0 ton CO₂ per ton biochar. Artinya 2 ton biochar tadi kira-kira setara 5–6 ton CO₂ bersih. Angka pastinya? Itu bergantung pada hasil uji dan metodologi yang dipakai.

Catatan

Angka di atas adalah ilustrasi konsep. Nilai bersih yang tersertifikasi ditentukan oleh hasil uji laboratorium dan metodologi resmi badan sertifikasi.

Q.4 Hasil & Pelajaran

- **Tanah kebun membaik:** retensi air dan respons tanaman meningkat setelah beberapa musim.
- **Residu tak lagi terbuang:** cangkang yang menganggur menjadi produk bermanfaat.
- **Fondasi kredit karbon terbangun:** pencatatan rapi memungkinkan pengajuan sertifikasi lewat skema agregasi.
- **Kunci keberhasilan:** mulai dari skala kecil, disiplin mencatat, dan bergabung dalam skema bersama untuk menekan biaya.

Studi kasus ini mempertegas pesan inti buku: komunitas mana pun yang punya residu, satu tungku sederhana, dan kemauan untuk mencatat bisa memulai perjalanan biochar-nya sendiri. Memperbaiki tanah, membersihkan udara, dan ikut menyimpan karbon.

Lampiran R — Ringkasan Tiap Bab

Ringkasan singkat berikut memudahkan Anda mengulang inti tiap bab. Pas untuk tinjauan cepat, bahan mengajar, atau sekadar rujukan kilat.

Bab 1 — Apa Itu Biochar?

Biochar adalah biomassa yang dipirolisis menjadi bahan padat kaya karbon, dibuat dengan sengaja untuk memperbaiki tanah dan menyimpan karbon. Yang membedakannya dari arang biasa ada tiga hal: tujuannya, kendali prosesnya, dan standar mutunya. Perannya pun 3-in-1 sekaligus: residu, tanah, dan iklim.

Bab 2 — Mengapa Biochar Berguna bagi Tanah?

Porositas dan luas permukaan biochar yang luar biasa besar mengubah cara tanah menahan air, hara, dan mikroba. Manfaatnya paling terasa di tanah tropis yang asam dan terdegradasi; meta-analisis mencatat kenaikan hasil rata-rata sekitar 10–20%.

Bab 3 — Residu Pertanian di Indonesia

Setiap tahun Indonesia menghasilkan ratusan juta ton residu. Bahan berkayu seperti cangkang dan tempurung paling unggul dari sisi mutu dan karbon; sekam dan jerami menang di soal volume dan dampak lingkungan.

Bab 4 — Memproduksi Biochar Skala Kecil

Biochar bermutu bisa dibuat tanpa listrik, cukup dengan tungku Kon-Tiki yang mengandalkan prinsip tirai api. Suhu ideal 450–600°C, dan pemadaman yang tepat waktulah yang menentukan apakah hasilnya biochar atau sekadar abu.

Bab 5 — Ekonomi Sirkular

Biochar membalik posisi residu, dari beban menjadi aset: menyuburkan tanah, memangkas pupuk beserta emisinya, sekaligus mendatangkan pendapatan, termasuk dari kredit karbon. Untuk Indonesia, model agregasi paling cocok.

Bab 6 — Potensi Kredit Karbon

Karbon dalam biochar bertahan stabil ratusan tahun, sehingga diakui IPCC sebagai penghilangan karbon, sekaligus murah dan siap pakai. Satu ton biochar mewakili sekitar 1,5–3,0 ton CO₂ bersih.

Bab 7 — Pentingnya dMRV

Kredit yang kredibel menuntut pencatatan digital menyeluruh, dari bahan baku sampai aplikasi. Awali saja dari logbook sederhana yang diisi konsisten tiap batch, lengkap dengan bukti foto dan GPS.

Bab 8 — Standar Internasional

Bedakan standar mutu (EBC) dari registri kredit (CSI, Puro.earth, Isometric). Bagi skala kecil, Global Artisan C-Sink dari CSI adalah pintu masuk yang paling realistis.

Bab 9 — Kisah Keberhasilan

Varaha dan Planboo membuktikan model komunitas bisa berhasil, dengan cara menggabungkan produsen-produsen kecil dan memusatkan MRV. Permintaan atas kredit penghilangan berkualitas pun nyata dan terus bertumbuh.

Bab 10 — Memulai dari Skala Kecil

Enam langkah praktis: rancang tungku, siapkan dMRV, buat tungku, kumpulkan residu, produksi, lalu catat & hitung kredit. Semuanya bisa dimulai dengan modal kecil dan sumber daya lokal.

Bab 11 — Melampaui Biochar

Biochar adalah fondasi pertanian regeneratif yang menaikkan karbon organik tanah (SOC). Kegunaannya jauh lebih luas, mulai dari pakan, penyaring air, kompos, hingga bahan bangunan, dan semuanya bisa kembali ke tanah.

Bab 12 — Mimpi untuk Masa Depan

Residu melimpah, jutaan petani kecil, tanah tropis yang responsif. Dengan modal itu, Indonesia berpeluang menjadi pemain utama karbon berbasis lahan. Ajakannya sederhana: mulai dari skala kecil, mulai hari ini.

Lampiran S — Pertanyaan Refleksi & Diskusi

Pertanyaan-pertanyaan berikut bisa dipakai untuk belajar mandiri, diskusi kelompok, atau bahan ajar. Tidak ada jawaban tunggal; tujuannya mendorong Anda menerapkannya pada konteks masing-masing.

Bab 1–3 — Dasar & Bahan Baku

1. Residu pertanian apa yang paling melimpah di sekitar Anda, dan mengapa cocok (atau kurang cocok) sebagai bahan baku biochar?
2. Bagaimana Anda menjelaskan perbedaan biochar dan arang biasa kepada seorang petani?
3. Manfaat 3-in-1 mana yang paling relevan bagi komunitas Anda: residu, tanah, atau iklim?

Bab 4–6 — Produksi & Karbon

4. Reaktor apa yang paling sesuai dengan skala dan sumber daya Anda, dan mengapa?
5. Bagaimana pilihan bahan baku memengaruhi nilai kredit karbon yang dihasilkan?
6. Langkah apa yang paling menentukan agar biochar, dan bukan abu, yang dihasilkan?

Bab 7–12 — Pencatatan, Standar & Masa Depan

7. Sistem pencatatan sederhana seperti apa yang bisa langsung Anda mulai hari ini?
8. Jalur sertifikasi mana yang paling realistis bagi kondisi Anda?
9. Bagaimana model agregasi dapat dibangun di komunitas Anda?
10. Peran apa yang dapat Anda ambil dalam gerakan biochar: sebagai petani, penggerak, atau pengambil kebijakan?

Glosarium

Biochar — Bahan padat kaya karbon hasil pirolisis biomassa, dibuat sengaja untuk memperbaiki tanah dan menyimpan karbon.

Pirolisis — Penguraian biomassa oleh panas dalam kondisi tanpa atau minim oksigen.

Tirai api (flame curtain) — Lapisan api di permukaan tungku Kon-Tiki yang membakar asap sekaligus melindungi biochar dari oksigen.

Pemadaman (quenching) — Penghentian proses dengan air atau tutup kedap untuk mencegah biochar menjadi abu.

Pengisian hara (charging) — Proses mengisi pori biochar dengan hara & mikroba (mis. lewat ko-komposing) sebelum aplikasi.

Ko-komposing — Mencampur biochar ke dalam tumpukan kompos sejak awal agar terisi hara dan mikroba.

Kapasitas tukar kation (KTK) — Kemampuan tanah/biochar menahan ion hara bermuatan positif.

Rasio H/Corg — Rasio molar hidrogen terhadap karbon organik; penanda utama kestabilan karbon biochar.

Luas permukaan (BET) — Ukuran luas permukaan internal per gram bahan; menentukan kapasitas jerap air dan hara.

Lignin — Komponen dinding sel tumbuhan yang tahan panas dan kaya karbon; bahan berlignin tinggi menghasilkan biochar lebih baik.

Terra preta — Tanah hitam subur buatan manusia pra-Columbus di Amazon; bukti ketahanan karbon arang ribuan tahun.

Penghilangan karbon (CDR) — Penarikan karbon dioksida dari atmosfer dan penyimpanannya; biochar termasuk metode ini.

Penghindaran (avoidance) — Kredit karbon yang mewakili emisi yang dicegah, berbeda dari penghilangan.

Permanensi — Daya tahan penyimpanan karbon; biochar berpermanensi tinggi (ratusan tahun).

Adisionalitas (additionality) — Prinsip bahwa penyimpanan karbon tak akan terjadi tanpa adanya proyek.

Cadangan penyangga (buffer) — Sebagian kredit yang disisihkan sebagai jaminan bila terjadi pembalikan penyimpanan.

Manfaat sampingan (co-benefits) — Manfaat di luar karbon: kesuburan tanah, udara bersih, pendapatan pedesaan.

dMRV — Pemantauan, pelaporan, dan verifikasi digital atas produksi dan pemanfaatan biochar.

Rendemen biochar — Persentase bobot biochar terhadap biomassa kering; tipikal 25–35%.

Rendemen — Lihat rendemen biochar.

PAH — Hidrokarbon aromatik polisiklik; kontaminan yang kadarnya dibatasi dalam biochar bermutu.

PM_{2,5} — Partikel halus berdiameter $\leq 2,5$ mikron; polutan utama dari pembakaran terbuka.

EFB — Empty Fruit Bunch; tandan kosong sawit, residu berserat dari pabrik kelapa sawit.

PKS — Pabrik Kelapa Sawit; tempat residu sawit (cangkang, EFB) terkonsentrasi.

CORC — CO₂ Removal Certificate; unit kredit penghilangan karbon yang diterbitkan Puro.earth.

Global Artisan C-Sink — Metodologi CSI untuk sertifikasi kredit biochar skala kecil/artisanal.

TLUD — Top-Lit Up-Draft; tipe kompor/reaktor gasifikasi skala kecil untuk biochar.

VCM — Voluntary Carbon Market; pasar karbon sukarela tempat kredit diperdagangkan.

SOC — Soil Organic Carbon; karbon organik tanah, penanda kesehatan tanah.

Kadar abu — Fraksi mineral non-karbon dalam biochar; tinggi pada bahan seperti sekam padi.

Daftar Pustaka

Rujukan ilmiah dan sumber terpercaya yang menjadi dasar buku ini. Rujukan tambahan tercantum sebagai catatan kaki di sepanjang teks. Data pasar dan pencapaian perusahaan sebaiknya diverifikasi ke sumber terbaru.

- Badan Pusat Statistik (BPS). Statistik Produksi Padi & Palawija Indonesia (berbagai tahun). bps.go.id.
- Carbon Standards International (CSI). Global Artisan C-Sink — Methodology for Artisanal Biochar Carbon Sink Certification. carbon-standards.com.
- Cornelissen, G., Pandit, N.R., Taylor, P., et al. (2016). Emissions and Char Quality of Flame-Curtain “Kon Tiki” Kilns for Farmer-Scale Charcoal/Biochar Production. *PLoS ONE*, 11(5): e0154617.
- Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian RI. Statistik Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia (berbagai tahun). ditjenbun.pertanian.go.id.
- European Biochar Certificate (EBC). Guidelines for a Sustainable Production of Biochar. Carbon Standards International, Arbaz, Switzerland. european-biochar.org.
- Glaser, B., Lehmann, J., & Zech, W. (2002). Ameliorating physical and chemical properties of highly weathered soils in the tropics with charcoal – a review. *Biology and Fertility of Soils*, 35(4), 219–230.
- Haefele, S.M., Konboon, Y., Wongboon, W., et al. (2011). Effects and fate of biochar from rice residues in rice-based systems. *Field Crops Research*, 121(3), 430–440.
- IPCC (2019). 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories — Vol. 4, Appendix 4 (Biochar).
- International Biochar Initiative (IBI) (2015). Standardized Product Definition and Product Testing Guidelines for Biochar (IBI Biochar Standards v2.1). biochar-international.org.
- Isometric. Biochar Protocol (edisi berjalan). isometric.com.
- Jeffery, S., Verheijen, F.G.A., van der Velde, M., & Bastos, A.C. (2011). A quantitative review of the effects of biochar application to soils on crop productivity using meta-analysis. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 144(1), 175–187.
- Lehmann, J. (2007). A handful of carbon. *Nature*, 447, 143–144.
- Lehmann, J., & Joseph, S. (Eds.) (2015). *Biochar for Environmental Management: Science, Technology and Implementation* (2nd ed.). Routledge/Earthscan, London.
- Lehmann, J., Cowie, A., Masiello, C.A., et al. (2021). Biochar in climate change mitigation. *Nature Geoscience*, 14, 883–892.
- Materi resmi Varaha (varahaag.com) dan Planboo (planboo.eco) — program biochar berbasis komunitas (edisi berjalan).
- Omondi, M.O., Xia, X., Nahayo, A., et al. (2016). Quantification of biochar effects on soil hydrological properties using meta-analysis of literature data. *Geoderma*, 274, 28–34.
- Puro.earth. Biochar Methodology, Puro Standard (edisi berjalan). puro.earth.
- Roberts, K.G., Gloy, B.A., Joseph, S., Scott, N.R., & Lehmann, J. (2010). Life Cycle Assessment of Biochar Systems. *Environmental Science & Technology*, 44(2), 827–833.
- Schmidt, H.-P., & Taylor, P. (2014). Kon-Tiki flame curtain pyrolysis for the democratization of biochar production. *the Biochar Journal*, 2014, 14–24.
- Schmidt, H.-P., Kammann, C., Hagemann, N., et al. (2021). Biochar in agriculture – A systematic review of 26 global meta-analyses. *GCB Bioenergy*, 13(11), 1708–1730.
- Wang, J., Xiong, Z., & Kuzyakov, Y. (2016). Biochar stability in soil: meta-analysis of decomposition and priming effects. *GCB Bioenergy*, 8(3), 512–523.
- Woelf, D., Amonette, J.E., Street-Perrott, F.A., Lehmann, J., & Joseph, S. (2010). Sustainable biochar to mitigate global climate change. *Nature Communications*, 1, 56.

Indeks Istilah

Indeks tematik ini menunjukkan tempat utama pembahasan istilah kunci (menurut bab atau lampiran) untuk memudahkan penelusuran.

Adisionalitas — Bab 6
Agregasi (model produsen kecil) — Bab 5, Bab 9, Bab 10
Arang vs. biochar — Bab 1, Bab 4
Bahan baku (feedstock) — Bab 3, Lampiran E, Lampiran H
Bambu — Bab 3, Lampiran H
Cangkang sawit — Bab 3, Lampiran H
Carbon Standards International (CSI) — Bab 8, Lampiran L
Penghilangan karbon (CDR) — Bab 6, Lampiran P
dMRV — Bab 7, Lampiran C
EBC (European Biochar Certificate) — Bab 1, Bab 8, Lampiran K
EFB (tandan kosong sawit) — Bab 3, Lampiran H
Ekonomi sirkular — Bab 5
Rasio H/Corg — Bab 1, Bab 6, Lampiran K
Kapasitas tukar kation (KTK) — Bab 2
Keselamatan kerja — Bab 4, Lampiran I
Tungku Kon-Tiki — Bab 4, Lampiran A
Ko-komposing / pengisian hara — Bab 5, Lampiran J
Kredit karbon — Bab 6, Bab 8, Lampiran D
Luas permukaan (BET) — Bab 1, Bab 2, Lampiran P
Meta-analisis hasil panen — Bab 2
Mutu biochar (pengujian) — Bab 1, Lampiran K
Pembakaran terbuka & kabut asap — Pendahuluan, Bab 3, Bab 5
Permanensi karbon — Bab 6
Pirolisis — Bab 4
Puro.earth — Bab 8, Lampiran L
Penghilangan vs. penghindaran — Bab 6, Bab 8
Rendemen biochar — Bab 4, Lampiran P
Residu pertanian Indonesia — Bab 3, Lampiran E
Sekam & jerami padi — Bab 3, Lampiran H
SOC (karbon organik tanah) — Bab 11
Suhu pirolisis — Bab 4
Tempurung kelapa — Bab 3, Lampiran H
Terra preta — Bab 1
Tirai api (flame curtain) — Bab 4
Pemecahan masalah — Lampiran A, Lampiran N

Selesai